

Profily ozubených řemenů

Typ		Rozteč	Výška	Výška zubu
PowerGrip® GT (3) 	2MGT	2	1.52	0.71
	3MGT	3	2.41	1.12
	5MGT	5	3.81	1.91
	8MGT	8	5.60	3.40
	14MGT	14	10.00	6.00

Typ		Rozteč	Výška	Výška zubu
Poly Chain® GT (2) 	8MGT	8	5.9	3.4
	14MGT	14	10.2	6.0

Typ		Rozteč	Výška	Výška zubu
PowerGrip® HTD® 	3M	3	2.41	1.17
	5M	5	3.81	2.08
	8M	8	6.00	3.40
	14M	14	10.00	6.00
	20M	20	13.20	8.40

Typ		Rozteč	Výška	Výška zubu
Synchro-Power® 	AT 5	5	2.70	1.20
	AT10	10	5.00	2.50
Synchro-Power® 	T 2.5	2.5	1.30	0.70
	T 5	5.0	2.20	1.20
	T10	10.0	4.50	2.50


Typ		Rozteč	Výška	Výška zubu
RPP 	RPP 5	5	3.80	2.00
	RPP 8	8	5.40	3.20
	RPP 14	14	10.00	6.00

Typ		Rozteč	Výška	Výška zubu
Synchro-Power® 	DT 5	5.0	3.40	1.20
	DT10	10.0	7.00	2.50
PowerGrip® 	8MGT	5	5.34	2.10
	14MGT	8	8.27	3.45
		14	14.83	6.02
PowerGrip® 	XL	5.080	3.05	1.27
	L	9.525	4.58	1.91
	H	12.700	5.95	2.92

Typ		Rozteč	Výška	Výška zubu
PowerGrip® 	MXL	2.032	1.14	0.51
	XL	5.080	2.30	1.27
	L	9.525	3.50	1.91
	H	12.700	4.00	2.29
	XH	22.225	11.40	6.35
	XXH	31.750	15.20	9.53

Rozměry uvedeny v mm.

Ozubené řemeny



Výpočtový průměr malé řemenice:	dw1	Osová vzdálenost:	C
Výpočtový průměr velké řemenice:	dw2	Počet zubů v záběru:	ze
Počet zubů malé řemenice:	z1	Volná délka:	TI
Počet zubů velké řemenice:	z2	Rozteč:	t
Vnější průměr malé řemenice:	d	Úhel opásání:	β
Vnější průměr velké řemenice:	D		

INFORMACE O VÝROBKU



Užitečné vzorce:

Výpočtový průměr	d_w	$= \frac{z \cdot t}{\pi}$
Převodový poměr	i	$= \frac{n_{\text{hnací}}}{n_{\text{hnaná}}} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{D}{d}$
Úhel opásání	β	$= 2 \cdot \arccos \left[\frac{D - d}{2C} \right]$
Počet zubů v záběru	z_e	$= z_1 \frac{\beta}{360}$
Délka řemene	L	$= 2C \sin \frac{\beta}{2} + \frac{\pi}{2} \left[D + d + \left(1 - \frac{\beta}{180} \right) (D - d) \right]$ pro $i = 1$: $\beta = 180^\circ$, $\sin \frac{\beta}{2} = 1$, $D = d$ pak $L = 2C + \pi D$
Osová vzdálenost	C	$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\beta}{2}} \left(L - \frac{\pi}{2} \left[(D + d) + \left(1 - \frac{\beta}{180} \right) (D - d) \right] \right)$ pro $i = 1$: $\beta = 180^\circ$, $\sin \frac{\beta}{2} = 1$, $D = d$ pak $C = \frac{1}{2} (L - \pi D)$
Teoretická délka řemene	L	$\approx 2C + \frac{\pi}{2} (D + d) + \frac{(D - d)^2}{4C}$
Krouticí moment	M	$= \frac{d_w \cdot F_u}{2 \cdot 10^3} = \frac{9.55 \cdot 10^3 \cdot P}{n} = \frac{d_w \cdot P}{2 \cdot v}$
Obvodová síla	F_u	$= \frac{2 \cdot 10^3 \cdot M}{d_w} = \frac{19.1 \cdot 10^6 \cdot P}{n \cdot d_w} = \frac{10^3 \cdot P}{v}$
Výkon	P	$= \frac{M \cdot n}{9.55 \cdot 10^3} = \frac{F_u \cdot d_w \cdot n}{19.1 \cdot 10^6} = \frac{F_u \cdot v}{10^3}$
Otáčky	n	$= \frac{19.1 \cdot 10^3 \cdot v}{d_w}$
Obvodová rychlost	v	$= \frac{d_w \cdot n}{19.1 \cdot 10^3}$


INFORMACE O VÝROBKU





Doporučené minimální rozměry ozubených řemenic:

Typ		Rozteč v mm	Počet zubů z	Doporučený minimální průměr	
				mm	Palce
PowerGrip®	MXL	2.032	10	6.47	0.254
	XL	5.080	10	16.17	0.637
	L	9.525	10	30.32	1.19
	H	12.700	14	56.60	2.23
	XH	22.225	18	127.34	5.01
	XXH	31.750	18	181.91	7.16
PowerGrip® HTD®	3M	3	10	9.55	0.37
	5M	5	14	22.38	0.88
	8M	8	22	56.02	2.21
	14M	14	28	124.78	4.91
	20M	20	34	216.45	8.52
PowerGrip® GT3	2MGT	2	10	6.36	0.25
	3MGT	3	16	15.28	0.60
	5MGT	5	18	28.65	1.13
	8MGT	8	22	56.02	2.21
	14MGT	14	28	124.78	4.91
Poly Chain® GT2	8MGT	8	22	56.02	2.21
	14MGT	14	28	124.78	4.91
Synchro- Power®	T 2.5	2.5	10	7.96	3.13
	T 5	5	10	15.92	0.63
	T10	10	12	38.20	1.50
	RPP 5	5	12	19.11	0.75
	RPP 8	8	18	45.86	1.81
	RPP 14	14	32	142.68	5.62


Tabulka problémů a jejich řešení:

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Neobvyklý hluk	1. Nesouosý pohon 2. Příliš nízké nebo vysoké napnutí 3. Vnější napínací kladka 4. Opotřebená ozubená řemenice 5. Uvolněná bočnice 6. Rychlost řemene je příliš vysoká 7. Špatný profil řemenů pro použitou řemenici 8. Příliš malý průměr řemenice 9. Přílišné zatížení	1. Seřídít souosost 2. Upravit napnutí na správnou hodnotu 3. Použít vnitřní napínací kladku 4. Vyměnit ozubenou řemenici 5. Upevnit bočnice 6. Přepočítat znovu pohon 7. Použít správnou kombinaci řemenů a ozubené řemenice 8. Přepočítat pohon pro větší průměr řemenice 9. Přepočítat pohon na vyšší výkon
Ztráta napnutí řemene	1. Slabá nosná konstrukce 2. Přílišné opotřebení ozubení řemenice 3. Pevná (neseřiditelná) osová vzdálenost 4. Přílišná nečistota 5. Přílišné zatížení 6. Příliš malý průměr řemenice 7. Řemeny, ozubené řemenice nebo hřídele běhají zahřáté (horké) 8. Neobvyklé zhoršení stavu řemenů	1. Zesílit nosnou konstrukci 2. Vyměnit řemenici za novou 3. Použít vnitřní napínací kladku k seřízení napnutí řemene 4. Nečistotu odstranit, použít ochranné zařízení (kryt) 5. Přepočítat pohon na vyšší výkon 6. Přepočítat pohon pro větší průměr řemenice 7. Vyzkoušet odvod tepla z pohonu 8. Snížit teplotu prostředí na 85°C
Přílišné opotřebení bočních hran řemenů 	1. Poškození při obsluze 2. Poškození bočnice 3. Řemeny jsou příliš široké 4. Napnutí řemenů je nízké 5. Drsné plochy bočnice 6. Poháněné řemeny běhají nepravidelně - sjíždějí 7. Řemeny se dotýkají ochranného zařízení nebo krytu	1. Proškolit obsluhu, použít návod k obsluze 2. Opravit bočnici nebo použít novou řemenici 3. Použít správné řemenice 4. Upravit napnutí na správnou hodnotu 5. Opravit - vybrousit plochu bočnice 6. Seřídít souosost 7. Překážku odstranit nebo použít vnitřní napínací kladku

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Přetržené tažné vlákno 	1. Velké rázové zatížení 2. Příliš malý průměr řemenice 3. Chybná montáž řemenů 4. Nečistota nebo cizí těleso v pohonu 5. Příliš opotřebené ozubené řemenice 6. Chybné skladování	1. Přepočítat pohon na vyšší výkon 2. Přepočítat pohon na větší průměr řemenice 3. Dodržet návod na montáž, nepřetahovat řemen přes bočnice silou 4. Přezkoušet ochranné zařízení, předmět odstranit 5. Vyměnit ozubenou řemenici 6. Nepokládat na řemeny další předměty
Tvoření trhlin v řemenu 	1. Příliš malý průměr řemenice 2. Vnější napínací kladka 3. Extrémně nízká teplota při spuštění 4. Agresivní chemikálie působící dlouhodobě 5. Vložka/ozubená řemenice montovaná při napnutém řemenu	1. Přepočítat pohon na větší průměr řemenice 2. Zvětšit průměr nebo použít vnitřní napínací kladku 3. Předehřát okolí pohonu 4. Chránit pohon 5. Při montáži nesmí být řemen předepínán
Předčasné opotřebení zubů 	1. Příliš vysoké nebo nízké napnutí řemenů 2. Řemen běhá z části mimo ozubené řemenice bez příruby 3. Nesouosý pohon 4. Špatný profil řemenů pro použitou řemenici 5. Opotřebené ozubené řemenice 6. Drsné ozubení na řemenicích 7. Poškozená ozubená řemenice 8. Ozubená řemenice se neshoduje se specifikem pro rozměry 9. Řemen se dotýká napínací kladky nebo jiné části konstrukce 10. Velké rázové zatížení 11. Ozubená řemenice není dostatečně tvrdá 12. Přílišná nečistota 13. Excentricky montovaná vložka řemenice	1. Upravit napnutí na správnou hodnotu 2. Seřídít souosost 3. Seřídít souosost 4. Použít správnou kombinaci řemenů a ozubené řemenice 5. Vyměnit ozubené řemenice 6. Vyměnit ozubené řemenice 7. Vyměnit ozubenou řemenici 8. Vyměnit ozubené řemenice 9. Překážku odstranit nebo vyměnit napínací kladku 10. Přepočítat pohon na vyšší výkon 11. Použít ozubené řemenice odolné proti opotřebení 12. Nečistotu odstranit, přezkoušet ochranné zařízení 13. Vložky montovat podle návodu

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Održené zuby 	1. Velké rázové zatížení 2. Méně než 6 zubů v záběru 3. Zuby řemenice jsou vyrobeny nad přípustnou toleranci 4. Opotřebovaná ozubená řemenice 5. Venkovní napínací kladka 6. Špatný profil řemenu pro ozubenou řemenici 7. Nesouosý pohon 8. Příliš nízké napnutí řemene	1. Přepočítat pohon na vyšší výkon 2. Znovu přepočítat celý pohon 3. Vyměnit ozubenou řemenici 4. Vyměnit ozubenou řemenici 5. Použít vnitřní napínací kladku 6. Použít správnou kombinaci řemenů a ozubené řemenice 7. Seřídít souosost 8. Upravit napnutí na správnou hodnotu
Problém ozubených řemenic		
Vypadnutí bočnice řemenice	1. Řemen vytlačuje bočnici řemenice	1. Seřídít souosost nebo správně upevnit bočnice
Mimořádné opotřebení 	1. Ozubená řemenice není dostatečně odolná oteru (plast, měkký kov, hliník) 2. Nesouosý pohon 3. Přílišná nečistota 4. Velké rázové zatížení 5. Příliš vysoké nebo nízké napnutí řemene 6. Špatný profil řemenu pro ozubenou řemenici	1. Použít ozubenou řemenici z jiného materiálu 2. Seřídít souosost 3. Nečistotu odstranit, přezkoušet ochranné zařízení (kryty) 4. Přepočítat pohon na vyšší výkon 5. Upravit napnutí na správnou hodnotu 6. Použít správnou kombinaci řemenů a ozubené řemenice
Problém se synchronním řemenem		
Ozubený řemen běhá nerovnoměrně (tracking)	1. Řemen běhá z části mimo ozubené řemenice bez přírubby 2. Vzdálenosti os překračují osminásobně malý průměr ozubené řemenice 3. Přílišný oter boků řemenů	1. Seřídít souosost 2. Opravit rovnoběžný osový směr a tah řemene na obě ozubené řemenice 3. Seřídít souosost
Nepřiměřené teploty: řemene, ložiska, hřídele, krytu (pouzdra, tělesa) atd.	1. Nesouosý pohon 2. Příliš vysoké nebo nízké napnutí řemene 3. Špatný profil řemene pro ozubenou řemenici	1. Seřídít souosost 2. Upravit napnutí na správnou hodnotu 3. Použít správnou kombinaci řemenů a ozubené řemenice
Hřídele nemají synchronní otáčky	1. Chyba výpočtu 2. Špatný řemen	1. Použít správné velikosti ozubených řemenic 2. Použít správné řemeny se správným profilem zubů
Vibrace - chvění	1. Špatný profil řemene pro ozubenou řemenici 2. Příliš vysoké nebo nízké napnutí řemene 3. Upínací pouzdro nebo lícované péro je volné nebo schází	1. Použít správnou kombinaci řemenů a ozubené řemenice 2. Upravit napnutí na správnou hodnotu 3. Zkontrolovat rozměry a znovu namontovat

Ozubené řemeny z polyuretanu



Ozubené polyuretanové řemeny jsou vyráběny technologií termosetového formovacího procesu. Vysocí kvalitní polyuretan dává vynikající odolnost proti otěru a stříhu, v kombinaci s řadou odstupňovaných ocelových kordů zabezpečuje vysokou pevnost a tažnou odolnost. Výsledkem je ozubený řemen s vynikající rozměrovou stabilitou.

Tyto řemeny mají následující charakteristiku:

Mechanická charakteristika:

- konzistentní rozměrová stabilita
- nízké předpětí
- nízká úroveň hluku
- vysoká odolnost proti otěru
- nenáročná údržba
- lineární rychlosti až 80 m/sec

Chemická charakteristika:


- dobrá odolnost proti:
 - stárnutí
 - hydrolýze
 - UVA paprskům
 - ozónu
- pracovní teplota v rozmezí -30°C $+80^{\circ}\text{C}$ (krátkodobě až $+110^{\circ}\text{C}$)
- vysoká odolnost proti olejům, tukům a mazivům
- dobrá odolnost proti většině kyselin a zásadám

Ozubený řemen T 2.5

Rozteč 2.5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 4 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 22225	4 T2.5 - 120	48	120.0		T 22238	4 T2.5 - 420	168	420.0
T 22226	4 T2.5 - 145	58	145.0		T 22239	4 T2.5 - 480	192	480.0
T 22227	4 T2.5 - 160	64	160.0		T 22241	4 T2.5 - 500	200	500.0
T 22228	4 T2.5 - 177.5	71	177.5		T 22242	4 T2.5 - 600	240	600.0
T 22229	4 T2.5 - 200	80	200.0		T 22243	4 T2.5 - 620	248	620.0
T 22230	4 T2.5 - 230	92	230.0		T 22244	4 T2.5 - 650	260	650.0
T 22231	4 T2.5 - 245	98	245.0		T 41661	4 T2.5 - 680	272	680.0
T 22232	4 T2.5 - 265	106	265.0		T 22245	4 T2.5 - 780	312	780.0
T 22233	4 T2.5 - 285	114	285.0		T 41663	4 T2.5 - 880	352	880.0
T 22234	4 T2.5 - 305	122	305.0		T 22246	4 T2.5 - 915	366	915.0
T 22235	4 T2.5 - 317.5	127	317.5		T 22247	4 T2.5 - 950	380	950.0
T 22236	4 T2.5 - 330	132	330.0		T 41665	4 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22237	4 T2.5 - 380	152	380.0					

Šířka řemene 6 mm

T 22248	6 T2.5 - 120	48	120.0		T 22261	6 T2.5 - 420	168	420.0
T 22249	6 T2.5 - 145	58	145.0		T 22262	6 T2.5 - 480	192	480.0
T 22250	6 T2.5 - 160	64	160.0		T 22264	6 T2.5 - 500	200	500.0
T 22251	6 T2.5 - 177.5	71	177.5		T 22265	6 T2.5 - 600	240	600.0
T 22252	6 T2.5 - 200	80	200.0		T 22266	6 T2.5 - 620	248	620.0
T 22253	6 T2.5 - 230	92	230.0		T 22267	6 T2.5 - 650	260	650.0
T 22254	6 T2.5 - 245	98	245.0		T 41667	6 T2.5 - 680	272	680.0
T 22255	6 T2.5 - 265	106	265.0		T 22268	6 T2.5 - 780	312	780.0
T 22256	6 T2.5 - 285	114	285.0		T 41669	6 T2.5 - 880	352	880.0
T 22257	6 T2.5 - 305	122	305.0		T 22269	6 T2.5 - 915	366	915.0
T 22258	6 T2.5 - 317.5	127	317.5		T 22270	6 T2.5 - 950	380	950.0
T 22259	6 T2.5 - 330	132	330.0		T 41671	6 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22260	6 T2.5 - 380	152	380.0					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 2.5

Rozteč 2.5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 8 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 22271	8 T2.5 - 120	48	120.0		T 22284	8 T2.5 - 420	168	420.0
T 22272	8 T2.5 - 145	58	145.0		T 22285	8 T2.5 - 480	192	480.0
T 22273	8 T2.5 - 160	64	160.0		T 22287	8 T2.5 - 500	200	500.0
T 22274	8 T2.5 - 177.5	71	177.5		T 22288	8 T2.5 - 600	240	600.0
T 22275	8 T2.5 - 200	80	200.0		T 22289	8 T2.5 - 620	248	620.0
T 22276	8 T2.5 - 230	92	230.0		T 22290	8 T2.5 - 650	260	650.0
T 22277	8 T2.5 - 245	98	245.0		T 41672	8 T2.5 - 680	272	680.0
T 22278	8 T2.5 - 265	106	265.0		T 22291	8 T2.5 - 780	312	780.0
T 22279	8 T2.5 - 285	114	285.0		T 41674	8 T2.5 - 880	352	880.0
T 22280	8 T2.5 - 305	122	305.0		T 22292	8 T2.5 - 915	366	915.0
T 22281	8 T2.5 - 317.5	127	317.5		T 22293	8 T2.5 - 950	380	950.0
T 22282	8 T2.5 - 330	132	330.0		T 41676	8 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22283	8 T2.5 - 380	152	380.0					

Šířka řemene 10 mm

T 22294	10 T2.5 - 120	48	120.0		T 22307	10 T2.5 - 420	168	420.0
T 22295	10 T2.5 - 145	58	145.0		T 22308	10 T2.5 - 480	192	480.0
T 22296	10 T2.5 - 160	64	160.0		T 22310	10 T2.5 - 500	200	500.0
T 22297	10 T2.5 - 177.5	71	177.5		T 22311	10 T2.5 - 600	240	600.0
T 22298	10 T2.5 - 200	80	200.0		T 22312	10 T2.5 - 620	248	620.0
T 22299	10 T2.5 - 230	92	230.0		T 22313	10 T2.5 - 650	260	650.0
T 22300	10 T2.5 - 245	98	245.0		T 41678	10 T2.5 - 680	272	680.0
T 22301	10 T2.5 - 265	106	265.0		T 22314	10 T2.5 - 780	312	780.0
T 22302	10 T2.5 - 285	114	285.0		T 41679	10 T2.5 - 880	352	880.0
T 22303	10 T2.5 - 305	122	305.0		T 22315	10 T2.5 - 915	366	915.0
T 22304	10 T2.5 - 317.5	127	317.5		T 22316	10 T2.5 - 950	380	950.0
T 22305	10 T2.5 - 330	132	330.0		T 41680	10 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22306	10 T2.5 - 380	152	380.0					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 2.5

Rozteč 2.5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 22317	12 T2.5 - 120	48	120.0		T 22330	12 T2.5 - 420	168	420.0
T 22318	12 T2.5 - 145	58	145.0		T 22331	12 T2.5 - 480	192	480.0
T 22319	12 T2.5 - 160	64	160.0		T 22333	12 T2.5 - 500	200	500.0
T 22320	12 T2.5 - 177.5	71	177.5		T 22334	12 T2.5 - 600	240	600.0
T 22321	12 T2.5 - 200	80	200.0		T 22335	12 T2.5 - 620	248	620.0
T 22322	12 T2.5 - 230	92	230.0		T 22336	12 T2.5 - 650	260	650.0
T 22323	12 T2.5 - 245	98	245.0		T 41683	12 T2.5 - 680	272	680.0
T 22324	12 T2.5 - 265	106	265.0		T 22337	12 T2.5 - 780	312	780.0
T 22325	12 T2.5 - 285	114	285.0		T 41684	12 T2.5 - 880	352	880.0
T 22326	12 T2.5 - 305	122	305.0		T 22338	12 T2.5 - 915	366	915.0
T 22327	12 T2.5 - 317.5	127	317.5		T 22339	12 T2.5 - 950	380	950.0
T 22328	12 T2.5 - 330	132	330.0		T 41685	12 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22329	12 T2.5 - 380	152	380.0					

Šířka řemene 16 mm

T 22340	16 T2.5 - 120	48	120.0		T 22353	16 T2.5 - 420	168	420.0
T 22341	16 T2.5 - 145	58	145.0		T 22354	16 T2.5 - 480	192	480.0
T 22342	16 T2.5 - 160	64	160.0		T 22356	16 T2.5 - 500	200	500.0
T 22343	16 T2.5 - 177.5	71	177.5		T 22357	16 T2.5 - 600	240	600.0
T 22344	16 T2.5 - 200	80	200.0		T 22358	16 T2.5 - 620	248	620.0
T 22345	16 T2.5 - 230	92	230.0		T 22359	16 T2.5 - 650	260	650.0
T 22346	16 T2.5 - 245	98	245.0		T 41687	16 T2.5 - 680	272	680.0
T 22347	16 T2.5 - 265	106	265.0		T 22360	16 T2.5 - 780	312	780.0
T 22348	16 T2.5 - 285	114	285.0		T 41688	16 T2.5 - 880	352	880.0
T 22349	16 T2.5 - 305	122	305.0		T 22361	16 T2.5 - 915	366	915.0
T 22350	16 T2.5 - 317.5	127	317.5		T 22362	16 T2.5 - 950	380	950.0
T 22351	16 T2.5 - 330	132	330.0		T 41690	16 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22352	16 T2.5 - 380	152	380.0					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 6 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 64717	6 T5 - 120	24	120.0	T 22398	6 T5 - 550	110	550.0
T 22364	6 T5 - 185	37	185.0	T 22399	6 T5 - 560	112	560.0
T 22365	6 T5 - 200	40	200.0	T 22400	6 T5 - 575	115	575.0
T 49759	6 T5 - 210	42	210.0	T 49711	6 T5 - 590	118	590.0
T 22366	6 T5 - 215	43	215.0	T 22401	6 T5 - 610	122	610.0
T 22367	6 T5 - 220	44	220.0	T 22402	6 T5 - 620	124	620.0
T 22368	6 T5 - 225	45	225.0	T 22403	6 T5 - 630	126	630.0
T 22369	6 T5 - 245	49	245.0	T 22405	6 T5 - 650	130	650.0
T 22370	6 T5 - 250	50	250.0	T 22406	6 T5 - 660	132	660.0
T 22371	6 T5 - 255	51	255.0	T 22407	6 T5 - 690	138	690.0
T 22372	6 T5 - 260	52	260.0	T 22409	6 T5 - 720	144	720.0
T 22373	6 T5 - 270	54	270.0	T 22410	6 T5 - 750	150	750.0
T 22375	6 T5 - 280	56	280.0	T 22411	6 T5 - 780	156	780.0
T 22376	6 T5 - 295	59	295.0	T 22412	6 T5 - 815	163	815.0
T 22378	6 T5 - 305	61	305.0	T 41709	6 T5 - 830	166	830.0
T 22380	6 T5 - 330	66	330.0	T 22413	6 T5 - 840	168	840.0
T 22381	6 T5 - 340	68	340.0	T 49719	6 T5 - 860	172	860.0
T 22382	6 T5 - 350	70	350.0	T 41710	6 T5 - 885	177	885.0
T 22383	6 T5 - 355	71	355.0	T 22415	6 T5 - 900	180	900.0
T 22384	6 T5 - 365	73	365.0	T 49727	6 T5 - 940	188	940.0
T 22385	6 T5 - 390	78	390.0	T 22416	6 T5 - 990	198	990.0
T 22386	6 T5 - 400	80	400.0	T 22418	6 T5 - 1075	215	1075.0
T 22387	6 T5 - 410	82	410.0	T 22419	6 T5 - 1100	220	1100.0
T 22388	6 T5 - 420	84	420.0	T 41711	6 T5 - 1160	232	1160.0
T 22391	6 T5 - 455	91	455.0	T 49775	6 T5 - 1200	240	1200.0
T 49703	6 T5 - 460	92	460.0	T 22420	6 T5 - 1215	243	1215.0
T 22392	6 T5 - 475	95	475.0	T 49735	6 T5 - 1275	255	1275.0
T 22393	6 T5 - 480	96	480.0	T 41712	6 T5 - 1280	256	1280.0
T 22394	6 T5 - 500	100	500.0	T 27323	6 T5 - 1315	263	1315.0
T 22395	6 T5 - 510	102	510.0	T 22421	6 T5 - 1380	276	1380.0
T 22396	6 T5 - 525	105	525.0	T 49743	6 T5 - 1955	391	1955.0
T 22397	6 T5 - 545	109	545.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 8 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 64718	8 T5 - 120	24	120.0		T 22457	8 T5 - 545	109	545.0
T 22424	8 T5 - 185	37	185.0		T 22458	8 T5 - 550	110	550.0
T 22425	8 T5 - 200	40	200.0		T 22459	8 T5 - 560	112	560.0
T 49760	8 T5 - 210	42	210.0		T 22460	8 T5 - 575	115	575.0
T 22426	8 T5 - 215	43	215.0		T 49712	8 T5 - 590	118	590.0
T 22427	8 T5 - 220	44	220.0		T 22461	8 T5 - 610	122	610.0
T 22428	8 T5 - 225	45	225.0		T 22462	8 T5 - 620	124	620.0
T 22429	8 T5 - 245	49	245.0		T 22463	8 T5 - 630	126	630.0
T 22430	8 T5 - 250	50	250.0		T 22465	8 T5 - 650	130	650.0
T 22431	8 T5 - 255	51	255.0		T 22466	8 T5 - 660	132	660.0
T 22432	8 T5 - 260	52	260.0		T 22467	8 T5 - 690	138	690.0
T 22433	8 T5 - 270	54	270.0		T 22469	8 T5 - 720	144	720.0
T 22435	8 T5 - 280	56	280.0		T 22470	8 T5 - 750	150	750.0
T 22436	8 T5 - 295	59	295.0		T 22471	8 T5 - 780	156	780.0
T 22437	8 T5 - 300	60	300.0		T 22472	8 T5 - 815	163	815.0
T 22438	8 T5 - 305	61	305.0		T 41713	8 T5 - 830	166	830.0
T 22440	8 T5 - 330	66	330.0		T 22473	8 T5 - 840	168	840.0
T 22441	8 T5 - 340	68	340.0		T 49720	8 T5 - 860	172	860.0
T 22442	8 T5 - 350	70	350.0		T 41714	8 T5 - 885	177	885.0
T 22443	8 T5 - 355	71	355.0		T 22475	8 T5 - 900	180	900.0
T 22444	8 T5 - 365	73	365.0		T 49728	8 T5 - 940	188	940.0
T 22445	8 T5 - 390	78	390.0		T 22476	8 T5 - 990	198	990.0
T 22446	8 T5 - 400	80	400.0		T 22478	8 T5 - 1075	215	1075.0
T 22447	8 T5 - 410	82	410.0		T 22479	8 T5 - 1100	220	1100.0
T 22448	8 T5 - 420	84	420.0		T 41715	8 T5 - 1160	232	1160.0
T 22451	8 T5 - 455	91	455.0		T 49776	8 T5 - 1200	240	1200.0
T 49704	8 T5 - 460	92	460.0		T 22480	8 T5 - 1215	243	1215.0
T 22452	8 T5 - 475	95	475.0		T 49736	8 T5 - 1275	255	1275.0
T 22453	8 T5 - 480	96	480.0		T 41716	8 T5 - 1280	256	1280.0
T 22454	8 T5 - 500	100	500.0		T 27324	8 T5 - 1315	263	1315.0
T 22455	8 T5 - 510	102	510.0		T 22481	8 T5 - 1380	276	1380.0
T 22456	8 T5 - 525	105	525.0		T 49744	8 T5 - 1955	391	1955.0


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan




Šířka řemene 10 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 64719	10 T5 - 120	24	120.0	T 22842	10 T5 - 550	110	550.0
T 22808	10 T5 - 185	37	185.0	T 22843	10 T5 - 560	112	560.0
T 22809	10 T5 - 200	40	200.0	T 22844	10 T5 - 575	115	575.0
T 49761	10 T5 - 210	42	210.0	T 49713	10 T5 - 590	118	590.0
T 22810	10 T5 - 215	43	215.0	T 22845	10 T5 - 610	122	610.0
T 22811	10 T5 - 220	44	220.0	T 22846	10 T5 - 620	124	620.0
T 22812	10 T5 - 225	45	225.0	T 22847	10 T5 - 630	126	630.0
T 22813	10 T5 - 245	49	245.0	T 22849	10 T5 - 650	130	650.0
T 22814	10 T5 - 250	50	250.0	T 22850	10 T5 - 660	132	660.0
T 22815	10 T5 - 255	51	255.0	T 22851	10 T5 - 690	138	690.0
T 22816	10 T5 - 260	52	260.0	T 22853	10 T5 - 720	144	720.0
T 22817	10 T5 - 270	54	270.0	T 22854	10 T5 - 750	150	750.0
T 22819	10 T5 - 280	56	280.0	T 22855	10 T5 - 780	156	780.0
T 22820	10 T5 - 295	59	295.0	T 22856	10 T5 - 815	163	815.0
T 22822	10 T5 - 305	61	305.0	T 41717	10 T5 - 830	166	830.0
T 22824	10 T5 - 330	66	330.0	T 22857	10 T5 - 840	168	840.0
T 22825	10 T5 - 340	68	340.0	T 49721	10 T5 - 860	172	860.0
T 22826	10 T5 - 350	70	350.0	T 41718	10 T5 - 885	177	885.0
T 22827	10 T5 - 355	71	355.0	T 22859	10 T5 - 900	180	900.0
T 22828	10 T5 - 365	73	365.0	T 49729	10 T5 - 940	188	940.0
T 22829	10 T5 - 390	78	390.0	T 22860	10 T5 - 990	198	990.0
T 22830	10 T5 - 400	80	400.0	T 22862	10 T5 - 1075	215	1075.0
T 22831	10 T5 - 410	82	410.0	T 22863	10 T5 - 1100	220	1100.0
T 22832	10 T5 - 420	84	420.0	T 41719	10 T5 - 1160	232	1160.0
T 22835	10 T5 - 455	91	455.0	T 49777	10 T5 - 1200	240	1200.0
T 49705	10 T5 - 460	92	460.0	T 22864	10 T5 - 1215	243	1215.0
T 22836	10 T5 - 475	95	475.0	T 49737	10 T5 - 1275	255	1275.0
T 22837	10 T5 - 480	96	480.0	T 41720	10 T5 - 1280	256	1280.0
T 22838	10 T5 - 500	100	500.0	T 27325	10 T5 - 1315	263	1315.0
T 22839	10 T5 - 510	102	510.0	T 22865	10 T5 - 1380	276	1380.0
T 22840	10 T5 - 525	105	525.0	T 49745	10 T5 - 1955	391	1955.0
T 22841	10 T5 - 545	109	545.0				

Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 5 Rozteč 5 mm	Materiál
	Polyuretan



Šířka řemene 12 mm								
Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 64720	12 T5 - 120	24	120.0		T 22902	12 T5 - 550	110	550.0
T 22868	12 T5 - 185	37	185.0		T 22903	12 T5 - 560	112	560.0
T 22869	12 T5 - 200	40	200.0		T 22904	12 T5 - 575	115	575.0
T 49762	12 T5 - 210	42	210.0		T 49714	12 T5 - 590	118	590.0
T 22870	12 T5 - 215	43	215.0		T 22905	12 T5 - 610	122	610.0
T 22871	12 T5 - 220	44	220.0		T 22906	12 T5 - 620	124	620.0
T 22872	12 T5 - 225	45	225.0		T 22907	12 T5 - 630	126	630.0
T 22873	12 T5 - 245	49	245.0		T 22909	12 T5 - 650	130	650.0
T 22874	12 T5 - 250	50	250.0		T 22910	12 T5 - 660	132	660.0
T 22875	12 T5 - 255	51	255.0		T 22911	12 T5 - 690	138	690.0
T 22876	12 T5 - 260	52	260.0		T 22913	12 T5 - 720	144	720.0
T 22877	12 T5 - 270	54	270.0		T 22914	12 T5 - 750	150	750.0
T 22879	12 T5 - 280	56	280.0		T 22915	12 T5 - 780	156	780.0
T 22880	12 T5 - 295	59	295.0		T 22916	12 T5 - 815	163	815.0
T 22882	12 T5 - 305	61	305.0		T 41721	12 T5 - 830	166	830.0
T 22884	12 T5 - 330	66	330.0		T 22917	12 T5 - 840	168	840.0
T 22885	12 T5 - 340	68	340.0		T 49722	12 T5 - 860	172	860.0
T 22886	12 T5 - 350	70	350.0		T 41722	12 T5 - 885	177	885.0
T 22887	12 T5 - 355	71	355.0		T 22919	12 T5 - 900	180	900.0
T 22888	12 T5 - 365	73	365.0		T 49730	12 T5 - 940	188	940.0
T 22889	12 T5 - 390	78	390.0		T 22920	12 T5 - 990	198	990.0
T 22890	12 T5 - 400	80	400.0		T 22922	12 T5 - 1075	215	1075.0
T 22891	12 T5 - 410	82	410.0		T 22923	12 T5 - 1100	220	1100.0
T 22892	12 T5 - 420	84	420.0		T 41723	12 T5 - 1160	232	1160.0
T 22895	12 T5 - 455	91	455.0		T 49778	12 T5 - 1200	240	1200.0
T 49706	12 T5 - 460	92	460.0		T 22924	12 T5 - 1215	243	1215.0
T 22896	12 T5 - 475	95	475.0		T 49738	12 T5 - 1275	255	1275.0
T 22897	12 T5 - 480	96	480.0		T 41724	12 T5 - 1280	256	1280.0
T 22898	12 T5 - 500	100	500.0		T 27326	12 T5 - 1315	263	1315.0
T 22899	12 T5 - 510	102	510.0		T 22925	12 T5 - 1380	276	1380.0
T 22900	12 T5 - 525	105	525.0		T 49746	12 T5 - 1955	391	1955.0
T 22901	12 T5 - 545	109	545.0					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 16 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 64721	16 T5 - 120	24	120.0	T 22962	16 T5 - 550	110	550.0
T 22928	16 T5 - 185	37	185.0	T 22963	16 T5 - 560	112	560.0
T 22929	16 T5 - 200	40	200.0	T 22964	16 T5 - 575	115	575.0
T 49763	16 T5 - 210	42	210.0	T 49715	16 T5 - 590	118	590.0
T 22930	16 T5 - 215	43	215.0	T 22965	16 T5 - 610	122	610.0
T 22931	16 T5 - 220	44	220.0	T 22966	16 T5 - 620	124	620.0
T 22932	16 T5 - 225	45	225.0	T 22967	16 T5 - 630	126	630.0
T 22933	16 T5 - 245	49	245.0	T 22969	16 T5 - 650	130	650.0
T 22934	16 T5 - 250	50	250.0	T 22970	16 T5 - 660	132	660.0
T 22935	16 T5 - 255	51	255.0	T 22971	16 T5 - 690	138	690.0
T 22936	16 T5 - 260	52	260.0	T 22973	16 T5 - 720	144	720.0
T 22937	16 T5 - 270	54	270.0	T 22974	16 T5 - 750	150	750.0
T 22939	16 T5 - 280	56	280.0	T 22975	16 T5 - 780	156	780.0
T 22940	16 T5 - 295	59	295.0	T 22976	16 T5 - 815	163	815.0
T 22942	16 T5 - 305	61	305.0	T 41725	16 T5 - 830	166	830.0
T 22944	16 T5 - 330	66	330.0	T 22977	16 T5 - 840	168	840.0
T 22945	16 T5 - 340	68	340.0	T 49723	16 T5 - 860	172	860.0
T 22946	16 T5 - 350	70	350.0	T 41726	16 T5 - 885	177	885.0
T 22947	16 T5 - 355	71	355.0	T 22979	16 T5 - 900	180	900.0
T 22948	16 T5 - 365	73	365.0	T 49731	16 T5 - 940	188	940.0
T 22949	16 T5 - 390	78	390.0	T 22980	16 T5 - 990	198	990.0
T 22950	16 T5 - 400	80	400.0	T 22982	16 T5 - 1075	215	1075.0
T 22951	16 T5 - 410	82	410.0	T 22983	16 T5 - 1100	220	1100.0
T 22952	16 T5 - 420	84	420.0	T 41727	16 T5 - 1160	232	1160.0
T 22955	16 T5 - 455	91	455.0	T 49779	16 T5 - 1200	240	1200.0
T 49707	16 T5 - 460	92	460.0	T 22984	16 T5 - 1215	243	1215.0
T 22956	16 T5 - 475	95	475.0	T 49739	16 T5 - 1275	255	1275.0
T 22957	16 T5 - 480	96	480.0	T 41728	16 T5 - 1280	256	1280.0
T 22958	16 T5 - 500	100	500.0	T 27327	16 T5 - 1315	263	1315.0
T 22959	16 T5 - 510	102	510.0	T 22985	16 T5 - 1380	276	1380.0
T 22960	16 T5 - 525	105	525.0	T 49747	16 T5 - 1955	391	1955.0
T 22961	16 T5 - 545	109	545.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 20 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 64722	20 T5 - 120	24	120.0	T 23022	20 T5 - 550	110	550.0
T 22988	20 T5 - 185	37	185.0	T 23023	20 T5 - 560	112	560.0
T 22989	20 T5 - 200	40	200.0	T 23024	20 T5 - 575	115	575.0
T 49764	20 T5 - 210	42	210.0	T 49716	20 T5 - 590	118	590.0
T 22990	20 T5 - 215	43	215.0	T 23025	20 T5 - 610	122	610.0
T 22991	20 T5 - 220	44	220.0	T 23026	20 T5 - 620	124	620.0
T 22992	20 T5 - 225	45	225.0	T 23027	20 T5 - 630	126	630.0
T 22993	20 T5 - 245	49	245.0	T 23029	20 T5 - 650	130	650.0
T 22994	20 T5 - 250	50	250.0	T 23030	20 T5 - 660	132	660.0
T 22995	20 T5 - 255	51	255.0	T 23031	20 T5 - 690	138	690.0
T 22996	20 T5 - 260	52	260.0	T 23033	20 T5 - 720	144	720.0
T 22997	20 T5 - 270	54	270.0	T 23034	20 T5 - 750	150	750.0
T 22999	20 T5 - 280	56	280.0	T 23035	20 T5 - 780	156	780.0
T 23000	20 T5 - 295	59	295.0	T 23036	20 T5 - 815	163	815.0
T 23002	20 T5 - 305	61	305.0	T 41729	20 T5 - 830	166	830.0
T 23004	20 T5 - 330	66	330.0	T 23037	20 T5 - 840	168	840.0
T 23005	20 T5 - 340	68	340.0	T 49724	20 T5 - 860	172	860.0
T 23006	20 T5 - 350	70	350.0	T 41730	20 T5 - 885	177	885.0
T 23007	20 T5 - 355	71	355.0	T 23039	20 T5 - 900	180	900.0
T 23008	20 T5 - 365	73	365.0	T 49732	20 T5 - 940	188	940.0
T 23009	20 T5 - 390	78	390.0	T 23040	20 T5 - 990	198	990.0
T 23010	20 T5 - 400	80	400.0	T 23042	20 T5 - 1075	215	1075.0
T 23011	20 T5 - 410	82	410.0	T 23043	20 T5 - 1100	220	1100.0
T 23012	20 T5 - 420	84	420.0	T 41731	20 T5 - 1160	232	1160.0
T 23015	20 T5 - 455	91	455.0	T 49780	20 T5 - 1200	240	1200.0
T 49708	20 T5 - 460	92	460.0	T 23044	20 T5 - 1215	243	1215.0
T 23016	20 T5 - 475	95	475.0	T 49740	20 T5 - 1275	255	1275.0
T 23017	20 T5 - 480	96	480.0	T 41732	20 T5 - 1280	256	1280.0
T 23018	20 T5 - 500	100	500.0	T 27328	20 T5 - 1315	263	1315.0
T 23019	20 T5 - 510	102	510.0	T 23045	20 T5 - 1380	276	1380.0
T 23020	20 T5 - 525	105	525.0	T 49748	20 T5 - 1955	391	1955.0
T 23021	20 T5 - 545	109	545.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 64723	25 T5 - 120	24	120.0	T 23082	25 T5 - 550	110	550.0
T 23048	25 T5 - 185	37	185.0	T 23083	25 T5 - 560	112	560.0
T 23049	25 T5 - 200	40	200.0	T 23084	25 T5 - 575	115	575.0
T 49765	25 T5 - 210	42	210.0	T 49717	25 T5 - 590	118	590.0
T 23050	25 T5 - 215	43	215.0	T 23085	25 T5 - 610	122	610.0
T 23051	25 T5 - 220	44	220.0	T 23086	25 T5 - 620	124	620.0
T 23052	25 T5 - 225	45	225.0	T 23087	25 T5 - 630	126	630.0
T 23053	25 T5 - 245	49	245.0	T 23089	25 T5 - 650	130	650.0
T 23054	25 T5 - 250	50	250.0	T 23090	25 T5 - 660	132	660.0
T 23055	25 T5 - 255	51	255.0	T 23091	25 T5 - 690	138	690.0
T 23056	25 T5 - 260	52	260.0	T 23093	25 T5 - 720	144	720.0
T 23057	25 T5 - 270	54	270.0	T 23094	25 T5 - 750	150	750.0
T 23059	25 T5 - 280	56	280.0	T 23095	25 T5 - 780	156	780.0
T 23060	25 T5 - 295	59	295.0	T 23096	25 T5 - 815	163	815.0
T 23062	25 T5 - 305	61	305.0	T 41733	25 T5 - 830	166	830.0
T 23064	25 T5 - 330	66	330.0	T 23097	25 T5 - 840	168	840.0
T 23065	25 T5 - 340	68	340.0	T 49725	25 T5 - 860	172	860.0
T 23066	25 T5 - 350	70	350.0	T 41734	25 T5 - 885	177	885.0
T 23067	25 T5 - 355	71	355.0	T 23099	25 T5 - 900	180	900.0
T 23068	25 T5 - 365	73	365.0	T 49733	25 T5 - 940	188	940.0
T 23069	25 T5 - 390	78	390.0	T 23100	25 T5 - 990	198	990.0
T 23070	25 T5 - 400	80	400.0	T 23102	25 T5 - 1075	215	1075.0
T 23071	25 T5 - 410	82	410.0	T 23103	25 T5 - 1100	220	1100.0
T 23072	25 T5 - 420	84	420.0	T 41735	25 T5 - 1160	232	1160.0
T 23075	25 T5 - 455	91	455.0	T 49781	25 T5 - 1200	240	1200.0
T 49709	25 T5 - 460	92	460.0	T 23104	25 T5 - 1215	243	1215.0
T 23076	25 T5 - 475	95	475.0	T 49741	25 T5 - 1275	255	1275.0
T 23077	25 T5 - 480	96	480.0	T 41736	25 T5 - 1280	256	1280.0
T 23078	25 T5 - 500	100	500.0	T 27329	25 T5 - 1315	263	1315.0
T 23079	25 T5 - 510	102	510.0	T 23105	25 T5 - 1380	276	1380.0
T 23080	25 T5 - 525	105	525.0	T 49749	25 T5 - 1955	391	1955.0
T 23081	25 T5 - 545	109	545.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 32 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 64724	32 T5 - 120	24	120.0		T 23142	32 T5 - 550	110	550.0
T 23108	32 T5 - 185	37	185.0		T 23143	32 T5 - 560	112	560.0
T 23109	32 T5 - 200	40	200.0		T 23144	32 T5 - 575	115	575.0
T 49766	32 T5 - 210	42	210.0		T 49718	32 T5 - 590	118	590.0
T 23110	32 T5 - 215	43	215.0		T 23145	32 T5 - 610	122	610.0
T 23111	32 T5 - 220	44	220.0		T 23146	32 T5 - 620	124	620.0
T 23112	32 T5 - 225	45	225.0		T 23147	32 T5 - 630	126	630.0
T 23113	32 T5 - 245	49	245.0		T 23149	32 T5 - 650	130	650.0
T 23114	32 T5 - 250	50	250.0		T 23150	32 T5 - 660	132	660.0
T 23115	32 T5 - 255	51	255.0		T 23151	32 T5 - 690	138	690.0
T 23116	32 T5 - 260	52	260.0		T 23153	32 T5 - 720	144	720.0
T 23117	32 T5 - 270	54	270.0		T 23154	32 T5 - 750	150	750.0
T 23119	32 T5 - 280	56	280.0		T 23155	32 T5 - 780	156	780.0
T 23120	32 T5 - 295	59	295.0		T 23156	32 T5 - 815	163	815.0
T 23122	32 T5 - 305	61	305.0		T 41737	32 T5 - 830	166	830.0
T 23124	32 T5 - 330	66	330.0		T 23157	32 T5 - 840	168	840.0
T 23125	32 T5 - 340	68	340.0		T 49726	32 T5 - 860	172	860.0
T 23126	32 T5 - 350	70	350.0		T 41738	32 T5 - 885	177	885.0
T 23127	32 T5 - 355	71	355.0		T 23159	32 T5 - 900	180	900.0
T 23128	32 T5 - 365	73	365.0		T 49734	32 T5 - 940	188	940.0
T 23129	32 T5 - 390	78	390.0		T 23160	32 T5 - 990	198	990.0
T 23130	32 T5 - 400	80	400.0		T 23162	32 T5 - 1075	215	1075.0
T 23131	32 T5 - 410	82	410.0		T 23163	32 T5 - 1100	220	1100.0
T 23132	32 T5 - 420	84	420.0		T 41739	32 T5 - 1160	232	1160.0
T 23135	32 T5 - 455	91	455.0		T 49782	32 T5 - 1200	240	1200.0
T 49710	32 T5 - 460	92	460.0		T 23164	32 T5 - 1215	243	1215.0
T 23136	32 T5 - 475	95	475.0		T 49742	32 T5 - 1275	255	1275.0
T 23137	32 T5 - 480	96	480.0		T 41740	32 T5 - 1280	256	1280.0
T 23138	32 T5 - 500	100	500.0		T 27330	32 T5 - 1315	263	1315.0
T 23139	32 T5 - 510	102	510.0		T 23165	32 T5 - 1380	276	1380.0
T 23140	32 T5 - 525	105	525.0		T 49750	32 T5 - 1955	391	1955.0
T 23141	32 T5 - 545	109	545.0					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 10 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23167	10 T10 - 260	26	260.0	T 23190	10 T10 - 960	96	960.0
T 41741	10 T10 - 340	34	340.0	T 23191	10 T10 - 970	97	970.0
T 23168	10 T10 - 370	37	370.0	T 23192	10 T10 - 980	98	980.0
T 23169	10 T10 - 400	40	400.0	T 23193	10 T10 - 1010	101	1010.0
T 23170	10 T10 - 410	41	410.0	T 23194	10 T10 - 1080	108	1080.0
T 23171	10 T10 - 440	44	440.0	T 23195	10 T10 - 1110	111	1110.0
T 41742	10 T10 - 480	48	480.0	T 23196	10 T10 - 1140	114	1140.0
T 23173	10 T10 - 500	50	500.0	T 23197	10 T10 - 1150	115	1150.0
T 23174	10 T10 - 530	53	530.0	T 23198	10 T10 - 1210	121	1210.0
T 23175	10 T10 - 560	56	560.0	T 23199	10 T10 - 1240	124	1240.0
T 37640	10 T10 - 600	60	600.0	T 23200	10 T10 - 1250	125	1250.0
T 23176	10 T10 - 610	61	610.0	T 23201	10 T10 - 1300	130	1300.0
T 23177	10 T10 - 630	63	630.0	T 23202	10 T10 - 1320	132	1320.0
T 23178	10 T10 - 660	66	660.0	T 23203	10 T10 - 1350	135	1350.0
T 64707	10 T10 - 680	68	680.0	T 23204	10 T10 - 1390	139	1390.0
T 23179	10 T10 - 690	69	690.0	T 23205	10 T10 - 1400	140	1400.0
T 23180	10 T10 - 700	70	700.0	T 23206	10 T10 - 1420	142	1420.0
T 23181	10 T10 - 720	72	720.0	T 23209	10 T10 - 1460	146	1460.0
T 64829	10 T10 - 730	73	730.0	T 23210	10 T10 - 1500	150	1500.0
T 23182	10 T10 - 750	75	750.0	T 23211	10 T10 - 1560	156	1560.0
T 23183	10 T10 - 780	78	780.0	T 23212	10 T10 - 1610	161	1610.0
T 23184	10 T10 - 810	81	810.0	T 23213	10 T10 - 1750	175	1750.0
T 23185	10 T10 - 840	84	840.0	T 23214	10 T10 - 1780	178	1780.0
T 23186	10 T10 - 880	88	880.0	T 23215	10 T10 - 1880	188	1880.0
T 23187	10 T10 - 890	89	890.0	T 23216	10 T10 - 1960	196	1960.0
T 23188	10 T10 - 900	90	900.0	T 23217	10 T10 - 2250	225	2250.0
T 23189	10 T10 - 920	92	920.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23271	12 T10 - 260	26	260.0	T 23294	12 T10 - 960	96	960.0
T 41743	12 T10 - 340	34	340.0	T 23295	12 T10 - 970	97	970.0
T 23272	12 T10 - 370	37	370.0	T 23296	12 T10 - 980	98	980.0
T 23273	12 T10 - 400	40	400.0	T 23297	12 T10 - 1010	101	1010.0
T 23274	12 T10 - 410	41	410.0	T 23298	12 T10 - 1080	108	1080.0
T 23275	12 T10 - 440	44	440.0	T 23299	12 T10 - 1110	111	1110.0
T 41744	12 T10 - 480	48	480.0	T 23300	12 T10 - 1140	114	1140.0
T 23277	12 T10 - 500	50	500.0	T 23301	12 T10 - 1150	115	1150.0
T 23278	12 T10 - 530	53	530.0	T 23302	12 T10 - 1210	121	1210.0
T 23279	12 T10 - 560	56	560.0	T 23303	12 T10 - 1240	124	1240.0
T 37641	12 T10 - 600	60	600.0	T 23304	12 T10 - 1250	125	1250.0
T 23280	12 T10 - 610	61	610.0	T 23305	12 T10 - 1300	130	1300.0
T 23281	12 T10 - 630	63	630.0	T 23306	12 T10 - 1320	132	1320.0
T 23282	12 T10 - 660	66	660.0	T 23307	12 T10 - 1350	135	1350.0
T 64708	12 T10 - 680	68	680.0	T 23308	12 T10 - 1390	139	1390.0
T 23283	12 T10 - 690	69	690.0	T 23309	12 T10 - 1400	140	1400.0
T 23284	12 T10 - 700	70	700.0	T 23310	12 T10 - 1420	142	1420.0
T 23285	12 T10 - 720	72	720.0	T 23313	12 T10 - 1460	146	1460.0
T 64830	12 T10 - 730	73	730.0	T 23314	12 T10 - 1500	150	1500.0
T 23286	12 T10 - 750	75	750.0	T 23315	12 T10 - 1560	156	1560.0
T 23287	12 T10 - 780	78	780.0	T 23316	12 T10 - 1610	161	1610.0
T 23288	12 T10 - 810	81	810.0	T 23317	12 T10 - 1750	175	1750.0
T 23289	12 T10 - 840	84	840.0	T 23318	12 T10 - 1780	178	1780.0
T 23290	12 T10 - 880	88	880.0	T 23319	12 T10 - 1880	188	1880.0
T 23291	12 T10 - 890	89	890.0	T 23320	12 T10 - 1960	196	1960.0
T 23292	12 T10 - 900	90	900.0	T 23321	12 T10 - 2250	225	2250.0
T 23293	12 T10 - 920	92	920.0				

Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 16 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23322	16 T10 - 260	26	260.0	T 23345	16 T10 - 960	96	960.0
T 41745	16 T10 - 340	34	340.0	T 23346	16 T10 - 970	97	970.0
T 23323	16 T10 - 370	37	370.0	T 23347	16 T10 - 980	98	980.0
T 23324	16 T10 - 400	40	400.0	T 23348	16 T10 - 1010	101	1010.0
T 23325	16 T10 - 410	41	410.0	T 23349	16 T10 - 1080	108	1080.0
T 23326	16 T10 - 440	44	440.0	T 23350	16 T10 - 1110	111	1110.0
T 41746	16 T10 - 480	48	480.0	T 23351	16 T10 - 1140	114	1140.0
T 23328	16 T10 - 500	50	500.0	T 23352	16 T10 - 1150	115	1150.0
T 23329	16 T10 - 530	53	530.0	T 23353	16 T10 - 1210	121	1210.0
T 23330	16 T10 - 560	56	560.0	T 23354	16 T10 - 1240	124	1240.0
T 37642	16 T10 - 600	60	600.0	T 23355	16 T10 - 1250	125	1250.0
T 23331	16 T10 - 610	61	610.0	T 23356	16 T10 - 1300	130	1300.0
T 23332	16 T10 - 630	63	630.0	T 23357	16 T10 - 1320	132	1320.0
T 23333	16 T10 - 660	66	660.0	T 23358	16 T10 - 1350	135	1350.0
T 64709	16 T10 - 680	68	680.0	T 23359	16 T10 - 1390	139	1390.0
T 23334	16 T10 - 690	69	690.0	T 23360	16 T10 - 1400	140	1400.0
T 23335	16 T10 - 700	70	700.0	T 23361	16 T10 - 1420	142	1420.0
T 23336	16 T10 - 720	72	720.0	T 23364	16 T10 - 1460	146	1460.0
T 64831	16 T10 - 730	73	730.0	T 23365	16 T10 - 1500	150	1500.0
T 23337	16 T10 - 750	75	750.0	T 23366	16 T10 - 1560	156	1560.0
T 23338	16 T10 - 780	78	780.0	T 23367	16 T10 - 1610	161	1610.0
T 23339	16 T10 - 810	81	810.0	T 23368	16 T10 - 1750	175	1750.0
T 23340	16 T10 - 840	84	840.0	T 23369	16 T10 - 1780	178	1780.0
T 23341	16 T10 - 880	88	880.0	T 23370	16 T10 - 1880	188	1880.0
T 23342	16 T10 - 890	89	890.0	T 23371	16 T10 - 1960	196	1960.0
T 23343	16 T10 - 900	90	900.0	T 23372	16 T10 - 2250	225	2250.0
T 23344	16 T10 - 920	92	920.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 20 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23373	20 T10 - 260	26	260.0	T 23396	20 T10 - 960	96	960.0
T 41747	20 T10 - 340	34	340.0	T 23397	20 T10 - 970	97	970.0
T 23374	20 T10 - 370	37	370.0	T 23398	20 T10 - 980	98	980.0
T 23375	20 T10 - 400	40	400.0	T 23399	20 T10 - 1010	101	1010.0
T 23376	20 T10 - 410	41	410.0	T 23400	20 T10 - 1080	108	1080.0
T 23377	20 T10 - 440	44	440.0	T 23401	20 T10 - 1110	111	1110.0
T 41748	20 T10 - 480	48	480.0	T 23402	20 T10 - 1140	114	1140.0
T 23379	20 T10 - 500	50	500.0	T 23403	20 T10 - 1150	115	1150.0
T 23380	20 T10 - 530	53	530.0	T 23404	20 T10 - 1210	121	1210.0
T 23381	20 T10 - 560	56	560.0	T 23405	20 T10 - 1240	124	1240.0
T 37643	20 T10 - 600	60	600.0	T 23406	20 T10 - 1250	125	1250.0
T 23382	20 T10 - 610	61	610.0	T 23407	20 T10 - 1300	130	1300.0
T 23383	20 T10 - 630	63	630.0	T 23408	20 T10 - 1320	132	1320.0
T 23384	20 T10 - 660	66	660.0	T 23409	20 T10 - 1350	135	1350.0
T 64710	20 T10 - 680	68	680.0	T 23410	20 T10 - 1390	139	1390.0
T 23385	20 T10 - 690	69	690.0	T 23411	20 T10 - 1400	140	1400.0
T 23386	20 T10 - 700	70	700.0	T 23412	20 T10 - 1420	142	1420.0
T 23387	20 T10 - 720	72	720.0	T 23415	20 T10 - 1460	146	1460.0
T 64832	20 T10 - 730	73	730.0	T 23416	20 T10 - 1500	150	1500.0
T 23388	20 T10 - 750	75	750.0	T 23417	20 T10 - 1560	156	1560.0
T 23389	20 T10 - 780	78	780.0	T 23418	20 T10 - 1610	161	1610.0
T 23390	20 T10 - 810	81	810.0	T 23419	20 T10 - 1750	175	1750.0
T 23391	20 T10 - 840	84	840.0	T 23420	20 T10 - 1780	178	1780.0
T 23392	20 T10 - 880	88	880.0	T 23421	20 T10 - 1880	188	1880.0
T 23393	20 T10 - 890	89	890.0	T 23422	20 T10 - 1960	196	1960.0
T 23394	20 T10 - 900	90	900.0	T 23423	20 T10 - 2250	225	2250.0
T 23395	20 T10 - 920	92	920.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan




Šířka řemene 25 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23424	25 T10 - 260	26	260.0	T 23447	25 T10 - 960	96	960.0
T 41749	25 T10 - 340	34	340.0	T 23448	25 T10 - 970	97	970.0
T 23425	25 T10 - 370	37	370.0	T 23449	25 T10 - 980	98	980.0
T 23426	25 T10 - 400	40	400.0	T 23450	25 T10 - 1010	101	1010.0
T 23427	25 T10 - 410	41	410.0	T 23451	25 T10 - 1080	108	1080.0
T 23428	25 T10 - 440	44	440.0	T 23452	25 T10 - 1110	111	1110.0
T 41750	25 T10 - 480	48	480.0	T 23453	25 T10 - 1140	114	1140.0
T 23430	25 T10 - 500	50	500.0	T 23454	25 T10 - 1150	115	1150.0
T 23431	25 T10 - 530	53	530.0	T 23455	25 T10 - 1210	121	1210.0
T 23432	25 T10 - 560	56	560.0	T 23456	25 T10 - 1240	124	1240.0
T 37644	25 T10 - 600	60	600.0	T 23457	25 T10 - 1250	125	1250.0
T 23433	25 T10 - 610	61	610.0	T 23458	25 T10 - 1300	130	1300.0
T 23434	25 T10 - 630	63	630.0	T 23459	25 T10 - 1320	132	1320.0
T 23435	25 T10 - 660	66	660.0	T 23460	25 T10 - 1350	135	1350.0
T 64711	25 T10 - 680	68	680.0	T 23461	25 T10 - 1390	139	1390.0
T 23436	25 T10 - 690	69	690.0	T 23462	25 T10 - 1400	140	1400.0
T 23437	25 T10 - 700	70	700.0	T 23463	25 T10 - 1420	142	1420.0
T 23438	25 T10 - 720	72	720.0	T 23466	25 T10 - 1460	146	1460.0
T 64833	25 T10 - 730	73	730.0	T 23467	25 T10 - 1500	150	1500.0
T 23439	25 T10 - 750	75	750.0	T 23468	25 T10 - 1560	156	1560.0
T 23440	25 T10 - 780	78	780.0	T 23469	25 T10 - 1610	161	1610.0
T 23441	25 T10 - 810	81	810.0	T 23470	25 T10 - 1750	175	1750.0
T 23442	25 T10 - 840	84	840.0	T 23471	25 T10 - 1780	178	1780.0
T 23443	25 T10 - 880	88	880.0	T 23472	25 T10 - 1880	188	1880.0
T 23444	25 T10 - 890	89	890.0	T 23473	25 T10 - 1960	196	1960.0
T 23445	25 T10 - 900	90	900.0	T 23474	25 T10 - 2250	225	2250.0
T 23446	25 T10 - 920	92	920.0				

Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10 Rozteč 10 mm	Materiál
	Polyuretan



Šířka řemene 32 mm								
Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23475	32 T10 - 260	26	260.0		T 23498	32 T10 - 960	96	960.0
T 41751	32 T10 - 340	34	340.0		T 23499	32 T10 - 970	97	970.0
T 23476	32 T10 - 370	37	370.0		T 23500	32 T10 - 980	98	980.0
T 23477	32 T10 - 400	40	400.0		T 23501	32 T10 - 1010	101	1010.0
T 23478	32 T10 - 410	41	410.0		T 23502	32 T10 - 1080	108	1080.0
T 23479	32 T10 - 440	44	440.0		T 23503	32 T10 - 1110	111	1110.0
T 41752	32 T10 - 480	48	480.0		T 23504	32 T10 - 1140	114	1140.0
T 23481	32 T10 - 500	50	500.0		T 23505	32 T10 - 1150	115	1150.0
T 23482	32 T10 - 530	53	530.0		T 23506	32 T10 - 1210	121	1210.0
T 23483	32 T10 - 560	56	560.0		T 23507	32 T10 - 1240	124	1240.0
T 37645	32 T10 - 600	60	600.0		T 23508	32 T10 - 1250	125	1250.0
T 23484	32 T10 - 610	61	610.0		T 23509	32 T10 - 1300	130	1300.0
T 23485	32 T10 - 630	63	630.0		T 23510	32 T10 - 1320	132	1320.0
T 23486	32 T10 - 660	66	660.0		T 23511	32 T10 - 1350	135	1350.0
T 64712	32 T10 - 680	68	680.0		T 23512	32 T10 - 1390	139	1390.0
T 23487	32 T10 - 690	69	690.0		T 23513	32 T10 - 1400	140	1400.0
T 23488	32 T10 - 700	70	700.0		T 23514	32 T10 - 1420	142	1420.0
T 23489	32 T10 - 720	72	720.0		T 23517	32 T10 - 1460	146	1460.0
T 64834	32 T10 - 730	73	730.0		T 23518	32 T10 - 1500	150	1500.0
T 23490	32 T10 - 750	75	750.0		T 23519	32 T10 - 1560	156	1560.0
T 23491	32 T10 - 780	78	780.0		T 23520	32 T10 - 1610	161	1610.0
T 23492	32 T10 - 810	81	810.0		T 23521	32 T10 - 1750	175	1750.0
T 23493	32 T10 - 840	84	840.0		T 23522	32 T10 - 1780	178	1780.0
T 23494	32 T10 - 880	88	880.0		T 23523	32 T10 - 1880	188	1880.0
T 23495	32 T10 - 890	89	890.0		T 23524	32 T10 - 1960	196	1960.0
T 23496	32 T10 - 900	90	900.0	T 23525	32 T10 - 2250	225	2250.0	
T 23497	32 T10 - 920	92	920.0					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 50 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23526	50 T10 - 260	26	260.0	T 23549	50 T10 - 960	96	960.0
T 41753	50 T10 - 340	34	340.0	T 23550	50 T10 - 970	97	970.0
T 23527	50 T10 - 370	37	370.0	T 23551	50 T10 - 980	98	980.0
T 23528	50 T10 - 400	40	400.0	T 23552	50 T10 - 1010	101	1010.0
T 23529	50 T10 - 410	41	410.0	T 23553	50 T10 - 1080	108	1080.0
T 23530	50 T10 - 440	44	440.0	T 23554	50 T10 - 1110	111	1110.0
T 41754	50 T10 - 480	48	480.0	T 23555	50 T10 - 1140	114	1140.0
T 23532	50 T10 - 500	50	500.0	T 23556	50 T10 - 1150	115	1150.0
T 23533	50 T10 - 530	53	530.0	T 23557	50 T10 - 1210	121	1210.0
T 23534	50 T10 - 560	56	560.0	T 23558	50 T10 - 1240	124	1240.0
T 37646	50 T10 - 600	60	600.0	T 23559	50 T10 - 1250	125	1250.0
T 23535	50 T10 - 610	61	610.0	T 23560	50 T10 - 1300	130	1300.0
T 23536	50 T10 - 630	63	630.0	T 23561	50 T10 - 1320	132	1320.0
T 23537	50 T10 - 660	66	660.0	T 23562	50 T10 - 1350	135	1350.0
T 64713	50 T10 - 680	68	680.0	T 23563	50 T10 - 1390	139	1390.0
T 23538	50 T10 - 690	69	690.0	T 23564	50 T10 - 1400	140	1400.0
T 23539	50 T10 - 700	70	700.0	T 23565	50 T10 - 1420	142	1420.0
T 23540	50 T10 - 720	72	720.0	T 23568	50 T10 - 1460	146	1460.0
T 64835	50 T10 - 730	73	730.0	T 23569	50 T10 - 1500	150	1500.0
T 23541	50 T10 - 750	75	750.0	T 23570	50 T10 - 1560	156	1560.0
T 23542	50 T10 - 780	78	780.0	T 23571	50 T10 - 1610	161	1610.0
T 23543	50 T10 - 810	81	810.0	T 23572	50 T10 - 1750	175	1750.0
T 23544	50 T10 - 840	84	840.0	T 23573	50 T10 - 1780	178	1780.0
T 23545	50 T10 - 880	88	880.0	T 23574	50 T10 - 1880	188	1880.0
T 23546	50 T10 - 890	89	890.0	T 23575	50 T10 - 1960	196	1960.0
T 23547	50 T10 - 900	90	900.0	T 23576	50 T10 - 2250	225	2250.0
T 23548	50 T10 - 920	92	920.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 75 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23577	75 T10 - 260	26	260.0	T 23600	75 T10 - 960	96	960.0
T 41755	75 T10 - 340	34	340.0	T 23601	75 T10 - 970	97	970.0
T 23578	75 T10 - 370	37	370.0	T 23602	75 T10 - 980	98	980.0
T 23579	75 T10 - 400	40	400.0	T 23603	75 T10 - 1010	101	1010.0
T 23580	75 T10 - 410	41	410.0	T 23604	75 T10 - 1080	108	1080.0
T 23581	75 T10 - 440	44	440.0	T 23605	75 T10 - 1110	111	1110.0
T 41756	75 T10 - 480	48	480.0	T 23606	75 T10 - 1140	114	1140.0
T 23583	75 T10 - 500	50	500.0	T 23607	75 T10 - 1150	115	1150.0
T 23584	75 T10 - 530	53	530.0	T 23608	75 T10 - 1210	121	1210.0
T 23585	75 T10 - 560	56	560.0	T 23609	75 T10 - 1240	124	1240.0
T 37647	75 T10 - 600	60	600.0	T 23610	75 T10 - 1250	125	1250.0
T 23586	75 T10 - 610	61	610.0	T 23611	75 T10 - 1300	130	1300.0
T 23587	75 T10 - 630	63	630.0	T 23612	75 T10 - 1320	132	1320.0
T 23588	75 T10 - 660	66	660.0	T 23613	75 T10 - 1350	135	1350.0
T 64714	75 T10 - 680	68	680.0	T 23614	75 T10 - 1390	139	1390.0
T 23589	75 T10 - 690	69	690.0	T 23615	75 T10 - 1400	140	1400.0
T 23590	75 T10 - 700	70	700.0	T 23616	75 T10 - 1420	142	1420.0
T 23591	75 T10 - 720	72	720.0	T 23619	75 T10 - 1460	146	1460.0
T 64836	75 T10 - 730	73	730.0	T 23620	75 T10 - 1500	150	1500.0
T 23592	75 T10 - 750	75	750.0	T 23621	75 T10 - 1560	156	1560.0
T 23593	75 T10 - 780	78	780.0	T 23622	75 T10 - 1610	161	1610.0
T 23594	75 T10 - 810	81	810.0	T 23623	75 T10 - 1750	175	1750.0
T 23595	75 T10 - 840	84	840.0	T 23624	75 T10 - 1780	178	1780.0
T 23596	75 T10 - 880	88	880.0	T 23625	75 T10 - 1880	188	1880.0
T 23597	75 T10 - 890	89	890.0	T 23626	75 T10 - 1960	196	1960.0
T 23598	75 T10 - 900	90	900.0	T 23627	75 T10 - 2250	225	2250.0
T 23599	75 T10 - 920	92	920.0				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan




Šířka řemene 100 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23628	100 T10 - 260	26	260.0	T 23651	100 T10 - 960	96	960.0
T 41757	100 T10 - 340	34	340.0	T 23652	100 T10 - 970	97	970.0
T 23629	100 T10 - 370	37	370.0	T 23653	100 T10 - 980	98	980.0
T 23630	100 T10 - 400	40	400.0	T 23654	100 T10 - 1010	101	1010.0
T 23631	100 T10 - 410	41	410.0	T 23655	100 T10 - 1080	108	1080.0
T 23632	100 T10 - 440	44	440.0	T 23656	100 T10 - 1110	111	1110.0
T 41758	100 T10 - 480	48	480.0	T 23657	100 T10 - 1140	114	1140.0
T 23634	100 T10 - 500	50	500.0	T 23658	100 T10 - 1150	115	1150.0
T 23635	100 T10 - 530	53	530.0	T 23659	100 T10 - 1210	121	1210.0
T 23636	100 T10 - 560	56	560.0	T 23660	100 T10 - 1240	124	1240.0
T 37648	100 T10 - 600	60	600.0	T 23661	100 T10 - 1250	125	1250.0
T 23637	100 T10 - 610	61	610.0	T 23662	100 T10 - 1300	130	1300.0
T 23638	100 T10 - 630	63	630.0	T 23663	100 T10 - 1320	132	1320.0
T 23639	100 T10 - 660	66	660.0	T 23664	100 T10 - 1350	135	1350.0
T 64715	100 T10 - 680	68	680.0	T 23665	100 T10 - 1390	139	1390.0
T 23640	100 T10 - 690	69	690.0	T 23666	100 T10 - 1400	140	1400.0
T 23641	100 T10 - 700	70	700.0	T 23667	100 T10 - 1420	142	1420.0
T 23642	100 T10 - 720	72	720.0	T 23670	100 T10 - 1460	146	1460.0
T 64837	100 T10 - 730	73	730.0	T 23671	100 T10 - 1500	150	1500.0
T 23643	100 T10 - 750	75	750.0	T 23672	100 T10 - 1560	156	1560.0
T 23644	100 T10 - 780	78	780.0	T 23673	100 T10 - 1610	161	1610.0
T 23645	100 T10 - 810	81	810.0	T 23674	100 T10 - 1750	175	1750.0
T 23646	100 T10 - 840	84	840.0	T 23675	100 T10 - 1780	178	1780.0
T 23647	100 T10 - 880	88	880.0	T 23676	100 T10 - 1880	188	1880.0
T 23648	100 T10 - 890	89	890.0	T 23677	100 T10 - 1960	196	1960.0
T 23649	100 T10 - 900	90	900.0	T 23678	100 T10 - 2250	225	2250.0
T 23650	100 T10 - 920	92	920.0				

Rozměry uvedeny v mm.

Dvojitý ozubený řemen DT 5 Rozteč 5 mm	Materiál
	Polyuretan




Šířka řemene 6 mm							
Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka mm
T 28847	6 DT5 - 410	82	410		T 28859	6 DT5 - 815	815
T 28848	6 DT5 - 460	92	460		T 28860	6 DT5 - 860	860
T 28853	6 DT5 - 590	118	590		T 28861	6 DT5 - 940	940
T 28854	6 DT5 - 620	124	620		T 28863	6 DT5 - 1100	1100
T 28857	6 DT5 - 750	150	750				

Šířka řemene 8 mm							
T 28864	8 DT5 - 410	82	410		T 28877	8 DT5 - 815	815
T 28865	8 DT5 - 460	92	460		T 28878	8 DT5 - 860	860
T 28871	8 DT5 - 590	118	590		T 28879	8 DT5 - 940	940
T 28872	8 DT5 - 620	124	620		T 28881	8 DT5 - 1100	1100
T 28875	8 DT5 - 750	150	750				

Šířka řemene 10 mm							
T 28882	10 DT5 - 410	82	410		T 28894	10 DT5 - 815	815
T 28883	10 DT5 - 460	92	460		T 28895	10 DT5 - 860	860
T 28888	10 DT5 - 590	118	590		T 28896	10 DT5 - 940	940
T 28889	10 DT5 - 620	124	620		T 28898	10 DT5 - 1100	1100
T 28892	10 DT5 - 750	150	750				

Rozměry uvedeny v mm.

Dvojitý ozubený řemen DT 5 Rozteč 5 mm	Materiál
	Polyuretan



Šířka řemene 12 mm							
Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka mm
T 28899	12 DT5 - 410	82	410		T 28911	12 DT5 - 815	815
T 28900	12 DT5 - 460	92	460		T 28912	12 DT5 - 860	860
T 28905	12 DT5 - 590	118	590		T 28913	12 DT5 - 940	940
T 28906	12 DT5 - 620	124	620		T 28915	12 DT5 - 1100	1100
T 28909	12 DT5 - 750	150	750				

Šířka řemene 16 mm							
T 28916	16 DT5 - 410	82	410		T 28931	16 DT5 - 815	815
T 28917	16 DT5 - 460	92	460		T 28933	16 DT5 - 860	860
T 28922	16 DT5 - 590	118	590		T 28934	16 DT5 - 940	940
T 28923	16 DT5 - 620	124	620		T 28937	16 DT5 - 1100	1100
T 28926	16 DT5 - 750	150	750				

Šířka řemene 20 mm							
T 28939	20 DT5 - 410	82	410		T 28960	20 DT5 - 815	815
T 28941	20 DT5 - 460	92	460		T 28962	20 DT5 - 860	860
T 28949	20 DT5 - 590	118	590		T 28964	20 DT5 - 940	940
T 28952	20 DT5 - 620	124	620		T 28968	20 DT5 - 1100	1100
T 28957	20 DT5 - 750	150	750				


Rozměry uvedeny v mm.

Dvojitý ozubený řemen DT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 28969	25 DT5 - 410	82	410		T 28985	25 DT5 - 815	163	815
T 28971	25 DT5 - 460	92	460		T 28986	25 DT5 - 860	172	860
T 28977	25 DT5 - 590	118	590		T 28987	25 DT5 - 940	188	940
T 28979	25 DT5 - 620	124	620		T 28990	25 DT5 - 1100	220	1100
T 28983	25 DT5 - 750	150	750					

Šířka řemene 32 mm

T 28992	32 DT5 - 410	82	410		T 29018	32 DT5 - 815	163	815
T 28996	32 DT5 - 460	92	460		T 29020	32 DT5 - 860	172	860
T 29006	32 DT5 - 590	118	590		T 29022	32 DT5 - 940	188	940
T 29008	32 DT5 - 620	124	620		T 29025	32 DT5 - 1100	220	1100
T 29015	32 DT5 - 750	150	750					


Rozměry uvedeny v mm.

Dvojitý ozubený řemen DT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 10 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 28927	10 DT10 - 260	26	260		T 28956	10 DT10 - 1240	124	1240
T 28928	10 DT10 - 530	53	530		T 28958	10 DT10 - 1250	125	1250
T 28932	10 DT10 - 630	63	630		T 28961	10 DT10 - 1320	132	1320
T 28935	10 DT10 - 660	66	660		T 28963	10 DT10 - 1350	135	1350
T 28940	10 DT10 - 720	72	720		T 28965	10 DT10 - 1420	142	1420
T 28945	10 DT10 - 840	84	840		T 28970	10 DT10 - 1610	161	1610
T 28950	10 DT10 - 980	98	980		T 28978	10 DT10 - 1880	188	1880
T 28954	10 DT10 - 1210	121	1210					

Šířka řemene 12 mm


T 28980	12 DT10 - 260	26	260		T 29010	12 DT10 - 1240	124	1240
T 28989	12 DT10 - 530	53	530		T 29012	12 DT10 - 1250	125	1250
T 28993	12 DT10 - 630	63	630		T 29014	12 DT10 - 1320	132	1320
T 28994	12 DT10 - 660	66	660		T 29017	12 DT10 - 1350	135	1350
T 28997	12 DT10 - 720	72	720		T 29019	12 DT10 - 1420	142	1420
T 29001	12 DT10 - 840	84	840		T 29023	12 DT10 - 1610	161	1610
T 29005	12 DT10 - 980	98	980		T 29027	12 DT10 - 1880	188	1880
T 29009	12 DT10 - 1210	121	1210					

Šířka řemene 16 mm

T 29028	16 DT10 - 260	26	260		T 29042	16 DT10 - 1240	124	1240
T 29029	16 DT10 - 530	53	530		T 29043	16 DT10 - 1250	125	1250
T 29031	16 DT10 - 630	63	630		T 29044	16 DT10 - 1320	132	1320
T 29032	16 DT10 - 660	66	660		T 29045	16 DT10 - 1350	135	1350
T 29034	16 DT10 - 720	72	720		T 29047	16 DT10 - 1420	142	1420
T 29036	16 DT10 - 840	84	840		T 29049	16 DT10 - 1610	161	1610
T 29039	16 DT10 - 980	98	980		T 29053	16 DT10 - 1880	188	1880
T 29041	16 DT10 - 1210	121	1210					

Rozměry uvedeny v mm.

Dvojitý ozubený řemen DT 10 Rozteč 10 mm	Materiál
	Polyuretan



Šířka řemene 20 mm								
Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 29046	20 DT10 - 260	26	260		T 29064	20 DT10 - 1240	124	1240
T 29050	20 DT10 - 530	53	530		T 29065	20 DT10 - 1250	125	1250
T 29054	20 DT10 - 630	63	630		T 29066	20 DT10 - 1320	132	1320
T 29055	20 DT10 - 660	66	660		T 29067	20 DT10 - 1350	135	1350
T 29057	20 DT10 - 720	72	720		T 29068	20 DT10 - 1420	142	1420
T 29059	20 DT10 - 840	84	840		T 29070	20 DT10 - 1610	161	1610
T 29061	20 DT10 - 980	98	980		T 29072	20 DT10 - 1880	188	1880
T 29063	20 DT10 - 1210	121	1210					

Šířka řemene 25 mm								
T 29073	25 DT10 - 260	26	260		T 29088	25 DT10 - 1240	124	1240
T 29075	25 DT10 - 530	53	530		T 29089	25 DT10 - 1250	125	1250
T 29077	25 DT10 - 630	63	630		T 29090	25 DT10 - 1320	132	1320
T 29078	25 DT10 - 660	66	660		T 29091	25 DT10 - 1350	135	1350
T 29080	25 DT10 - 720	72	720		T 29092	25 DT10 - 1420	142	1420
T 29082	25 DT10 - 840	84	840		T 29094	25 DT10 - 1610	161	1610
T 29084	25 DT10 - 980	98	980		T 29096	25 DT10 - 1880	188	1880
T 29087	25 DT10 - 1210	121	1210					


Rozměry uvedeny v mm.

Dvojitý ozubený řemen DT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 32 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 29097	32 DT10 - 260	26	260		T 29110	32 DT10 - 1240	124	1240
T 29098	32 DT10 - 530	53	530		T 29111	32 DT10 - 1250	125	1250
T 29100	32 DT10 - 630	63	630		T 29112	32 DT10 - 1320	132	1320
T 29101	32 DT10 - 660	66	660		T 29113	32 DT10 - 1350	135	1350
T 29103	32 DT10 - 720	72	720		T 29114	32 DT10 - 1420	142	1420
T 29105	32 DT10 - 840	84	840		T 29116	32 DT10 - 1610	161	1610
T 29107	32 DT10 - 980	98	980		T 29118	32 DT10 - 1880	188	1880
T 29109	32 DT10 - 1210	121	1210					

Šířka řemene 50 mm

T 29119	50 DT10 - 260	26	260		T 29133	50 DT10 - 1240	124	1240
T 29120	50 DT10 - 530	53	530		T 29134	50 DT10 - 1250	125	1250
T 29123	50 DT10 - 630	63	630		T 29135	50 DT10 - 1320	132	1320
T 29124	50 DT10 - 660	66	660		T 29136	50 DT10 - 1350	135	1350
T 29126	50 DT10 - 720	72	720		T 29137	50 DT10 - 1420	142	1420
T 29128	50 DT10 - 840	84	840		T 29139	50 DT10 - 1610	161	1610
T 29130	50 DT10 - 980	98	980		T 29141	50 DT10 - 1880	188	1880
T 29132	50 DT10 - 1210	121	1210					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen AT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 6 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 41587	6 AT5 - 225	45	225		T 41613	6 AT5 - 610	122	610
T 41588	6 AT5 - 255	51	255		T 31424	6 AT5 - 660	132	660
T 41590	6 AT5 - 280	56	280		T 41614	6 AT5 - 710	142	710
T 41592	6 AT5 - 300	60	300		T 31432	6 AT5 - 750	150	750
T 41594	6 AT5 - 340	68	340		T 41615	6 AT5 - 780	156	780
T 41597	6 AT5 - 375	75	375		T 41616	6 AT5 - 825	165	825
T 41599	6 AT5 - 390	78	390		T 64726	6 AT5 - 860	172	860
T 41601	6 AT5 - 420	84	420		T 41617	6 AT5 - 975	195	975
T 49635	6 AT5 - 450	90	450		T 41618	6 AT5 - 1050	210	1050
T 41603	6 AT5 - 455	91	455		T 49651	6 AT5 - 1125	225	1125
T 31416	6 AT5 - 500	100	500		T 49659	6 AT5 - 1500	300	1500
T 41611	6 AT5 - 545	109	545		T 49675	6 AT5 - 2000	400	2000
T 41612	6 AT5 - 600	120	600					

Šířka řemene 8 mm

T 41619	8 AT5 - 225	45	225		T 41630	8 AT5 - 610	122	610
T 41620	8 AT5 - 255	51	255		T 31425	8 AT5 - 660	132	660
T 41621	8 AT5 - 280	56	280		T 41631	8 AT5 - 710	142	710
T 41622	8 AT5 - 300	60	300		T 31433	8 AT5 - 750	150	750
T 41623	8 AT5 - 340	68	340		T 41632	8 AT5 - 780	156	780
T 41624	8 AT5 - 375	75	375		T 41633	8 AT5 - 825	165	825
T 41625	8 AT5 - 390	78	390		T 64727	8 AT5 - 860	172	860
T 41626	8 AT5 - 420	84	420		T 41634	8 AT5 - 975	195	975
T 49636	8 AT5 - 450	90	450		T 41635	8 AT5 - 1050	210	1050
T 41627	8 AT5 - 455	91	455		T 49652	8 AT5 - 1125	225	1125
T 31417	8 AT5 - 500	100	500		T 49660	8 AT5 - 1500	300	1500
T 41628	8 AT5 - 545	109	545		T 49676	8 AT5 - 2000	400	2000
T 41629	8 AT5 - 600	120	600					

Šířka řemene 10 mm

T 41636	10 AT5 - 225	45	225		T 41647	10 AT5 - 610	122	610
T 41637	10 AT5 - 255	51	255		T 31426	10 AT5 - 660	132	660
T 41638	10 AT5 - 280	56	280		T 41648	10 AT5 - 710	142	710
T 41639	10 AT5 - 300	60	300		T 31434	10 AT5 - 750	150	750
T 41640	10 AT5 - 340	68	340		T 41649	10 AT5 - 780	156	780
T 41641	10 AT5 - 375	75	375		T 41650	10 AT5 - 825	165	825
T 41642	10 AT5 - 390	78	390		T 64728	10 AT5 - 860	172	860
T 41643	10 AT5 - 420	84	420		T 41651	10 AT5 - 975	195	975
T 49637	10 AT5 - 450	90	450		T 41652	10 AT5 - 1050	210	1050
T 41644	10 AT5 - 455	91	455		T 49653	10 AT5 - 1125	225	1125
T 31418	10 AT5 - 500	100	500		T 49661	10 AT5 - 1500	300	1500
T 41645	10 AT5 - 545	109	545		T 49677	10 AT5 - 2000	400	2000
T 41646	10 AT5 - 600	120	600					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen AT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 41653	12 AT5 - 225	45	225		T 41668	12 AT5 - 610	122	610
T 41654	12 AT5 - 255	51	255		T 31427	12 AT5 - 660	132	660
T 41655	12 AT5 - 280	56	280		T 41670	12 AT5 - 710	142	710
T 41656	12 AT5 - 300	60	300		T 31435	12 AT5 - 750	150	750
T 41657	12 AT5 - 340	68	340		T 41673	12 AT5 - 780	156	780
T 41658	12 AT5 - 375	75	375		T 41675	12 AT5 - 825	165	825
T 41659	12 AT5 - 390	78	390		T 64729	12 AT5 - 860	172	860
T 41660	12 AT5 - 420	84	420		T 41677	12 AT5 - 975	195	975
T 49638	12 AT5 - 450	90	450		T 41681	12 AT5 - 1050	210	1050
T 41662	12 AT5 - 455	91	455		T 49654	12 AT5 - 1125	225	1125
T 31419	12 AT5 - 500	100	500		T 49662	12 AT5 - 1500	300	1500
T 41664	12 AT5 - 545	109	545		T 49678	12 AT5 - 2000	400	2000
T 41666	12 AT5 - 600	120	600					

Šířka řemene 16 mm

T 41682	16 AT5 - 225	45	225		T 41768	16 AT5 - 610	122	610
T 41686	16 AT5 - 255	51	255		T 31428	16 AT5 - 660	132	660
T 41689	16 AT5 - 280	56	280		T 41769	16 AT5 - 710	142	710
T 41691	16 AT5 - 300	60	300		T 31436	16 AT5 - 750	150	750
T 41761	16 AT5 - 340	68	340		T 41771	16 AT5 - 780	156	780
T 41760	16 AT5 - 375	75	375		T 41772	16 AT5 - 825	165	825
T 41762	16 AT5 - 390	78	390		T 64730	16 AT5 - 860	172	860
T 41763	16 AT5 - 420	84	420		T 41773	16 AT5 - 975	195	975
T 49639	16 AT5 - 450	90	450		T 41774	16 AT5 - 1050	210	1050
T 41764	16 AT5 - 455	91	455		T 49655	16 AT5 - 1125	225	1125
T 31420	16 AT5 - 500	100	500		T 49663	16 AT5 - 1500	300	1500
T 41766	16 AT5 - 545	109	545		T 49679	16 AT5 - 2000	400	2000
T 41767	16 AT5 - 600	120	600					

Šířka řemene 20 mm

T 41775	20 AT5 - 225	45	225		T 41786	20 AT5 - 610	122	610
T 41776	20 AT5 - 255	51	255		T 31429	20 AT5 - 660	132	660
T 41777	20 AT5 - 280	56	280		T 41787	20 AT5 - 710	142	710
T 41778	20 AT5 - 300	60	300		T 31437	20 AT5 - 750	150	750
T 41779	20 AT5 - 340	68	340		T 41788	20 AT5 - 780	156	780
T 41780	20 AT5 - 375	75	375		T 41789	20 AT5 - 825	165	825
T 41781	20 AT5 - 390	78	390		T 64731	20 AT5 - 860	172	860
T 41782	20 AT5 - 420	84	420		T 41790	20 AT5 - 975	195	975
T 49640	20 AT5 - 450	90	450		T 41791	20 AT5 - 1050	210	1050
T 41783	20 AT5 - 455	91	455		T 49656	20 AT5 - 1125	225	1125
T 31421	20 AT5 - 500	100	500		T 49664	20 AT5 - 1500	300	1500
T 41784	20 AT5 - 545	109	545		T 49680	20 AT5 - 2000	400	2000
T 41785	20 AT5 - 600	120	600					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen AT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 41792	25 AT5 - 225	45	225		T 41815	25 AT5 - 610	122	610
T 41793	25 AT5 - 255	51	255		T 31430	25 AT5 - 660	132	660
T 41794	25 AT5 - 280	56	280		T 41816	25 AT5 - 710	142	710
T 41795	25 AT5 - 300	60	300		T 31438	25 AT5 - 750	150	750
T 41796	25 AT5 - 340	68	340		T 41817	25 AT5 - 780	156	780
T 41797	25 AT5 - 375	75	375		T 41818	25 AT5 - 825	165	825
T 41798	25 AT5 - 390	78	390		T 64732	25 AT5 - 860	172	860
T 41799	25 AT5 - 420	84	420		T 41819	25 AT5 - 975	195	975
T 49641	25 AT5 - 450	90	450		T 41820	25 AT5 - 1050	210	1050
T 41800	25 AT5 - 455	91	455		T 49657	25 AT5 - 1125	225	1125
T 31422	25 AT5 - 500	100	500		T 49665	25 AT5 - 1500	300	1500
T 41813	25 AT5 - 545	109	545		T 49681	25 AT5 - 2000	400	2000
T 41814	25 AT5 - 600	120	600					

Šířka řemene 32 mm

T 41821	32 AT5 - 225	45	225		T 41832	32 AT5 - 610	122	610
T 41822	32 AT5 - 255	51	255		T 31431	32 AT5 - 660	132	660
T 41823	32 AT5 - 280	56	280		T 41833	32 AT5 - 710	142	710
T 41824	32 AT5 - 300	60	300		T 31439	32 AT5 - 750	150	750
T 41825	32 AT5 - 340	68	340		T 41834	32 AT5 - 780	156	780
T 41826	32 AT5 - 375	75	375		T 41835	32 AT5 - 825	165	825
T 41827	32 AT5 - 390	78	390		T 64733	32 AT5 - 860	172	860
T 41828	32 AT5 - 420	84	420		T 41837	32 AT5 - 975	195	975
T 49642	32 AT5 - 450	90	450		T 41838	32 AT5 - 1050	210	1050
T 41829	32 AT5 - 455	91	455		T 49658	32 AT5 - 1125	225	1125
T 31423	32 AT5 - 500	100	500		T 49666	32 AT5 - 1500	300	1500
T 41830	32 AT5 - 545	109	545		T 49682	32 AT5 - 2000	400	2000
T 41831	32 AT5 - 600	120	600					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 10 mm


Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 41846	10 AT10 - 500	50	500		T 31503	10 AT10 - 1150	115	1150
T 41847	10 AT10 - 560	56	560		T 49544	10 AT10 - 1200	120	1200
T 41848	10 AT10 - 600	60	600		T 41863	10 AT10 - 1210	121	1210
T 41849	10 AT10 - 610	61	610		T 41864	10 AT10 - 1250	125	1250
T 31440	10 AT10 - 660	66	660		T 48275	10 AT10 - 1280	128	1280
T 41850	10 AT10 - 700	70	700		T 49552	10 AT10 - 1300	130	1300
T 41851	10 AT10 - 730	73	730		T 49560	10 AT10 - 1320	132	1320
T 31449	10 AT10 - 780	78	780		T 41865	10 AT10 - 1350	135	1350
T 41852	10 AT10 - 800	80	800		T 31513	10 AT10 - 1400	140	1400
T 31458	10 AT10 - 840	84	840		T 41866	10 AT10 - 1420	142	1420
T 41853	10 AT10 - 890	89	890		T 49621	10 AT10 - 1480	148	1480
T 31467	10 AT10 - 920	92	920		T 49576	10 AT10 - 1500	150	1500
T 31476	10 AT10 - 960	96	960		T 31522	10 AT10 - 1600	160	1600
T 41860	10 AT10 - 980	98	980		T 49584	10 AT10 - 1700	170	1700
T 31485	10 AT10 - 1000	100	1000		T 49592	10 AT10 - 1720	172	1720
T 41861	10 AT10 - 1010	101	1010		T 31531	10 AT10 - 1800	180	1800
T 49537	10 AT10 - 1050	105	1050		T 49601	10 AT10 - 1860	186	1860
T 31494	10 AT10 - 1080	108	1080		T 49611	10 AT10 - 1940	194	1940
T 41862	10 AT10 - 1100	110	1100					

Šířka řemene 12 mm

T 41867	12 AT10 - 500	50	500		T 31504	12 AT10 - 1150	115	1150
T 41868	12 AT10 - 560	56	560		T 49545	12 AT10 - 1200	120	1200
T 41869	12 AT10 - 600	60	600		T 41878	12 AT10 - 1210	121	1210
T 41870	12 AT10 - 610	61	610		T 41879	12 AT10 - 1250	125	1250
T 31441	12 AT10 - 660	66	660		T 48276	12 AT10 - 1280	128	1280
T 41871	12 AT10 - 700	70	700		T 49553	12 AT10 - 1300	130	1300
T 41872	12 AT10 - 730	73	730		T 49561	12 AT10 - 1320	132	1320
T 31450	12 AT10 - 780	78	780		T 41880	12 AT10 - 1350	135	1350
T 41873	12 AT10 - 800	80	800		T 31514	12 AT10 - 1400	140	1400
T 31459	12 AT10 - 840	84	840		T 41881	12 AT10 - 1420	142	1420
T 41874	12 AT10 - 890	89	890		T 49622	12 AT10 - 1480	148	1480
T 31468	12 AT10 - 920	92	920		T 49577	12 AT10 - 1500	150	1500
T 31477	12 AT10 - 960	96	960		T 31523	12 AT10 - 1600	160	1600
T 41875	12 AT10 - 980	98	980		T 49585	12 AT10 - 1700	170	1700
T 31486	12 AT10 - 1000	100	1000		T 49593	12 AT10 - 1720	172	1720
T 41876	12 AT10 - 1010	101	1010		T 31532	12 AT10 - 1800	180	1800
T 49538	12 AT10 - 1050	105	1050		T 49602	12 AT10 - 1860	186	1860
T 31495	12 AT10 - 1080	108	1080		T 49614	12 AT10 - 1940	194	1940
T 41877	12 AT10 - 1100	110	1100					

Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen AT 10 Rozteč 10 mm	Materiál
	Polyuretan



Šířka řemene 16 mm							
Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka mm
T 41882	16 AT10 - 500	50	500		T 31505	16 AT10 - 1150	1150
T 41883	16 AT10 - 560	56	560		T 49546	16 AT10 - 1200	1200
T 41884	16 AT10 - 600	60	600		T 41893	16 AT10 - 1210	1210
T 41885	16 AT10 - 610	61	610		T 41894	16 AT10 - 1250	1250
T 31442	16 AT10 - 660	66	660		T 48277	16 AT10 - 1280	1280
T 41886	16 AT10 - 700	70	700		T 49554	16 AT10 - 1300	1300
T 41887	16 AT10 - 730	73	730		T 49562	16 AT10 - 1320	1320
T 31451	16 AT10 - 780	78	780		T 41895	16 AT10 - 1350	1350
T 41888	16 AT10 - 800	80	800		T 31515	16 AT10 - 1400	1400
T 31460	16 AT10 - 840	84	840		T 41896	16 AT10 - 1420	1420
T 41889	16 AT10 - 890	89	890		T 49623	16 AT10 - 1480	1480
T 31469	16 AT10 - 920	92	920		T 49578	16 AT10 - 1500	1500
T 31478	16 AT10 - 960	96	960		T 31524	16 AT10 - 1600	1600
T 41890	16 AT10 - 980	98	980		T 49586	16 AT10 - 1700	1700
T 31487	16 AT10 - 1000	100	1000		T 49594	16 AT10 - 1720	1720
T 41891	16 AT10 - 1010	101	1010		T 31533	16 AT10 - 1800	1800
T 49539	16 AT10 - 1050	105	1050		T 49603	16 AT10 - 1860	1860
T 31496	16 AT10 - 1080	108	1080		T 49615	16 AT10 - 1940	1940
T 41892	16 AT10 - 1100	110	1100				

Šířka řemene 20 mm							
T 41897	20 AT10 - 500	50	500		T 31507	20 AT10 - 1150	1150
T 41898	20 AT10 - 560	56	560		T 49547	20 AT10 - 1200	1200
T 41899	20 AT10 - 600	60	600		T 41908	20 AT10 - 1210	1210
T 41900	20 AT10 - 610	61	610		T 41909	20 AT10 - 1250	1250
T 31443	20 AT10 - 660	66	660		T 48278	20 AT10 - 1280	1280
T 41901	20 AT10 - 700	70	700		T 49555	20 AT10 - 1300	1300
T 41902	20 AT10 - 730	73	730		T 49563	20 AT10 - 1320	1320
T 31452	20 AT10 - 780	78	780		T 41910	20 AT10 - 1350	1350
T 41903	20 AT10 - 800	80	800		T 31516	20 AT10 - 1400	1400
T 31461	20 AT10 - 840	84	840		T 41911	20 AT10 - 1420	1420
T 41904	20 AT10 - 890	89	890		T 49624	20 AT10 - 1480	1480
T 31470	20 AT10 - 920	92	920		T 49579	20 AT10 - 1500	1500
T 31479	20 AT10 - 960	96	960		T 31525	20 AT10 - 1600	1600
T 41905	20 AT10 - 980	98	980		T 49587	20 AT10 - 1700	1700
T 31488	20 AT10 - 1000	100	1000		T 49596	20 AT10 - 1720	1720
T 41906	20 AT10 - 1010	101	1010		T 31534	20 AT10 - 1800	1800
T 49540	20 AT10 - 1050	105	1050		T 49604	20 AT10 - 1860	1860
T 31497	20 AT10 - 1080	108	1080		T 49616	20 AT10 - 1940	1940
T 41907	20 AT10 - 1100	110	1100				


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 41914	25 AT10 - 500	50	500		T 31508	25 AT10 - 1150	115	1150
T 41915	25 AT10 - 560	56	560		T 49548	25 AT10 - 1200	120	1200
T 41916	25 AT10 - 600	60	600		T 41926	25 AT10 - 1210	121	1210
T 41917	25 AT10 - 610	61	610		T 41927	25 AT10 - 1250	125	1250
T 31444	25 AT10 - 660	66	660		T 48279	25 AT10 - 1280	128	1280
T 41918	25 AT10 - 700	70	700		T 49556	25 AT10 - 1300	130	1300
T 41919	25 AT10 - 730	73	730		T 49564	25 AT10 - 1320	132	1320
T 31453	25 AT10 - 780	78	780		T 41928	25 AT10 - 1350	135	1350
T 41920	25 AT10 - 800	80	800		T 31517	25 AT10 - 1400	140	1400
T 31462	25 AT10 - 840	84	840		T 41929	25 AT10 - 1420	142	1420
T 41921	25 AT10 - 890	89	890		T 49625	25 AT10 - 1480	148	1480
T 31471	25 AT10 - 920	92	920		T 49580	25 AT10 - 1500	150	1500
T 31480	25 AT10 - 960	96	960		T 31526	25 AT10 - 1600	160	1600
T 41923	25 AT10 - 980	98	980		T 49588	25 AT10 - 1700	170	1700
T 31489	25 AT10 - 1000	100	1000		T 49597	25 AT10 - 1720	172	1720
T 41924	25 AT10 - 1010	101	1010		T 31535	25 AT10 - 1800	180	1800
T 60057	25 AT10 - 1050	105	1050		T 49607	25 AT10 - 1860	186	1860
T 31498	25 AT10 - 1080	108	1080		T 49617	25 AT10 - 1940	194	1940
T 41925	25 AT10 - 1100	110	1100					

Šířka řemene 32 mm

T 41930	32 AT10 - 500	50	500		T 31509	32 AT10 - 1150	115	1150
T 41931	32 AT10 - 560	56	560		T 49549	32 AT10 - 1200	120	1200
T 41932	32 AT10 - 600	60	600		T 41941	32 AT10 - 1210	121	1210
T 41933	32 AT10 - 610	61	610		T 41942	32 AT10 - 1250	125	1250
T 31445	32 AT10 - 660	66	660		T 48280	32 AT10 - 1280	128	1280
T 41934	32 AT10 - 700	70	700		T 49557	32 AT10 - 1300	130	1300
T 41935	32 AT10 - 730	73	730		T 49565	32 AT10 - 1320	132	1320
T 31454	32 AT10 - 780	78	780		T 41943	32 AT10 - 1350	135	1350
T 41936	32 AT10 - 800	80	800		T 31518	32 AT10 - 1400	140	1400
T 31463	32 AT10 - 840	84	840		T 41944	32 AT10 - 1420	142	1420
T 41937	32 AT10 - 890	89	890		T 49626	32 AT10 - 1480	148	1480
T 31472	32 AT10 - 920	92	920		T 49581	32 AT10 - 1500	150	1500
T 31481	32 AT10 - 960	96	960		T 31527	32 AT10 - 1600	160	1600
T 41938	32 AT10 - 980	98	980		T 49589	32 AT10 - 1700	170	1700
T 31490	32 AT10 - 1000	100	1000		T 49598	32 AT10 - 1720	172	1720
T 41939	32 AT10 - 1010	101	1010		T 31536	32 AT10 - 1800	180	1800
T 49541	32 AT10 - 1050	105	1050		T 49608	32 AT10 - 1860	186	1860
T 31499	32 AT10 - 1080	108	1080		T 49618	32 AT10 - 1940	194	1940
T 41940	32 AT10 - 1100	110	1100					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 50 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 41945	50 AT10 - 500	50	500		T 31510	50 AT10 - 1150	115	1150
T 41946	50 AT10 - 560	56	560		T 49550	50 AT10 - 1200	120	1200
T 41947	50 AT10 - 600	60	600		T 41960	50 AT10 - 1210	121	1210
T 41948	50 AT10 - 610	61	610		T 41961	50 AT10 - 1250	125	1250
T 31446	50 AT10 - 660	66	660		T 48281	50 AT10 - 1280	128	1280
T 41950	50 AT10 - 700	70	700		T 49558	50 AT10 - 1300	130	1300
T 41951	50 AT10 - 730	73	730		T 49566	50 AT10 - 1320	132	1320
T 31455	50 AT10 - 780	78	780		T 41962	50 AT10 - 1350	135	1350
T 41953	50 AT10 - 800	80	800		T 31519	50 AT10 - 1400	140	1400
T 31464	50 AT10 - 840	84	840		T 41963	50 AT10 - 1420	142	1420
T 41954	50 AT10 - 890	89	890		T 49627	50 AT10 - 1480	148	1480
T 31473	50 AT10 - 920	92	920		T 49582	50 AT10 - 1500	150	1500
T 31482	50 AT10 - 960	96	960		T 31528	50 AT10 - 1600	160	1600
T 41956	50 AT10 - 980	98	980		T 49590	50 AT10 - 1700	170	1700
T 31491	50 AT10 - 1000	100	1000		T 49599	50 AT10 - 1720	172	1720
T 41957	50 AT10 - 1010	101	1010		T 31537	50 AT10 - 1800	180	1800
T 49542	50 AT10 - 1050	105	1050		T 49609	50 AT10 - 1860	186	1860
T 31500	50 AT10 - 1080	108	1080		T 49619	50 AT10 - 1940	194	1940
T 41959	50 AT10 - 1100	110	1100					

Šířka řemene 75 mm

T 41964	75 AT10 - 500	50	500		T 31511	75 AT10 - 1150	115	1150
T 41965	75 AT10 - 560	56	560		T 49551	75 AT10 - 1200	120	1200
T 41966	75 AT10 - 600	60	600		T 41975	75 AT10 - 1210	121	1210
T 41967	75 AT10 - 610	61	610		T 41976	75 AT10 - 1250	125	1250
T 31447	75 AT10 - 660	66	660		T 48282	75 AT10 - 1280	128	1280
T 41968	75 AT10 - 700	70	700		T 49559	75 AT10 - 1300	130	1300
T 41969	75 AT10 - 730	73	730		T 65092	75 AT10 - 1320	132	1320
T 31456	75 AT10 - 780	78	780		T 41977	75 AT10 - 1350	135	1350
T 41970	75 AT10 - 800	80	800		T 31520	75 AT10 - 1400	140	1400
T 31465	75 AT10 - 840	84	840		T 41978	75 AT10 - 1420	142	1420
T 41971	75 AT10 - 890	89	890		T 49628	75 AT10 - 1480	148	1480
T 31474	75 AT10 - 920	92	920		T 49583	75 AT10 - 1500	150	1500
T 31483	75 AT10 - 960	96	960		T 31529	75 AT10 - 1600	160	1600
T 41972	75 AT10 - 980	98	980		T 49591	75 AT10 - 1700	170	1700
T 31492	75 AT10 - 1000	100	1000		T 49600	75 AT10 - 1720	172	1720
T 41973	75 AT10 - 1010	101	1010		T 31538	75 AT10 - 1800	180	1800
T 49543	75 AT10 - 1050	105	1050		T 49610	75 AT10 - 1860	186	1860
T 31501	75 AT10 - 1080	108	1080		T 49620	75 AT10 - 1940	194	1940
T 41974	75 AT10 - 1100	110	1100					


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 100 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 41979	100 AT10 - 500	50	500		T 31512	100 AT10 - 1150	115	1150
T 41980	100 AT10 - 560	56	560		T 65094	100 AT10 - 1200	120	1200
T 41981	100 AT10 - 600	60	600		T 41992	100 AT10 - 1210	121	1210
T 41982	100 AT10 - 610	61	610		T 41993	100 AT10 - 1250	125	1250
T 31448	100 AT10 - 660	66	660		T 48283	100 AT10 - 1280	128	1280
T 41983	100 AT10 - 700	70	700		T 65095	100 AT10 - 1300	130	1300
T 41984	100 AT10 - 730	73	730		T 65096	100 AT10 - 1320	132	1320
T 31457	100 AT10 - 780	78	780		T 41994	100 AT10 - 1350	135	1350
T 41985	100 AT10 - 800	80	800		T 31521	100 AT10 - 1400	140	1400
T 31466	100 AT10 - 840	84	840		T 41996	100 AT10 - 1420	142	1420
T 41986	100 AT10 - 890	89	890		T 65097	100 AT10 - 1480	148	1480
T 31475	100 AT10 - 920	92	920		T 65098	100 AT10 - 1500	150	1500
T 31484	100 AT10 - 960	96	960		T 31530	100 AT10 - 1600	160	1600
T 41989	100 AT10 - 980	98	980		T 65099	100 AT10 - 1700	170	1700
T 31493	100 AT10 - 1000	100	1000		T 65100	100 AT10 - 1720	172	1720
T 41990	100 AT10 - 1010	101	1010		T 31539	100 AT10 - 1800	180	1800
T 65093	100 AT10 - 1050	105	1050		T 65101	100 AT10 - 1860	186	1860
T 31502	100 AT10 - 1080	108	1080		T 65102	100 AT10 - 1940	194	1940
T 41991	100 AT10 - 1100	110	1100					

Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen


nekonečný s nepřerušným tažným vláknem

Materiál


Polyuretan



Obj. číslo	Typ	Rozteč T	h	a	Standardní šířky
Na poptávku	XL	5.080	2.3	1.27	6.35 / 9.39 / 12.7 / 19.1 / 25.4 / 38.1 / 50.8 / 76.2 / 101.6 / 152.4
	L	9.525	3.6	1.90	9.39 / 12.7 / 19.1 / 25.4 / 38.1 / 50.8 / 76.2 / 101.6 / 152.4
	H	12.7	4.3	2.29	12.7 / 19.1 / 25.4 / 38.1 / 50.8 / 76.2 / 101.6 / 152.4
	XH	22.225	11.2	6.35	19.1 / 25.4 / 38.1 / 50.8 / 76.2 / 101.6 / 152.4



Obj. číslo	Typ	Rozteč T	h	a	Standardní šířky
Na poptávku	T 5	5	2.2	1.20	6 / 10 / 12 / 16 / 25 / 32 / 50 / 75 / 100 / 150
	T10	10	4.5	2.50	12 / 16 / 25 / 32 / 50 / 75 / 100 / 150
	T20	20	8.0	5.00	25 / 32 / 50 / 75 / 100 / 150
	AT 5	5	2.7	1.20	6 / 10 / 12 / 16 / 25 / 32 / 50 / 75 / 100 / 150
	AT10	10	4.5	2.50	12 / 16 / 25 / 32 / 50 / 75 / 100 / 150
	AT20	20	8.0	5.00	25 / 32 / 50 / 75 / 100 / 150



Obj. číslo	Typ	Rozteč T	h	a	HG	Standardní šířky
Na poptávku	ATG 10	10	4.5	2.50	8.3	16 / 20 / 25 / 32 / 50 / 75 / 85 / 100 / 150

Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen nekonečný je možno dodat v délce od 1500 do 19500 mm.

Poznámka:

Ozubené řemeny nekonečné se vyrábějí z termoplastického polyuretanu shore 92°, který se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností zubu proti opotřebení, tyto řemeny mohou mít také speciální povrchovou vrstvu ze strany hřbetu viz. strana G 48.


Vysoce pevnostní ocelová tažná vlákna umožňují dosáhnout vysokých sil na přetržení a krátké prodloužení. Tato ocelová vlákna se dodávají ve standardním provedení, ostatní speciální tažná vlákna se dodávají na poptávku.

Ozubený řemen

nekonečný s nepřerušným tažným vláknem

Materiál

Polyuretan



Obj. číslo	Typ	Rozteč mm	h	a	Standardní šířky
Na poptávku	RPP 5	5	3.8	2.00	10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 50 / 85 / 100 / 150
	RPP 8	8	5.4	3.20	10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 50 / 85 / 100 / 150
	RPP14	14	10.0	6.00	16 / 20 / 25 / 32 / 50 / 85 / 100 / 150

Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen nekonečný RPP je možno dodat v délce od 1900 do 19500 mm.

Poznámka:

Ozubené řemeny nekonečné se vyrábějí z termoplastického polyuretanu shore 92°, který se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností zubu proti opotřebení, tyto řemeny mohou mít také speciální povrchovou vrstvu ze strany hřbetu viz. strana G 48.

Vysoce pevnostní ocelová tažná vlákna umožňují dosáhnout vysokých sil na přetržení a krátké prodloužení. Tato ocelová vlákna se dodávají ve standardním provedení, ostatní speciální tažná vlákna se dodávají na poptávku.

Speciální provedení:


- Vysoce flexibilní ocelová vlákna
- Nylonová tkanina ze strany zubů (NFT)
- Speciální provedení: frézování, broušení a vrtání
- Povrchové vrstvy viz. strana G 48.

Ozubený řemen - metráž


konečný nebo svařený

Materiál

Polyuretan



Profil T



Profil AT

Ocelový kord

Metráž	Svaření		Rozteč			
Obj. číslo	Obj. číslo	Typ	T	Šířka	h	a
T 31360	-	T 5	5	6	2.2	1.2
T 31361	-	T 5	5	8	2.2	1.2
T 31362	T 31542	T 5	5	10	2.2	1.2
T 31363	T 31543	T 5	5	16	2.2	1.2
T 31364	-	T 5	5	20	2.2	1.2
T 31365	T 31545	T 5	5	25	2.2	1.2
T 31366	T 31546	T 5	5	32	2.2	1.2
T 31367	T 31547	T 5	5	50	2.2	1.2
T 79903	-	T 5	5	75	2.2	1.2
T 79904	-	T 5	5	100	2.2	1.2
T 31368	-	T 10	10	12	4.5	2.5
T 31369	T 31549	T 10	10	16	4.5	2.5
T 31371	T 31552	T 10	10	25	4.5	2.5
T 31373	T 31554	T 10	10	32	4.5	2.5
T 31375	T 31556	T 10	10	50	4.5	2.5
T 31376	-	T 10	10	75	4.5	2.5
T 31377	-	T 10	10	100	4.5	2.5
T 79905	-	T 10	10	150	4.5	2.5
T 31378	-	T 20	20	25	8.0	5.0
T 31379	-	T 20	20	32	8.0	5.0
T 31380	-	T 20	20	50	8.0	5.0
T 31381	-	T 20	20	75	8.0	5.0
T 31382	-	T 20	20	100	8.0	5.0
T 79906	-	T 20	20	125	8.0	5.0
T 79907	-	T 20	20	150	8.0	5.0

Ocelový kord

Metráž	Svaření	Rozteč				
Obj. číslo	Obj. číslo	Typ	T	Šířka	h	a
T 31383	-	AT 5	5	6	2.7	1.2
T 31384	-	AT 5	5	10	2.7	1.2
T 31385	-	AT 5	5	16	2.7	1.2
T 31387	-	AT 5	5	25	2.7	1.2
T 31388	-	AT 5	5	32	2.7	1.2
T 31389	-	AT 5	5	50	2.7	1.2
T 79908	-	AT 5	5	75	2.7	1.2
T 79909	-	AT 5	5	100	2.7	1.2
T 31390	-	AT 10	10	16	4.5	2.5
T 31391	-	AT 10	10	25	4.5	2.5
T 31392	-	AT 10	10	32	4.5	2.5
T 31394	-	AT 10	10	50	4.5	2.5
T 31395	-	AT 10	10	75	4.5	2.5
T 31396	-	AT 10	10	100	4.5	2.5
T 79913	-	AT 10	10	150	4.5	2.5
T 31397	-	AT 20	20	25	8.0	5.0
T 31398	-	AT 20	20	32	8.0	5.0
T 31399	-	AT 20	20	50	8.0	5.0
T 31400	-	AT 20	20	75	8.0	5.0
T 31401	-	AT 20	20	100	8.0	5.0
T 79914	-	AT 20	20	150	8.0	5.0
T 79915	-	AT 20	20	200	8.0	5.0


Rozměry uvedeny v mm.

Ozubený řemen - metráž


konečný nebo svařený

Materiál

Polyuretan



Profil XL, L, H



Profil HTD

Ocelový kord

Metráž		Rozteč	Šířka		
Obj. číslo	Typ	T	kód / mm	h	a
T 31341	XL	5.08	025/ 6.35	2.3	1.27
T 31342	XL	5.08	031/ 7.87	2.3	1.27
T 31343	XL	5.08	037/ 9.53	2.3	1.27
T 31344	XL	5.08	050/ 12.70	2.3	1.27
T 31345	XL	5.08	075/ 19.05	2.3	1.27
T 31346	XL	5.08	100/ 25.40	2.3	1.27
T 79910	XL	5.08	150/ 38.10	2.3	1.27
T 79911	XL	5.08	200/ 50.80	2.3	1.27
T 31347	L	9.52	037/ 9.53	3.6	1.90
T 31348	L	9.52	050/ 12.70	3.6	1.90
T 31349	L	9.52	075/ 19.05	3.6	1.90
T 31350	L	9.52	100/ 25.40	3.6	1.90
T 31351	L	9.52	150/ 38.10	3.6	1.90
T 31352	L	9.52	200/ 50.80	3.6	1.90
T 31353	H	12.70	050/ 12.70	4.3	2.29
T 31354	H	12.70	075/ 19.05	4.3	2.29
T 31355	H	12.70	100/ 25.40	4.3	2.29
T 31356	H	12.70	150/ 38.10	4.3	2.29
T 31357	H	12.70	200/ 50.80	4.3	2.29
T 31358	H	12.70	300/ 76.20	4.3	2.29
T 31359	H	12.70	400/101.60	4.3	2.29

Ocelový kord


Metráž		Rozteč	Šířka		
Obj. číslo	Typ	T		h	a
T 31325	5M	5	10	3.6	2.1
T 31326	5M	5	15	3.6	2.1
T 31327	5M	5	25	3.6	2.1
T 31328	5M	5	50	3.6	2.1
T 31329	8M	8	10	5.6	3.4
T 31330	8M	8	15	5.6	3.4
T 31331	8M	8	20	5.6	3.4
T 31332	8M	8	30	5.6	3.4
T 31333	8M	8	50	5.6	3.4
T 31334	8M	8	85	5.6	3.4
T 31335	8M	8	100	5.6	3.4
T 31336	14M	14	25	10.0	6.1
T 31337	14M	14	40	10.0	6.1
T 31338	14M	14	55	10.0	6.1
T 31339	14M	14	85	10.0	6.1
T 31340	14M	14	100	10.0	6.1
T 79912	14M	14	115	10.0	6.1

Ozubený řemen - metráž

konečný nebo svařený

Materiál

Polyuretan



Profil RPP

Ocelový kord / nylonová tkanina ze strany zubů (NFT)



Metráž		Rozteč	Šířka			Metráž		Rozteč	Šířka		
Obj. číslo	Typ	T		h	a	Obj. číslo	Typ	T		h	a
T 65804	RPP 5	5	10	3.8	2.0	T 65810	RPP 8	8	30	5.4	3.2
T 65806	RPP 5	5	15	3.8	2.0	T 65811	RPP 8	8	50	5.4	3.2
T 65807	RPP 5	5	25	3.8	2.0	T 65812	RPP 8	8	85	5.4	3.2
T 78090	RPP 5	5	30	3.8	2.0	T 65813	RPP 8	8	100	5.4	3.2
T 65808	RPP 5	5	50	3.8	2.0	T 65814	RPP14	14	40	10.0	6.0
T 78091	RPP 8	8	10	5.4	3.2	T 65815	RPP14	14	55	10.0	6.0
T 78092	RPP 8	8	15	5.4	3.2	T 65816	RPP14	14	85	10.0	6.0
T 65809	RPP 8	8	20	5.4	3.2	T 65817	RPP14	14	115	10.0	6.0

Rozměry uvedeny v mm.

Vrstvy polyuretanových ozubených řemenů pro metráž a ozubené řemeny nekonečné

Materiál

viz. níže



Obj. číslo	Značení vrstvy	Specifikace	Barva	Tvrdost	Technické informace	Šířka vrstvy	Použití	Typy řemenů
Na poptávku	NFT	Nylonová tkanina ze strany zubů	zelená	-	Nízký koeficient tření 0.15-0.30 a nízká úroveň hluku	-	Transportní řemeny	XL, L, H, XH 5M, 8M, 14M RPP5, RPP8 RPP14, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20 jako metráž, svařené řemeny, řemeny Megaflex a standardní polyuretanové ozubené řemeny
	NFB	Nylonová tkanina ze strany hřbetu řemene	zelená	-	Nízký koeficient tření 0.15-0.30 a nízká úroveň hluku	-	Transportní řemeny	
	Linatex	Přírodní guma nalepená na řemeni	červená	42° Shore A	Vysoký třecí koeficient, dobrá odolnost proti otěru, odolný proti vodě	0.8 - 15 mm	Doprava abrazivních materiálů	
	Tenax	Přírodní guma vulkanizovaná na řemeni	červená	45° Shore A	Vysoký třecí koeficient, dobrá odolnost proti otěru, odolný proti vodě	0.8 - 15 mm	Doprava abrazivních materiálů	
	PU Yellow	Pěnový polyuretan	žlutá	50° Shore A	Dobrá odolnost proti olejům	do 6 mm	Pro vakuové dopravní systémy	
	Porol	Neoprénová vrstva	černá	10° Shore A	Střední odolnost proti olejům a kyselinám	2 - 15 mm	Doprava křehkých materiálů	
	AVAFC PU 85	Polyuretanová vrstva	průhledná	85° Shore A	Vysoký třecí koef. dobrá odolnost proti olejům	2-3-4-5 mm	Doprava abrazivních materiálů	
	Honey Comb	Přírodní guma	červená	-	Dobrá odolnost proti vodě vysoká odolnost proti otěru	4.5 mm	Obalový průmysl	
	Neoprén	Syntetická guma	šedá / černá	70° Shore A	Dobrá odolnost proti olejům a abrazivu, přírodní materiál je nehořlavý a samozhasitelný	0.8 - 15 mm	Doprava malých a jemných materiálů	


Speciální provedení ozubených řemenů

Na poptávku
např.: broušení, vrtání, frézování.....

Povrchové vrstvy / Speciální provedení

Materiál


viz. níže



Linatex



PU Yellow



Neoprén



Tenax



Silikon



PU Grey




PVC




Polyuretan



HoneyComb



Neoprénové ozubené řemeny



Tažné vlákno - A:

Polychloroprénový hřbet - B:

Polychloroprénový zub - C:

Nylonová tkanina - D:

Poly Chain® GT2 **Synchronizační řemen pro vysoké** **kroucí momenty a nízké rychlosti**

- Velmi ohebná polyuretanová směs řemene.
- Aramidový kord dává řemenu jeho mimořádnou schopnost přenášet vysoký tah.
- Vynikající odolnost proti únavě v ohybu a vysoká rázová houževnatost.

Poly Chain® GT2 je vhodný pro široké rozmezí momentů a rychlostí. Vyniká zejména při malých rychlostech, kde přenáší v porovnání s tradičními řemeny až 4x větší výkon, je až o 60% kompaktnější a až o 30% lehčí. Dodává se v roztečích 8M a 14M a v délkách od 248 mm do 4480 mm.



PowerGrip® GT3 **Moderní synchronizační řemen** **pro velké výkony a velké rychlosti**

- Velmi přesně tvarované zuby a přesná rozteč zubů oproti typu HTD®.
- Šroubovitě vinutá skleněná vlákna v tažné vrstvě se vyznačují mimořádně dobrou ohebností při vysoké pevnosti v tahu a odolností proti protažení.
- Nylonový potah s nízkým součinitelem tření chrání povrch zubu před opotřebením
- Polychloroprenový hřbet chrání tažnou vrstvu před znečištěním a opotřebením třením.

Řemeny PowerGrip® GT3 přenášejí velké výkony a vyznačují se nízkou hladinou hluku při velkých rychlostech, zlepšenou odolností proti přeskoku zubu a přesným polohováním. Řemeny s malou roztečí jsou vhodné pro miniaturní pohony a pro přesné kompaktní pohony. Řemeny s větší roztečí splní vysoké požadavky na přenášený výkon v malém prostoru.

Dodávají se s roztečí 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT a 14MGT v délkách od 74 mm do 6160 mm.

Řemeny GT3 přenesou až o 160% vyšší výkon než řemeny HTD® a jsou vyráběny v provedení antistatik.

PowerGrip® HTD® **Synchronizační řemen** **pro vysoké kroutící momenty**

- Křivkový profil zubu.
- Skleněná vlákna v tažné vrstvě zabraňují protažení a mají vysokou odolnost ve střídavém ohybu.
- Trvanlivý polychloroprenový hřbet.
- Houževnatý nylonový potah zubu chrání zuby před opotřebením.

Výkonný řemen pro široké rozmezí aplikací od zařízení pro domácnosti až po těžké stroje. Oproti řemenu PowerGrip® GT vyžaduje větší prostor. Tento trvanlivý řemen nevyžadující údržbu se dodává v 5 roztečích: 3M, 5M, 8M, 14M a 20M.

Dodává se v roztečných délkách od 105 mm do 6600 mm.

PowerGrip® **Klasický synchronizační řemen**

- Lichoběžníkový profil zubu.
- Polychloroprenové zuby umožňují správný záběr se zuby řemenice.
- Tažná vrstva ze skleněných vláken zabraňuje protažení.
- Nylonová tkanina chrání povrch zubů.

Bezúdržbový řemen představuje ekonomickou alternativu konvenčních pohonů jako jsou řetězové pohony a ozubená kola. Je vhodný pro široký rozsah výkonů a převodových poměrů při dostatku prostoru pro pohon. Aplikace PowerGrip® sahají od minimálních pohonů po pohony těžkých strojů.

Dodává se s roztečemi XL, L, H, XH a XXH a v roztečných délkách od 152 mm do 4572 mm.



Mini-Pitch Synchronizační řemen pro přesné aplikace

- Trapézový profil zubu.
- Polychloroprenový hřbet a zuby zajišťují trvanlivost a nízkou hmotnost.
- Nylonový potah chrání a zpevňuje zuby.
- Tažná vrstva ze skleněných vláken zajišťuje délkovou stabilitu a ohebnost.

Mini-Pitch se používá v aplikacích s přesnou synchronizací při velkých rychlostech. Je úsporný z hlediska prostorového uspořádání a je vysoce stabilní, je proto používán pro pohony jako jsou např. pohony u kancelářských strojů.

Dodává se s roztečí MXL 0,08" (2,032 mm) a v délkách od 73 mm do 1203 mm. Pro moderní konstrukce se dnes doporučuje řemen PowerGrip® GT s roztečí od 2 mm, který předčí Mini-Pitch výkonem, kompaktností a přesností.

Long Length Synchronizační řemen konečné délky

- Typy z polychloroprenové směsi mají skleněnou nebo ocelovou tažnou vrstvu.
- Synchro-Power® z polyuretanu má ocelovou tažnou vrstvu.
- Poly Chain® GT má aramidovou tažnou vrstvu.

Řemeny jsou určeny pro lineární pohony s vratným pohybem a přesným nastavováním polohy. Vysoká zatížitelnost a ekonomická výhodnost zvyhodňují tento bezúdržbový řemen před ozubenými tyčemi a řetězy. Dodávají se v provedení z polychloroprenu PowerGrip® XL, L, H; PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M, 14M; PowerGrip® GT 3MR, 5MR a 8MR v délkách 30 m.

Provedení z polyuretanu Poly Chain® GT 8M a 14M je v délkách 30 m. Synchro-Power® z polyuretanu L, H, T5, T10, AT5 a AT10 je v délkách 50 m.

Twin Power® Oboustranný synchronizační řemen

- Přesně tvarované polychloroprenové zuby a těleso řemene.
- Nylonová tkanina na povrchu zubů obou stran řemenu brání opotřebení.
- Skleněná tažná vrstva brání protažení řemenu a zajišťuje vynikající odolnost proti střídavému ohybu.

Dvojitě protilehlé zuby zajišťují vysokou zatížitelnost u protiběžných pohonů, klidný chod a vysokou ohebnost řemene.

Dodává se v provedení PowerGrip® XL, L a H a PowerGrip® HTD a GT2® s roztečí 5M, 8MGT a 14MGT v roztečných délkách od 381 mm do 4318 mm.

INFORMACE O VÝROBKU



**Požadovaný posun osově vzdálenosti
pro montáž a napínání řemene:**

Typ řemene	Délka	Posun osově vzdálenosti pro montáž		Posun pro předeplánání
		Jedna řemenice s bočníci	Obě řemenice s bočníci	
8M	- 1000	23.8	35.1	0.8
	1001 - 1780	24.6	35.9	0.8
	1781 - 2540	25.1	36.6	1.0
	2541 - 3300	25.9	37.4	1.0
	3301 - 4600	27.1	38.6	1.3
14M	- 1000	33.0	51.8	0.8
	1001 - 1780	34.0	52.8	0.8
	1781 - 2540	34.5	53.3	1.0
	2541 - 3300	35.3	54.1	1.0
	3301 - 4600	36.5	55.3	1.3
5M 5MR 5MGT	- 500	14.5	20.0	0.8
	501 - 1000	14.8	20.3	0.8
	1001 - 1500	15.3	20.8	1.0
	1501 - 2260	15.8	21.3	1.3
	2261 - 3020	16.3	21.8	1.3
8M 8MGT	- 500	22.6	33.8	0.8
	501 - 1000	22.9	34.1	0.8
	1001 - 1500	23.4	34.6	1.0
	1501 - 2260	23.9	35.1	1.3
	2261 - 3020	24.4	35.6	1.3
	3021 - 4020	25.2	36.4	1.3
	4021 - 4780	25.9	37.1	1.3
	4781 - 6860	27.0	38.2	1.3
14M 14MGT	- 500	36.6	59.2	0.8
	501 - 1000	36.9	59.5	0.8
	1001 - 1500	37.4	60.0	1.0
	1501 - 2260	37.9	60.5	1.3
	2261 - 3020	38.4	61.0	1.3
	3021 - 4020	39.2	61.8	1.3
	4021 - 4780	39.9	62.5	1.3
	4781 - 6860	41.0	63.6	1.3
20M	- 500	48.0	78.5	0.8
	501 - 1000	48.3	78.8	0.8
	1001 - 1500	48.8	79.3	1.0
	1501 - 2260	49.3	79.8	1.3
	2261 - 3020	49.8	80.3	1.3
	3021 - 4020	50.6	81.1	1.3
	4021 - 4780	51.3	81.8	1.3
	4781 - 6860	52.4	82.9	1.3

Rozměry uvedeny v mm.

INFORMACE O VÝROBKU



**Požadovaný posun osově vzdálenosti
pro montáž a napínání řemene:**

Typ řemene	Délka	Posun osově vzdálenosti pro montáž		Posun pro předeplnění
		Jedna řemenice s bočnicí	Obě řemenice s bočnicí	
XL	90 - 127	12.2	18.5	0.5
	128 - 254	12.5	18.75	0.75
	255 - 508	12.7	19.0	0.75
	509 - 1016	13.0	19.3	1.0
	1017 - 1524	13.5	19.8	1.3
	1525 - 4572	14.8	21.1	2.1
L	90 - 127	16.8	22.1	0.5
	128 - 254	17.0	22.4	0.75
	255 - 508	17.3	22.6	0.75
	509 - 1016	17.6	22.9	1.0
	1017 - 1524	18.1	23.4	1.3
	1525 - 4572	19.4	24.7	2.1
H	90 - 127	16.8	24.9	0.5
	128 - 254	17.0	25.2	0.75
	255 - 508	17.3	25.4	0.75
	509 - 1016	17.6	25.7	1.0
	1017 - 1524	18.1	26.2	1.3
	1525 - 4572	19.4	27.5	2.1
XH	90 - 127	29.5	49.3	0.5
	128 - 254	29.8	49.6	0.75
	255 - 508	30.0	49.8	0.75
	509 - 1016	30.3	50.1	1.0
	1017 - 1524	30.8	50.6	1.3
	1525 - 4572	32.1	51.9	2.1
XXH	90 - 127	39.4	67.8	0.5
	128 - 254	39.7	68.1	0.75
	255 - 508	39.9	68.3	0.75
	509 - 1016	40.2	68.6	1.0
	1017 - 1524	40.7	69.1	1.3
	1525 - 4572	42.0	70.4	2.1

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen MXL

Rozteč 0.08" (2.032 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 012 (1/8" = 3.175 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42470	288 MXL 012	36	73.152	T 42529	872 MXL 012	109	221.488
T 79713	296 MXL 012	37	75.184	T 42531	880 MXL 012	110	223.520
T 42475	320 MXL 012	40	81.280	T 42532	912 MXL 012	114	231.648
T 42478	360 MXL 012	45	91.440	T 42533	944 MXL 012	118	239.776
T 42479	400 MXL 012	50	101.600	T 42535	960 MXL 012	120	243.840
T 42480	424 MXL 012	53	107.696	T 42537	976 MXL 012	122	247.904
T 42481	432 MXL 012	54	109.728	T 42538	984 MXL 012	123	249.936
T 42482	440 MXL 012	55	111.760	T 42541	1000 MXL 012	125	254.000
T 42483	448 MXL 012	56	113.792	T 42542	1008 MXL 012	126	256.032
T 42485	456 MXL 012	57	115.824	T 42543	1016 MXL 012	127	258.064
T 42486	464 MXL 012	58	117.856	T 42544	1032 MXL 012	129	262.128
T 42489	472 MXL 012	59	119.888	T 42545	1040 MXL 012	130	264.160
T 42490	480 MXL 012	60	121.920	T 42546	1056 MXL 012	132	268.224
T 42491	488 MXL 012	61	123.952	T 42547	1072 MXL 012	134	272.288
T 42492	504 MXL 012	63	128.016	T 42548	1112 MXL 012	139	282.448
T 42493	520 MXL 012	65	132.080	T 42549	1120 MXL 012	140	284.480
T 42494	536 MXL 012	67	136.144	T 79717	1144 MXL 012	143	290.576
T 42495	544 MXL 012	68	138.176	T 42550	1160 MXL 012	145	294.640
T 42496	552 MXL 012	69	140.208	T 42551	1200 MXL 012	150	304.800
T 42497	560 MXL 012	70	142.240	T 42552	1240 MXL 012	155	314.960
T 42498	568 MXL 012	71	144.272	T 42553	1264 MXL 012	158	321.056
T 42499	576 MXL 012	72	146.304	T 42554	1280 MXL 012	160	325.120
T 42500	584 MXL 012	73	148.336	T 42555	1320 MXL 012	165	335.280
T 79714	592 MXL 012	74	150.368	T 42556	1400 MXL 012	175	355.600
T 42501	600 MXL 012	75	152.400	T 42557	1472 MXL 012	184	373.888
T 42502	608 MXL 012	76	154.432	T 42558	1520 MXL 012	190	386.080
T 42503	616 MXL 012	77	156.464	T 42559	1560 MXL 012	195	396.240
T 42504	632 MXL 012	79	160.528	T 42560	1600 MXL 012	200	406.400
T 42505	640 MXL 012	80	162.560	T 42561	1680 MXL 012	210	426.720
T 42506	648 MXL 012	81	164.592	T 65756	1768 MXL 012	221	449.072
T 42507	656 MXL 012	82	166.624	T 42562	1800 MXL 012	225	457.200
T 42508	664 MXL 012	83	168.656	T 42563	1832 MXL 012	229	465.328
T 42509	672 MXL 012	84	170.688	T 42564	1856 MXL 012	232	471.424
T 42510	680 MXL 012	85	172.720	T 42565	1880 MXL 012	235	477.520
T 42511	696 MXL 012	87	176.784	T 42566	1960 MXL 012	245	497.840
T 42512	704 MXL 012	88	178.816	T 42567	1984 MXL 012	248	503.936
T 42513	720 MXL 012	90	182.880	T 42568	1992 MXL 012	249	505.968
T 42514	736 MXL 012	92	186.944	T 42569	2048 MXL 012	256	520.192
T 42515	752 MXL 012	94	191.008	T 42570	2136 MXL 012	267	542.544
T 42516	760 MXL 012	95	193.040	T 42571	2240 MXL 012	280	568.960
T 42517	776 MXL 012	97	197.104	T 42572	2360 MXL 012	295	599.440
T 42518	800 MXL 012	100	203.200	T 42573	2384 MXL 012	298	605.536
T 42520	808 MXL 012	101	205.232	T 42574	2400 MXL 012	300	609.600
T 42522	824 MXL 012	103	209.296	T 42575	2520 MXL 012	315	640.080
T 42525	840 MXL 012	105	213.360	T 42576	2544 MXL 012	318	646.176
T 79715	848 MXL 012	106	215.392	T 79718	2608 MXL 012	326	662.432
T 42527	856 MXL 012	107	217.424	T 42577	2776 MXL 012	347	705.104
T 79716	864 MXL 012	108	219.456	T 42578	2864 MXL 012	358	727.456

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen MXL

Rozteč 0.08" (2.032 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 012 (1/8" = 3.175 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42579	2880 MXL 012	360	731.520	T 42590	3520 MXL 012	440	894.080
T 42580	2968 MXL 012	371	753.872	T 42591	3704 MXL 012	463	940.816
T 42581	2976 MXL 012	372	755.904	T 42592	3800 MXL 012	475	965.200
T 42582	3120 MXL 012	390	792.480	T 42593	3904 MXL 012	488	991.616
T 42583	3200 MXL 012	400	812.800	T 42594	3984 MXL 012	498	1011.936
T 42584	3264 MXL 012	408	829.056	T 42595	4000 MXL 012	500	1016.000
T 42585	3296 MXL 012	412	837.184	T 42597	4040 MXL 012	505	1026.160
T 42586	3360 MXL 012	420	853.440	T 42598	4368 MXL 012	546	1109.472
T 42587	3392 MXL 012	424	861.568	T 42599	4736 MXL 012	592	1202.944
T 42588	3448 MXL 012	431	875.792	T 79719	4896 MXL 012	612	1243.584
T 42589	3472 MXL 012	434	881.888	T 79720	5448 MXL 012	681	1383.792

Šířka řemene 019 (3/16" = 4.764 mm)

T 42600	288 MXL 019	36	73.152	T 42635	672 MXL 019	84	170.688
T 79721	296 MXL 019	37	75.184	T 42636	680 MXL 019	85	172.720
T 42601	320 MXL 019	40	81.280	T 42637	696 MXL 019	87	176.784
T 42602	360 MXL 019	45	91.440	T 42638	704 MXL 019	88	178.816
T 42603	400 MXL 019	50	101.600	T 42639	720 MXL 019	90	182.880
T 42605	424 MXL 019	53	107.696	T 42640	736 MXL 019	92	186.944
T 42607	432 MXL 019	54	109.728	T 42641	752 MXL 019	94	191.008
T 42608	440 MXL 019	55	111.760	T 42642	760 MXL 019	95	193.040
T 42609	448 MXL 019	56	113.792	T 42643	776 MXL 019	97	197.104
T 42611	456 MXL 019	57	115.824	T 42644	800 MXL 019	100	203.200
T 42612	464 MXL 019	58	117.856	T 42645	808 MXL 019	101	205.232
T 42614	472 MXL 019	59	119.888	T 42646	824 MXL 019	103	209.296
T 42616	480 MXL 019	60	121.920	T 42647	840 MXL 019	105	213.360
T 42617	488 MXL 019	61	123.952	T 79723	848 MXL 019	106	215.392
T 42618	504 MXL 019	63	128.016	T 42648	856 MXL 019	107	217.424
T 42619	520 MXL 019	65	132.080	T 79724	864 MXL 019	108	219.456
T 42620	536 MXL 019	67	136.144	T 42649	872 MXL 019	109	221.488
T 42621	544 MXL 019	68	138.176	T 42650	880 MXL 019	110	223.520
T 42622	552 MXL 019	69	140.208	T 42651	912 MXL 019	114	231.648
T 42623	560 MXL 019	70	142.240	T 42652	944 MXL 019	118	239.776
T 42624	568 MXL 019	71	144.272	T 42653	960 MXL 019	120	243.840
T 42625	576 MXL 019	72	146.304	T 42654	976 MXL 019	122	247.904
T 42626	584 MXL 019	73	148.336	T 42655	984 MXL 019	123	249.936
T 79722	592 MXL 019	74	150.368	T 42656	1000 MXL 019	125	254.000
T 42627	600 MXL 019	75	152.400	T 42657	1008 MXL 019	126	256.032
T 42628	608 MXL 019	76	154.432	T 42658	1016 MXL 019	127	258.064
T 42629	616 MXL 019	77	156.464	T 42659	1032 MXL 019	129	262.128
T 42630	632 MXL 019	79	160.528	T 42660	1040 MXL 019	130	264.160
T 42631	640 MXL 019	80	162.560	T 42661	1056 MXL 019	132	268.224
T 42632	648 MXL 019	81	164.592	T 42662	1072 MXL 019	134	272.288
T 42633	656 MXL 019	82	166.624	T 42663	1112 MXL 019	139	282.448
T 42634	664 MXL 019	83	168.656	T 42664	1120 MXL 019	140	284.480

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen MXL

Rozteč 0.08" (2.032 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 019 (3/16" = 4.764 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 79725	1144 MXL 019	143	290.576	T 42690	2520 MXL 019	315	640.080
T 42665	1160 MXL 019	145	294.640	T 42691	2544 MXL 019	318	646.176
T 42666	1200 MXL 019	150	304.800	T 79726	2608 MXL 019	326	662.432
T 42667	1240 MXL 019	155	314.960	T 42692	2776 MXL 019	347	705.104
T 42668	1264 MXL 019	158	321.056	T 42693	2864 MXL 019	358	727.456
T 42669	1280 MXL 019	160	325.120	T 42694	2880 MXL 019	360	731.520
T 42670	1320 MXL 019	165	335.280	T 42695	2968 MXL 019	371	753.872
T 42671	1400 MXL 019	175	355.600	T 42696	2976 MXL 019	372	755.904
T 42672	1472 MXL 019	184	373.888	T 42697	3120 MXL 019	390	792.480
T 42673	1520 MXL 019	190	386.080	T 42698	3200 MXL 019	400	812.800
T 42674	1560 MXL 019	195	396.240	T 42699	3264 MXL 019	408	829.056
T 42675	1600 MXL 019	200	406.400	T 42700	3296 MXL 019	412	837.184
T 42676	1680 MXL 019	210	426.720	T 42701	3360 MXL 019	420	853.440
T 65755	1768 MXL 019	221	449.072	T 42702	3392 MXL 019	424	861.568
T 42677	1800 MXL 019	225	457.200	T 42703	3448 MXL 019	431	875.792
T 42678	1832 MXL 019	229	465.328	T 42704	3472 MXL 019	434	881.888
T 42679	1856 MXL 019	232	471.424	T 42705	3520 MXL 019	440	894.080
T 42680	1880 MXL 019	235	477.520	T 42706	3704 MXL 019	463	940.816
T 42681	1960 MXL 019	245	497.840	T 42707	3800 MXL 019	475	965.200
T 42682	1984 MXL 019	248	503.936	T 42708	3904 MXL 019	488	991.616
T 42683	1992 MXL 019	249	505.968	T 42709	3984 MXL 019	498	1011.936
T 42684	2048 MXL 019	256	520.192	T 42710	4000 MXL 019	500	1016.000
T 42685	2136 MXL 019	267	542.544	T 42711	4040 MXL 019	505	1026.160
T 42686	2240 MXL 019	280	568.960	T 42712	4368 MXL 019	546	1109.472
T 42687	2360 MXL 019	295	599.440	T 42713	4736 MXL 019	592	1202.944
T 42688	2384 MXL 019	298	605.536	T 79727	4896 MXL 019	612	1243.584
T 42689	2400 MXL 019	300	609.600	T 79728	5448 MXL 019	681	1383.792

Šířka řemene 025 (1/4" = 6.35 mm)

T 42714	288 MXL 025	36	73.152	T 42733	536 MXL 025	67	136.144
T 79729	296 MXL 025	37	75.184	T 42735	544 MXL 025	68	138.176
T 42715	320 MXL 025	40	81.280	T 42737	552 MXL 025	69	140.208
T 42716	360 MXL 025	45	91.440	T 42738	560 MXL 025	70	142.240
T 42717	400 MXL 025	50	101.600	T 42739	568 MXL 025	71	144.272
T 42718	424 MXL 025	53	107.696	T 42741	576 MXL 025	72	146.304
T 42719	432 MXL 025	54	109.728	T 42743	584 MXL 025	73	148.336
T 42720	440 MXL 025	55	111.760	T 79730	592 MXL 025	74	150.368
T 42721	448 MXL 025	56	113.792	T 42745	600 MXL 025	75	152.400
T 42722	456 MXL 025	57	115.824	T 42746	608 MXL 025	76	154.432
T 42723	464 MXL 025	58	117.856	T 42748	616 MXL 025	77	156.464
T 42725	472 MXL 025	59	119.888	T 42749	632 MXL 025	79	160.528
T 42727	480 MXL 025	60	121.920	T 42750	640 MXL 025	80	162.560
T 42728	488 MXL 025	61	123.952	T 42751	648 MXL 025	81	164.592
T 42730	504 MXL 025	63	128.016	T 42753	656 MXL 025	82	166.624
T 42731	520 MXL 025	65	132.080	T 42754	664 MXL 025	83	168.656

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen MXL

Rozteč 0.08" (2.032 mm)



Materiál

Neoprán



Šířka řemene 025 (1/4" = 6.35 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42757	672 MXL 025	84	170.688	T 42814	1600 MXL 025	200	406.400
T 42759	680 MXL 025	85	172.720	T 42815	1680 MXL 025	210	426.720
T 42760	696 MXL 025	87	176.784	T 65754	1768 MXL 025	221	449.072
T 42762	704 MXL 025	88	178.816	T 42816	1800 MXL 025	225	457.200
T 42764	720 MXL 025	90	182.880	T 42817	1832 MXL 025	229	465.328
T 42765	736 MXL 025	92	186.944	T 42818	1856 MXL 025	232	471.424
T 42767	752 MXL 025	94	191.008	T 42819	1880 MXL 025	235	477.520
T 42768	760 MXL 025	95	193.040	T 42820	1960 MXL 025	245	497.840
T 42770	776 MXL 025	97	197.104	T 42821	1984 MXL 025	248	503.936
T 42772	800 MXL 025	100	203.200	T 42822	1992 MXL 025	249	505.968
T 42774	808 MXL 025	101	205.232	T 42823	2048 MXL 025	256	520.192
T 42775	824 MXL 025	103	209.296	T 42824	2136 MXL 025	267	542.544
T 42777	840 MXL 025	105	213.360	T 42825	2240 MXL 025	280	568.960
T 79731	848 MXL 025	106	215.392	T 42826	2360 MXL 025	295	599.440
T 42778	856 MXL 025	107	217.424	T 42827	2384 MXL 025	298	605.536
T 79732	864 MXL 025	108	219.456	T 42828	2400 MXL 025	300	609.600
T 42780	872 MXL 025	109	221.488	T 42829	2520 MXL 025	315	640.080
T 42782	880 MXL 025	110	223.520	T 42830	2544 MXL 025	318	646.176
T 42783	912 MXL 025	114	231.648	T 79734	2608 MXL 025	326	662.432
T 42784	944 MXL 025	118	239.776	T 42831	2776 MXL 025	347	705.104
T 42785	960 MXL 025	120	243.840	T 42832	2864 MXL 025	358	727.456
T 42786	976 MXL 025	122	247.904	T 42833	2880 MXL 025	360	731.520
T 42787	984 MXL 025	123	249.936	T 42834	2968 MXL 025	371	753.872
T 42788	1000 MXL 025	125	254.000	T 42835	2976 MXL 025	372	755.904
T 42789	1008 MXL 025	126	256.032	T 42836	3120 MXL 025	390	792.480
T 42790	1016 MXL 025	127	258.064	T 42837	3200 MXL 025	400	812.800
T 42793	1032 MXL 025	129	262.128	T 42838	3264 MXL 025	408	829.056
T 42794	1040 MXL 025	130	264.160	T 42839	3296 MXL 025	412	837.184
T 42796	1056 MXL 025	132	268.224	T 42840	3360 MXL 025	420	853.440
T 42798	1072 MXL 025	134	272.288	T 42841	3392 MXL 025	424	861.568
T 42800	1112 MXL 025	139	282.448	T 42842	3448 MXL 025	431	875.792
T 42802	1120 MXL 025	140	284.480	T 42843	3472 MXL 025	434	881.888
T 79733	1144 MXL 025	143	290.576	T 42844	3520 MXL 025	440	894.080
T 42804	1160 MXL 025	145	294.640	T 42845	3704 MXL 025	463	940.816
T 42805	1200 MXL 025	150	304.800	T 42846	3800 MXL 025	475	965.200
T 42806	1240 MXL 025	155	314.960	T 42847	3904 MXL 025	488	991.616
T 42807	1264 MXL 025	158	321.056	T 42848	3984 MXL 025	498	1011.936
T 42808	1280 MXL 025	160	325.120	T 42849	4000 MXL 025	500	1016.000
T 42809	1320 MXL 025	165	335.280	T 42850	4040 MXL 025	505	1026.160
T 42810	1400 MXL 025	175	355.600	T 42851	4368 MXL 025	546	1109.472
T 42811	1472 MXL 025	184	373.888	T 42852	4736 MXL 025	592	1202.944
T 42812	1520 MXL 025	190	386.080	T 79735	4896 MXL 025	612	1243.584
T 42813	1560 MXL 025	195	396.240	T 79736	5448 MXL 025	681	1383.792

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen XL

Rozteč 1/5" (5.08 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 025 (1/4" = 6.35 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 65748	46 XL 025	23	116.84	T 42884	158 XL 025	79	401.32
T 65749	50 XL 025	25	127.00	T 23689	160 XL 025	80	406.40
T 42853	58 XL 025	29	147.32	T 42885	164 XL 025	82	416.56
T 23679	60 XL 025	30	152.40	T 42886	166 XL 025	83	421.64
T 42854	66 XL 025	33	167.64	T 23690	170 XL 025	85	431.80
T 23680	70 XL 025	35	177.80	T 42887	174 XL 025	87	441.96
T 42855	76 XL 025	38	193.04	T 42888	176 XL 025	88	447.04
T 42856	78 XL 025	39	198.12	T 42889	178 XL 025	89	452.12
T 23681	80 XL 025	40	203.20	T 23691	180 XL 025	90	457.20
T 42857	84 XL 025	42	213.36	T 42890	182 XL 025	91	462.28
T 42858	86 XL 025	43	218.44	T 42891	184 XL 025	92	467.36
T 42859	88 XL 025	44	223.52	T 42892	188 XL 025	94	477.52
T 23682	90 XL 025	45	228.60	T 23692	190 XL 025	95	482.60
T 42860	92 XL 025	46	233.68	T 42893	192 XL 025	96	487.68
T 42861	94 XL 025	47	238.76	T 42894	194 XL 025	97	492.76
T 79747	96 XL 025	48	243.84	T 42895	196 XL 025	98	497.84
T 42862	98 XL 025	49	248.92	T 42896	198 XL 025	99	502.92
T 23683	100 XL 025	50	254.00	T 23693	200 XL 025	100	508.00
T 42863	102 XL 025	51	259.08	T 42897	202 XL 025	101	513.08
T 42864	106 XL 025	53	269.24	T 42898	204 XL 025	102	518.16
T 42865	108 XL 025	54	274.32	T 42900	208 XL 025	104	528.32
T 23684	110 XL 025	55	279.40	T 23694	210 XL 025	105	533.40
T 42866	112 XL 025	56	284.48	T 42901	212 XL 025	106	538.48
T 42867	114 XL 025	57	289.56	T 42902	214 XL 025	107	543.56
T 42868	116 XL 025	58	294.64	T 23695	220 XL 025	110	558.80
T 42869	118 XL 025	59	299.72	T 42903	228 XL 025	114	579.12
T 23685	120 XL 025	60	304.80	T 23696	230 XL 025	115	584.20
T 42870	122 XL 025	61	309.88	T 42904	232 XL 025	116	589.28
T 42871	124 XL 025	62	314.96	T 42905	234 XL 025	117	594.36
T 42872	126 XL 025	63	320.04	T 23697	240 XL 025	120	609.60
T 42873	128 XL 025	64	325.12	T 23698	250 XL 025	125	635.00
T 23686	130 XL 025	65	330.20	T 23699	260 XL 025	130	660.40
T 42874	132 XL 025	66	335.28	T 42906	264 XL 025	132	670.56
T 42875	134 XL 025	67	340.36	T 42907	270 XL 025	135	685.80
T 42876	136 XL 025	68	345.44	T 42908	274 XL 025	137	695.96
T 42877	138 XL 025	69	350.52	T 42909	280 XL 025	140	711.20
T 23687	140 XL 025	70	355.60	T 42910	284 XL 025	142	721.36
T 42878	142 XL 025	71	360.68	T 42911	286 XL 025	143	726.44
T 42879	144 XL 025	72	365.76	T 42912	290 XL 025	145	736.60
T 42880	146 XL 025	73	370.84	T 42913	296 XL 025	148	751.84
T 42881	148 XL 025	74	375.92	T 42915	300 XL 025	150	762.00
T 23688	150 XL 025	75	381.00	T 42916	306 XL 025	153	777.24
T 42882	154 XL 025	77	391.16	T 42917	310 XL 025	155	787.40
T 42883	156 XL 025	78	396.24	T 42918	316 XL 025	158	802.64

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen XL

Rozteč 1/5" (5.08 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 025 (1/4" = 6.35 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42919	322 XL 025	161	817.88	T 42934	424 XL 025	212	1076.96
T 42920	330 XL 025	165	838.20	T 42935	432 XL 025	216	1097.28
T 42921	340 XL 025	170	863.60	T 42936	434 XL 025	217	1102.36
T 42922	344 XL 025	172	873.76	T 42937	438 XL 025	219	1112.52
T 42923	348 XL 025	174	883.92	T 42938	450 XL 025	225	1143.00
T 65750	350 XL 025	175	889.00	T 42939	460 XL 025	230	1168.40
T 42924	352 XL 025	176	894.08	T 42940	490 XL 025	245	1244.60
T 42925	362 XL 025	181	919.48	T 42941	506 XL 025	253	1285.24
T 42926	372 XL 025	186	944.88	T 42942	540 XL 025	270	1371.60
T 79748	374 XL 025	187	949.96	T 42943	554 XL 025	277	1407.16
T 42927	380 XL 025	190	965.20	T 79749	564 XL 025	282	1432.56
T 42928	382 XL 025	191	970.28	T 42945	580 XL 025	290	1473.20
T 42929	384 XL 025	192	975.36	T 42946	592 XL 025	296	1503.68
T 42930	390 XL 025	195	990.60	T 42947	672 XL 025	336	1706.88
T 42931	392 XL 025	196	995.68	T 42948	736 XL 025	368	1869.44
T 42932	404 XL 025	202	1026.16	T 42949	770 XL 025	385	1955.80
T 42933	412 XL 025	206	1046.48				

Šířka řemene 037 (3/8" = 9.53 mm)

T 65751	46 XL 037	23	116.84	T 42971	114 XL 037	57	289.56
T 65752	50 XL 037	25	127.00	T 42973	116 XL 037	58	294.64
T 42950	58 XL 037	29	147.32	T 42974	118 XL 037	59	299.72
T 23700	60 XL 037	30	152.40	T 23706	120 XL 037	60	304.80
T 42951	66 XL 037	33	167.64	T 42976	122 XL 037	61	309.88
T 23701	70 XL 037	35	177.80	T 42978	124 XL 037	62	314.96
T 42952	76 XL 037	38	193.04	T 42980	126 XL 037	63	320.04
T 42954	78 XL 037	39	198.12	T 42981	128 XL 037	64	325.12
T 23702	80 XL 037	40	203.20	T 23707	130 XL 037	65	330.20
T 42955	84 XL 037	42	213.36	T 42983	132 XL 037	66	335.28
T 42956	86 XL 037	43	218.44	T 42985	134 XL 037	67	340.36
T 42957	88 XL 037	44	223.52	T 42986	136 XL 037	68	345.44
T 23703	90 XL 037	45	228.60	T 42988	138 XL 037	69	350.52
T 42958	92 XL 037	46	233.68	T 23708	140 XL 037	70	355.60
T 42960	94 XL 037	47	238.76	T 42989	142 XL 037	71	360.68
T 79750	96 XL 037	48	243.84	T 42990	144 XL 037	72	365.76
T 42962	98 XL 037	49	248.92	T 42991	146 XL 037	73	370.84
T 23704	100 XL 037	50	254.00	T 42992	148 XL 037	74	375.92
T 42964	102 XL 037	51	259.08	T 23709	150 XL 037	75	381.00
T 42966	106 XL 037	53	269.24	T 42993	154 XL 037	77	391.16
T 42968	108 XL 037	54	274.32	T 42994	156 XL 037	78	396.24
T 23705	110 XL 037	55	279.40	T 42995	158 XL 037	79	401.32
T 42970	112 XL 037	56	284.48	T 23710	160 XL 037	80	406.40

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen XL

Rozteč 1/5" (5.08 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 037 (3/8" = 9.53 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42996	164 XL 037	82	416.56	T 43024	300 XL 037	150	762.00
T 42997	166 XL 037	83	421.64	T 43025	306 XL 037	153	777.24
T 23711	170 XL 037	85	431.80	T 43026	310 XL 037	155	787.40
T 42998	174 XL 037	87	441.96	T 43027	316 XL 037	158	802.64
T 42999	176 XL 037	88	447.04	T 43028	322 XL 037	161	817.88
T 43000	178 XL 037	89	452.12	T 43029	330 XL 037	165	838.20
T 23712	180 XL 037	90	457.20	T 43030	340 XL 037	170	863.60
T 43001	182 XL 037	91	462.28	T 43031	344 XL 037	172	873.76
T 43002	184 XL 037	92	467.36	T 43032	348 XL 037	174	883.92
T 43003	188 XL 037	94	477.52	T 65753	350 XL 037	175	889.00
T 23713	190 XL 037	95	482.60	T 43033	352 XL 037	176	894.08
T 43004	192 XL 037	96	487.68	T 43034	362 XL 037	181	919.48
T 43005	194 XL 037	97	492.76	T 43035	372 XL 037	186	944.88
T 43006	196 XL 037	98	497.84	T 79751	374 XL 037	187	949.96
T 43007	198 XL 037	99	502.92	T 43036	380 XL 037	190	965.20
T 23714	200 XL 037	100	508.00	T 43037	382 XL 037	191	970.28
T 43008	202 XL 037	101	513.08	T 43038	384 XL 037	192	975.36
T 43009	204 XL 037	102	518.16	T 43039	390 XL 037	195	990.60
T 43010	208 XL 037	104	528.32	T 43040	392 XL 037	196	995.68
T 23715	210 XL 037	105	533.40	T 43041	404 XL 037	202	1026.16
T 43011	212 XL 037	106	538.48	T 43042	412 XL 037	206	1046.48
T 43012	214 XL 037	107	543.56	T 43043	424 XL 037	212	1076.96
T 23716	220 XL 037	110	558.80	T 43044	432 XL 037	216	1097.28
T 43013	228 XL 037	114	579.12	T 43045	434 XL 037	217	1102.36
T 23717	230 XL 037	115	584.20	T 43046	438 XL 037	219	1112.52
T 43014	232 XL 037	116	589.28	T 43047	450 XL 037	225	1143.00
T 43015	234 XL 037	117	594.36	T 43048	460 XL 037	230	1168.40
T 23718	240 XL 037	120	609.60	T 43049	490 XL 037	245	1244.60
T 23719	250 XL 037	125	635.00	T 43050	506 XL 037	253	1285.24
T 23720	260 XL 037	130	660.40	T 43051	540 XL 037	270	1371.60
T 43016	264 XL 037	132	670.56	T 43052	554 XL 037	277	1407.16
T 43017	270 XL 037	135	685.80	T 79752	564 XL 037	282	1432.56
T 43018	274 XL 037	137	695.96	T 43053	580 XL 037	290	1473.20
T 43019	280 XL 037	140	711.20	T 43054	592 XL 037	296	1503.68
T 43020	284 XL 037	142	721.36	T 43055	672 XL 037	336	1706.88
T 43021	286 XL 037	143	726.44	T 43056	736 XL 037	368	1869.44
T 43022	290 XL 037	145	736.60	T 43057	770 XL 037	385	1955.80
T 43023	296 XL 037	148	751.84				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen L

Rozteč 3/8" (9.525 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 050 (1/2" = 12.7 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23721	124 L 050	33	314.96	T 23729	285 L 050	76	723.90
T 26555	135 L 050	36	342.90	T 23730	300 L 050	80	762.00
T 23722	150 L 050	40	381.00	T 23731	322 L 050	86	817.88
T 43058	165 L 050	44	419.10	T 23732	345 L 050	92	876.30
T 43059	169 L 050	45	429.26	T 23733	367 L 050	98	932.18
T 43060	172 L 050	46	436.88	T 23734	390 L 050	104	990.60
T 23723	187 L 050	50	474.98	T 43065	405 L 050	108	1028.70
T 43061	202 L 050	54	513.08	T 23735	420 L 050	112	1066.80
T 23724	210 L 050	56	533.40	T 23736	450 L 050	120	1143.00
T 23725	225 L 050	60	571.50	T 43066	461 L 050	123	1170.94
T 43062	236 L 050	63	599.44	T 23737	480 L 050	128	1219.20
T 23726	240 L 050	64	609.60	T 23738	510 L 050	136	1295.40
T 43063	244 L 050	65	619.76	T 23739	540 L 050	144	1371.60
T 43064	251 L 050	67	637.54	T 23740	600 L 050	160	1524.00
T 23727	255 L 050	68	647.70	T 43067	630 L 050	168	1600.20
T 23728	270 L 050	72	685.80	T 43068	660 L 050	176	1676.40

Šířka řemene 075 (3/4" = 19.05 mm)

T 23741	124 L 075	33	314.96	T 23749	285 L 075	76	723.90
T 26556	135 L 075	36	342.90	T 23750	300 L 075	80	762.00
T 23742	150 L 075	40	381.00	T 23751	322 L 075	86	817.88
T 43069	165 L 075	44	419.10	T 23752	345 L 075	92	876.30
T 43070	169 L 075	45	429.26	T 23753	367 L 075	98	932.18
T 43071	172 L 075	46	436.88	T 23754	390 L 075	104	990.60
T 23743	187 L 075	50	474.98	T 43076	405 L 075	108	1028.70
T 43072	202 L 075	54	513.08	T 23755	420 L 075	112	1066.80
T 23744	210 L 075	56	533.40	T 23756	450 L 075	120	1143.00
T 23745	225 L 075	60	571.50	T 43077	461 L 075	123	1170.94
T 43073	236 L 075	63	599.44	T 23757	480 L 075	128	1219.20
T 23746	240 L 075	64	609.60	T 23758	510 L 075	136	1295.40
T 43074	244 L 075	65	619.76	T 23759	540 L 075	144	1371.60
T 43075	251 L 075	67	637.54	T 23760	600 L 075	160	1524.00
T 23747	255 L 075	68	647.70	T 43078	630 L 075	168	1600.20
T 23748	270 L 075	72	685.80	T 43079	660 L 075	176	1676.40

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen L

Rozteč 3/8" (9.525 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 100 (1" = 25.4 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23761	124 L 100	33	314.96	T 23769	285 L 100	76	723.90
T 26557	135 L 100	36	342.90	T 23770	300 L 100	80	762.00
T 23762	150 L 100	40	381.00	T 23771	322 L 100	86	817.88
T 43080	165 L 100	44	419.10	T 23772	345 L 100	92	876.30
T 43081	169 L 100	45	429.26	T 23773	367 L 100	98	932.18
T 43082	172 L 100	46	436.88	T 23774	390 L 100	104	990.60
T 23763	187 L 100	50	474.98	T 43087	405 L 100	108	1028.70
T 43083	202 L 100	54	513.08	T 23775	420 L 100	112	1066.80
T 23764	210 L 100	56	533.40	T 23776	450 L 100	120	1143.00
T 23765	225 L 100	60	571.50	T 43088	461 L 100	123	1170.94
T 43084	236 L 100	63	599.44	T 23777	480 L 100	128	1219.20
T 23766	240 L 100	64	609.60	T 23778	510 L 100	136	1295.40
T 43085	244 L 100	65	619.76	T 23779	540 L 100	144	1371.60
T 43086	251 L 100	67	637.54	T 23780	600 L 100	160	1524.00
T 23767	255 L 100	68	647.70	T 43089	630 L 100	168	1600.20
T 23768	270 L 100	72	685.80	T 43090	660 L 100	176	1676.40

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen H

Rozteč 1/2" (12.7 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 075 (3/4" = 19.05 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23782	240 H 075	48	609.60	T 23794	600 H 075	120	1524.00
T 43091	255 H 075	51	647.70	T 43098	615 H 075	123	1562.10
T 23783	270 H 075	54	685.80	T 23795	630 H 075	126	1600.20
T 23784	300 H 075	60	762.00	T 23796	660 H 075	132	1676.40
T 43092	310 H 075	62	787.40	T 23797	700 H 075	140	1778.00
T 23785	330 H 075	66	838.20	T 23798	750 H 075	150	1905.00
T 23786	360 H 075	72	914.40	T 23799	800 H 075	160	2032.00
T 43093	370 H 075	74	939.80	T 23800	850 H 075	170	2159.00
T 43094	375 H 075	75	952.50	T 43099	885 H 075	177	2247.90
T 23787	390 H 075	78	990.60	T 23801	900 H 075	180	2286.00
T 23788	420 H 075	84	1066.80	T 23802	1000 H 075	200	2540.00
T 43095	440 H 075	88	1117.60	T 23803	1100 H 075	220	2794.00
T 23789	450 H 075	90	1143.00	T 43100	1130 H 075	226	2870.00
T 23790	480 H 075	96	1219.20	T 23804	1250 H 075	250	3175.00
T 43096	485 H 075	97	1231.90	T 43101	1325 H 075	265	3365.50
T 23791	510 H 075	102	1295.40	T 23805	1400 H 075	280	3556.00
T 43097	520 H 075	104	1320.80	T 43102	1460 H 075	292	3708.40
T 23792	540 H 075	108	1371.60	T 23806	1700 H 075	340	4318.00
T 23793	570 H 075	114	1447.80				

Šířka řemene 100 (1" = 25.4 mm)

T 23808	240 H 100	48	609.60	T 23820	600 H 100	120	1524.00
T 43103	255 H 100	51	647.70	T 43110	615 H 100	123	1562.10
T 23809	270 H 100	54	685.80	T 23821	630 H 100	126	1600.20
T 23810	300 H 100	60	762.00	T 23822	660 H 100	132	1676.40
T 43104	310 H 100	62	787.40	T 23823	700 H 100	140	1778.00
T 23811	330 H 100	66	838.20	T 23824	750 H 100	150	1905.00
T 23812	360 H 100	72	914.40	T 23825	800 H 100	160	2032.00
T 43105	370 H 100	74	939.80	T 23826	850 H 100	170	2159.00
T 43106	375 H 100	75	952.50	T 43111	885 H 100	177	2247.90
T 23813	390 H 100	78	990.60	T 23827	900 H 100	180	2286.00
T 23814	420 H 100	84	1066.80	T 23828	1000 H 100	200	2540.00
T 43107	440 H 100	88	1117.60	T 23829	1100 H 100	220	2794.00
T 23815	450 H 100	90	1143.00	T 43112	1130 H 100	226	2870.00
T 23816	480 H 100	96	1219.20	T 23830	1250 H 100	250	3175.00
T 43108	485 H 100	97	1231.90	T 43113	1325 H 100	265	3365.50
T 23817	510 H 100	102	1295.40	T 23831	1400 H 100	280	3556.00
T 43109	520 H 100	104	1320.80	T 43114	1460 H 100	292	3708.40
T 23818	540 H 100	108	1371.60	T 23832	1700 H 100	340	4318.00
T 23819	570 H 100	114	1447.80				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen H

Rozteč 1/2" (12.7 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 150 (1 1/2" = 38.1 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23834	240 H 150	48	609.60	T 23846	600 H 150	120	1524.00
T 43115	255 H 150	51	647.70	T 43138	615 H 150	123	1562.10
T 23835	270 H 150	54	685.80	T 23847	630 H 150	126	1600.20
T 23836	300 H 150	60	762.00	T 23848	660 H 150	132	1676.40
T 43116	310 H 150	62	787.40	T 23849	700 H 150	140	1778.00
T 23837	330 H 150	66	838.20	T 23850	750 H 150	150	1905.00
T 23838	360 H 150	72	914.40	T 23851	800 H 150	160	2032.00
T 43117	370 H 150	74	939.80	T 23852	850 H 150	170	2159.00
T 43118	375 H 150	75	952.50	T 43141	885 H 150	177	2247.90
T 23839	390 H 150	78	990.60	T 23853	900 H 150	180	2286.00
T 23840	420 H 150	84	1066.80	T 23854	1000 H 150	200	2540.00
T 43119	440 H 150	88	1117.60	T 23855	1100 H 150	220	2794.00
T 23841	450 H 150	90	1143.00	T 43145	1130 H 150	226	2870.00
T 23842	480 H 150	96	1219.20	T 23856	1250 H 150	250	3175.00
T 43120	485 H 150	97	1231.90	T 43146	1325 H 150	265	3365.50
T 23843	510 H 150	102	1295.40	T 23857	1400 H 150	280	3556.00
T 43121	520 H 150	104	1320.80	T 43148	1460 H 150	292	3708.40
T 23844	540 H 150	108	1371.60	T 23858	1700 H 150	340	4318.00
T 23845	570 H 150	114	1447.80				

Šířka řemene 200 (2" = 50.8 mm)

T 23860	240 H 200	48	609.60	T 23872	600 H 200	120	1524.00
T 43150	255 H 200	51	647.70	T 43159	615 H 200	123	1562.10
T 23861	270 H 200	54	685.80	T 23873	630 H 200	126	1600.20
T 23862	300 H 200	60	762.00	T 23874	660 H 200	132	1676.40
T 43151	310 H 200	62	787.40	T 23875	700 H 200	140	1778.00
T 23863	330 H 200	66	838.20	T 23876	750 H 200	150	1905.00
T 23864	360 H 200	72	914.40	T 23877	800 H 200	160	2032.00
T 43153	370 H 200	74	939.80	T 23878	850 H 200	170	2159.00
T 43154	375 H 200	75	952.50	T 43160	885 H 200	177	2247.90
T 23865	390 H 200	78	990.60	T 23879	900 H 200	180	2286.00
T 23866	420 H 200	84	1066.80	T 23880	1000 H 200	200	2540.00
T 43156	440 H 200	88	1117.60	T 23881	1100 H 200	220	2794.00
T 23867	450 H 200	90	1143.00	T 43161	1130 H 200	226	2870.00
T 23868	480 H 200	96	1219.20	T 23882	1250 H 200	250	3175.00
T 43157	485 H 200	97	1231.90	T 43162	1325 H 200	265	3365.50
T 23869	510 H 200	102	1295.40	T 23883	1400 H 200	280	3556.00
T 43158	520 H 200	104	1320.80	T 43163	1460 H 200	292	3708.40
T 23870	540 H 200	108	1371.60	T 23884	1700 H 200	340	4318.00
T 23871	570 H 200	114	1447.80				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen H

Rozteč 1/2" (12.7 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 300 (3" = 76.2 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23886	240 H 300	48	609.60		T 23898	600 H 300	120	1524.00
T 43164	255 H 300	51	647.70		T 43171	615 H 300	123	1562.10
T 23887	270 H 300	54	685.80		T 23899	630 H 300	126	1600.20
T 23888	300 H 300	60	762.00		T 23900	660 H 300	132	1676.40
T 43165	310 H 300	62	787.40		T 23901	700 H 300	140	1778.00
T 23889	330 H 300	66	838.20		T 23902	750 H 300	150	1905.00
T 23890	360 H 300	72	914.40		T 23903	800 H 300	160	2032.00
T 43166	370 H 300	74	939.80		T 23904	850 H 300	170	2159.00
T 43167	375 H 300	75	952.50		T 43172	885 H 300	177	2247.90
T 23891	390 H 300	78	990.60		T 23905	900 H 300	180	2286.00
T 23892	420 H 300	84	1066.80		T 23906	1000 H 300	200	2540.00
T 43168	440 H 300	88	1117.60		T 23907	1100 H 300	220	2794.00
T 23893	450 H 300	90	1143.00		T 43173	1130 H 300	226	2870.00
T 23894	480 H 300	96	1219.20		T 23908	1250 H 300	250	3175.00
T 43169	485 H 300	97	1231.90		T 43174	1325 H 300	265	3365.50
T 23895	510 H 300	102	1295.40		T 23909	1400 H 300	280	3556.00
T 43170	520 H 300	104	1320.80		T 43175	1460 H 300	292	3708.40
T 23896	540 H 300	108	1371.60		T 23910	1700 H 300	340	4318.00
T 23897	570 H 300	114	1447.80					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen XH

Rozteč 7/8" (22.225 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 200 (2" = 50.8 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 43176	507 XH 200	58	1289.00	T 43184	980 XH 200	112	2489.20
T 43177	560 XH 200	64	1422.40	T 43185	1120 XH 200	128	2844.80
T 43178	630 XH 200	72	1600.20	T 43186	1260 XH 200	144	3200.40
T 43179	700 XH 200	80	1778.00	T 43187	1400 XH 200	160	3556.00
T 43180	770 XH 200	88	1955.85	T 43188	1540 XH 200	176	3911.60
T 43181	787 XH 200	90	2000.25	T 43189	1680 XH 200	192	4267.20
T 43182	831 XH 200	95	2111.38	T 43190	1750 XH 200	200	4445.00
T 43183	840 XH 200	96	2133.60				

Šířka řemene 300 (3" = 76.2 mm)

T 43191	507 XH 300	58	1289.00	T 43199	980 XH 300	112	2489.20
T 43192	560 XH 300	64	1422.40	T 43201	1120 XH 300	128	2844.80
T 43193	630 XH 300	72	1600.20	T 43203	1260 XH 300	144	3200.40
T 43194	700 XH 300	80	1778.00	T 43205	1400 XH 300	160	3556.00
T 43195	770 XH 300	88	1955.85	T 43207	1540 XH 300	176	3911.60
T 43196	787 XH 300	90	2000.25	T 43209	1680 XH 300	192	4267.20
T 43197	831 XH 300	95	2111.38	T 43211	1750 XH 300	200	4445.00
T 43198	840 XH 300	96	2133.60				

Šířka řemene 400 (4" = 101.6 mm)

T 43212	507 XH 400	58	1289.00	T 43224	980 XH 400	112	2489.20
T 43214	560 XH 400	64	1422.40	T 43225	1120 XH 400	128	2844.80
T 43216	630 XH 400	72	1600.20	T 43226	1260 XH 400	144	3200.40
T 43218	700 XH 400	80	1778.00	T 43227	1400 XH 400	160	3556.00
T 43220	770 XH 400	88	1955.85	T 43228	1540 XH 400	176	3911.60
T 43221	787 XH 400	90	2000.25	T 43229	1680 XH 400	192	4267.20
T 43222	831 XH 400	95	2111.38	T 43230	1750 XH 400	200	4445.00
T 43223	840 XH 400	96	2133.60				

Šířka řemene 500 (5" = 127 mm)

T 43231	507 XH 500	58	1289.00	T 43239	980 XH 500	112	2489.20
T 43232	560 XH 500	64	1422.40	T 43240	1120 XH 500	128	2844.80
T 43233	630 XH 500	72	1600.20	T 43241	1260 XH 500	144	3200.40
T 43234	700 XH 500	80	1778.00	T 43242	1400 XH 500	160	3556.00
T 43235	770 XH 500	88	1955.85	T 43243	1540 XH 500	176	3911.60
T 43236	787 XH 500	90	2000.25	T 43244	1680 XH 500	192	4267.20
T 43237	831 XH 500	95	2111.38	T 43245	1750 XH 500	200	4445.00
T 43238	840 XH 500	96	2133.60				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen XXH

Rozteč 1 1/4" (31.75 mm)



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 200 (2" = 50.8 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 43246	700 XXH 200	56	1778		T 43251	1200 XXH 200	96	3048
T 43247	800 XXH 200	64	2032		T 43252	1400 XXH 200	112	3556
T 43248	900 XXH 200	72	2286		T 43254	1600 XXH 200	128	4064
T 43249	1000 XXH 200	80	2540		T 43256	1800 XXH 200	144	4572

Šířka řemene 300 (3" = 76.2 mm)

T 43259	700 XXH 300	56	1778		T 43266	1200 XXH 300	96	3048
T 43261	800 XXH 300	64	2032		T 43268	1400 XXH 300	112	3556
T 43262	900 XXH 300	72	2286		T 43270	1600 XXH 300	128	4064
T 43264	1000 XXH 300	80	2540		T 43271	1800 XXH 300	144	4572

Šířka řemene 400 (4" = 101.6 mm)

T 43272	700 XXH 400	56	1778		T 43278	1200 XXH 400	96	3048
T 43274	800 XXH 400	64	2032		T 43280	1400 XXH 400	112	3556
T 43275	900 XXH 400	72	2286		T 43281	1600 XXH 400	128	4064
T 43276	1000 XXH 400	80	2540		T 43283	1800 XXH 400	144	4572

Šířka řemene 500 (5" = 127 mm)

T 43285	700 XXH 500	56	1778		T 43292	1200 XXH 500	96	3048
T 43287	800 XXH 500	64	2032		T 43293	1400 XXH 500	112	3556
T 43288	900 XXH 500	72	2286		T 43294	1600 XXH 500	128	4064
T 43290	1000 XXH 500	80	2540		T 43295	1800 XXH 500	144	4572

Rozměry uvedeny v mm.


Oboustranný ozubený řemen TP-XL

Rozteč 1/5" (5.08 mm) Twin Power



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 025 (1/4" = 6.35 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 43571	TP 150 XL 025	75	381.0	T 29159	TP 240 XL 025	120	609.6
T 29122	TP 160 XL 025	80	406.4	T 29160	TP 250 XL 025	125	635.0
T 29143	TP 170 XL 025	85	431.8	T 29162	TP 260 XL 025	130	660.4
T 29146	TP 180 XL 025	90	457.2	T 43573	TP 280 XL 025	140	711.2
T 29148	TP 190 XL 025	95	482.6	T 43576	TP 290 XL 025	145	736.6
T 29150	TP 200 XL 025	100	508.0	T 43583	TP 300 XL 025	150	762.0
T 29152	TP 210 XL 025	105	533.4	T 43588	TP 310 XL 025	155	787.4
T 29155	TP 220 XL 025	110	558.8	T 75599	TP 348 XL 025	174	883.9
T 29157	TP 230 XL 025	115	584.2	T 75597	TP 352 XL 025	176	894.1

Šířka řemene 037 (3/8" = 9.53 mm)

T 43596	TP 150 XL 037	75	381.0	T 29182	TP 240 XL 037	120	609.6
T 29165	TP 160 XL 037	80	406.4	T 29184	TP 250 XL 037	125	635.0
T 29167	TP 170 XL 037	85	431.8	T 29186	TP 260 XL 037	130	660.4
T 29170	TP 180 XL 037	90	457.2	T 43599	TP 280 XL 037	140	711.2
T 29172	TP 190 XL 037	95	482.6	T 43600	TP 290 XL 037	145	736.6
T 29174	TP 200 XL 037	100	508.0	T 43601	TP 300 XL 037	150	762.0
T 29176	TP 210 XL 037	105	533.4	T 43602	TP 310 XL 037	155	787.4
T 29178	TP 220 XL 037	110	558.8	T 75596	TP 348 XL 037	174	883.9
T 29180	TP 230 XL 037	115	584.2	T 75598	TP 352 XL 037	176	894.1

Rozměry uvedeny v mm.


Oboustranný ozubený řemen TP-L

Rozteč 3/8" (9.525 mm) Twin Power



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 050 (1/2" = 12.7 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 75584	TP 202 L 050	54	514.35		T 29161	TP 367 L 050	98	933.45
T 29144	TP 210 L 050	56	533.40		T 29164	TP 390 L 050	104	990.60
T 29145	TP 225 L 050	60	571.50		T 29166	TP 420 L 050	112	1066.80
T 29147	TP 240 L 050	64	609.60		T 29168	TP 450 L 050	120	1143.00
T 29149	TP 255 L 050	68	647.70		T 29169	TP 480 L 050	128	1219.20
T 29151	TP 270 L 050	72	685.80		T 29171	TP 510 L 050	136	1295.40
T 29153	TP 285 L 050	76	723.90		T 29173	TP 540 L 050	144	1371.60
T 29154	TP 300 L 050	80	762.00		T 29175	TP 600 L 050	160	1524.00
T 29156	TP 322 L 050	86	819.15		T 75585	TP 630 L 050	168	1600.20
T 29158	TP 345 L 050	92	876.30		T 75586	TP 660 L 050	176	1676.40

Šířka řemene 075 (3/4" = 19.05 mm)

T 75587	TP 202 L 075	54	514.35		T 29194	TP 367 L 075	98	933.45
T 29179	TP 210 L 075	56	533.40		T 29195	TP 390 L 075	104	990.60
T 29181	TP 225 L 075	60	571.50		T 29196	TP 420 L 075	112	1066.80
T 29183	TP 240 L 075	64	609.60		T 29197	TP 450 L 075	120	1143.00
T 29185	TP 255 L 075	68	647.70		T 29198	TP 480 L 075	128	1219.20
T 29187	TP 270 L 075	72	685.80		T 29200	TP 510 L 075	136	1295.40
T 29188	TP 285 L 075	76	723.90		T 29201	TP 540 L 075	144	1371.60
T 29189	TP 300 L 075	80	762.00		T 29202	TP 600 L 075	160	1524.00
T 29191	TP 322 L 075	86	819.15		T 75589	TP 630 L 075	168	1600.20
T 29192	TP 345 L 075	92	876.30		T 75591	TP 660 L 075	176	1676.40

Šířka řemene 100 (1" = 25.4 mm)

T 75588	TP 202 L 100	54	514.35		T 29223	TP 367 L 100	98	933.45
T 29205	TP 210 L 100	56	533.40		T 29224	TP 390 L 100	104	990.60
T 29206	TP 225 L 100	60	571.50		T 29225	TP 420 L 100	112	1066.80
T 29209	TP 240 L 100	64	609.60		T 29227	TP 450 L 100	120	1143.00
T 29212	TP 255 L 100	68	647.70		T 29228	TP 480 L 100	128	1219.20
T 29214	TP 270 L 100	72	685.80		T 29230	TP 510 L 100	136	1295.40
T 29216	TP 285 L 100	76	723.90		T 29232	TP 540 L 100	144	1371.60
T 29217	TP 300 L 100	80	762.00		T 29234	TP 600 L 100	160	1524.00
T 29219	TP 322 L 100	86	819.15		T 75590	TP 630 L 100	168	1600.20
T 29221	TP 345 L 100	92	876.30		T 75592	TP 660 L 100	176	1676.40

Rozměry uvedeny v mm.


Oboustranný ozubený řemen TP-H

Rozteč 1/2" (12.7 mm) Twin Power



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 075 (3/4" = 19.05 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 29204	TP 240 H 075	48	609.6	T 29236	TP 630 H 075	126	1600.2
T 29207	TP 270 H 075	54	685.8	T 29237	TP 660 H 075	132	1676.4
T 29208	TP 300 H 075	60	762.0	T 29238	TP 700 H 075	140	1778.0
T 29211	TP 330 H 075	66	838.2	T 29239	TP 750 H 075	150	1905.0
T 29213	TP 360 H 075	72	914.4	T 29242	TP 800 H 075	160	2032.0
T 29215	TP 390 H 075	78	990.6	T 29245	TP 850 H 075	170	2159.0
T 29218	TP 420 H 075	84	1066.8	T 29247	TP 900 H 075	180	2286.0
T 29220	TP 450 H 075	90	1143.0	T 29299	TP 1000 H 075	200	2540.0
T 29222	TP 480 H 075	96	1219.2	T 29300	TP 1100 H 075	220	2794.0
T 29226	TP 510 H 075	102	1295.4	T 29301	TP 1250 H 075	250	3175.0
T 29229	TP 540 H 075	108	1371.6	T 29302	TP 1400 H 075	280	3556.0
T 29231	TP 570 H 075	114	1447.8	T 29303	TP 1700 H 075	340	4318.0
T 29233	TP 600 H 075	120	1524.0				

Šířka řemene 100 (1" = 25.4 mm)

T 29304	TP 240 H 100	48	609.6	T 29317	TP 630 H 100	126	1600.2
T 29305	TP 270 H 100	54	685.8	T 29318	TP 660 H 100	132	1676.4
T 29306	TP 300 H 100	60	762.0	T 29319	TP 700 H 100	140	1778.0
T 29307	TP 330 H 100	66	838.2	T 29320	TP 750 H 100	150	1905.0
T 29308	TP 360 H 100	72	914.4	T 29321	TP 800 H 100	160	2032.0
T 29309	TP 390 H 100	78	990.6	T 29322	TP 850 H 100	170	2159.0
T 29310	TP 420 H 100	84	1066.8	T 29323	TP 900 H 100	180	2286.0
T 29311	TP 450 H 100	90	1143.0	T 29324	TP 1000 H 100	200	2540.0
T 29312	TP 480 H 100	96	1219.2	T 29325	TP 1100 H 100	220	2794.0
T 29313	TP 510 H 100	102	1295.4	T 29326	TP 1250 H 100	250	3175.0
T 29314	TP 540 H 100	108	1371.6	T 29327	TP 1400 H 100	280	3556.0
T 29315	TP 570 H 100	114	1447.8	T 29328	TP 1700 H 100	340	4318.0
T 29316	TP 600 H 100	120	1524.0				

Šířka řemene 150 (1 1/2" = 38.1 mm)

T 29240	TP 240 H 150	48	609.6	T 29258	TP 630 H 150	126	1600.2
T 29241	TP 270 H 150	54	685.8	T 29259	TP 660 H 150	132	1676.4
T 29243	TP 300 H 150	60	762.0	T 29260	TP 700 H 150	140	1778.0
T 29244	TP 330 H 150	66	838.2	T 29261	TP 750 H 150	150	1905.0
T 29246	TP 360 H 150	72	914.4	T 29262	TP 800 H 150	160	2032.0
T 29248	TP 390 H 150	78	990.6	T 29264	TP 850 H 150	170	2159.0
T 29249	TP 420 H 150	84	1066.8	T 29266	TP 900 H 150	180	2286.0
T 29250	TP 450 H 150	90	1143.0	T 29267	TP 1000 H 150	200	2540.0
T 29252	TP 480 H 150	96	1219.2	T 29268	TP 1100 H 150	220	2794.0
T 29253	TP 510 H 150	102	1295.4	T 29270	TP 1250 H 150	250	3175.0
T 29254	TP 540 H 150	108	1371.6	T 29271	TP 1400 H 150	280	3556.0
T 29255	TP 570 H 150	114	1447.8	T 29272	TP 1700 H 150	340	4318.0
T 29256	TP 600 H 150	120	1524.0				

Rozměry uvedeny v mm.


Oboustranný ozubený řemen TP-H

Rozteč 1/2" (12.7 mm) Twin Power



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 200 (2" = 50.8 mm)

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 29273	TP 240 H 200	48	609.6	T 29287	TP 630 H 200	126	1600.2
T 29274	TP 270 H 200	54	685.8	T 29288	TP 660 H 200	132	1676.4
T 29275	TP 300 H 200	60	762.0	T 29289	TP 700 H 200	140	1778.0
T 29277	TP 330 H 200	66	838.2	T 29290	TP 750 H 200	150	1905.0
T 29278	TP 360 H 200	72	914.4	T 29291	TP 800 H 200	160	2032.0
T 29279	TP 390 H 200	78	990.6	T 29292	TP 850 H 200	170	2159.0
T 29280	TP 420 H 200	84	1066.8	T 29293	TP 900 H 200	180	2286.0
T 29281	TP 450 H 200	90	1143.0	T 29294	TP 1000 H 200	200	2540.0
T 29282	TP 480 H 200	96	1219.2	T 29295	TP 1100 H 200	220	2794.0
T 29283	TP 510 H 200	102	1295.4	T 29296	TP 1250 H 200	250	3175.0
T 29284	TP 540 H 200	108	1371.6	T 29297	TP 1400 H 200	280	3556.0
T 29285	TP 570 H 200	114	1447.8	T 29298	TP 1700 H 200	340	4318.0
T 29286	TP 600 H 200	120	1524.0				

Šířka řemene 300 (3" = 76.2 mm)

T 29329	TP 240 H 300	48	609.6	T 29342	TP 630 H 300	126	1600.2
T 29330	TP 270 H 300	54	685.8	T 29343	TP 660 H 300	132	1676.4
T 29331	TP 300 H 300	60	762.0	T 29344	TP 700 H 300	140	1778.0
T 29332	TP 330 H 300	66	838.2	T 29345	TP 750 H 300	150	1905.0
T 29333	TP 360 H 300	72	914.4	T 29346	TP 800 H 300	160	2032.0
T 29334	TP 390 H 300	78	990.6	T 29347	TP 850 H 300	170	2159.0
T 29335	TP 420 H 300	84	1066.8	T 29348	TP 900 H 300	180	2286.0
T 29336	TP 450 H 300	90	1143.0	T 29349	TP 1000 H 300	200	2540.0
T 29337	TP 480 H 300	96	1219.2	T 29350	TP 1100 H 300	220	2794.0
T 29338	TP 510 H 300	102	1295.4	T 29351	TP 1250 H 300	250	3175.0
T 29339	TP 540 H 300	108	1371.6	T 29352	TP 1400 H 300	280	3556.0
T 29340	TP 570 H 300	114	1447.8	T 29353	TP 1700 H 300	340	4318.0
T 29341	TP 600 H 300	120	1524.0				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 3 M

Rozteč 3 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 6 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 37688	105 -3 M -06	35	105		T 37839	330 -3 M -06	110	330
T 37698	120 -3 M -06	40	120		T 65758	333 -3 M -06	111	333
T 37705	123 -3 M -06	41	123		T 23927	336 -3 M -06	112	336
T 37721	126 -3 M -06	42	126		T 23928	339 -3 M -06	113	339
T 37724	129 -3 M -06	43	129		T 79648	342 -3 M -06	114	342
T 37727	141 -3 M -06	47	141		T 37844	345 -3 M -06	115	345
T 23912	144 -3 M -06	48	144		T 37850	357 -3 M -06	119	357
T 37730	150 -3 M -06	50	150		T 23929	363 -3 M -06	121	363
T 37733	156 -3 M -06	52	156		T 37853	372 -3 M -06	124	372
T 23913	159 -3 M -06	53	159		T 37856	381 -3 M -06	127	381
T 37736	165 -3 M -06	55	165		T 23930	384 -3 M -06	128	384
T 23914	168 -3 M -06	56	168		T 79649	393 -3 M -06	131	393
T 79644	171 -3 M -06	57	171		T 23931	420 -3 M -06	140	420
T 23915	174 -3 M -06	58	174		T 37862	435 -3 M -06	145	435
T 23916	177 -3 M -06	59	177		T 23932	447 -3 M -06	149	447
T 37740	180 -3 M -06	60	180		T 37865	462 -3 M -06	154	462
T 37746	183 -3 M -06	61	183		T 23933	474 -3 M -06	158	474
T 37750	186 -3 M -06	62	186		T 37868	477 -3 M -06	159	477
T 37755	189 -3 M -06	63	189		T 23934	480 -3 M -06	160	480
T 37759	192 -3 M -06	64	192		T 37871	486 -3 M -06	162	486
T 37766	195 -3 M -06	65	195		T 23936	501 -3 M -06	167	501
T 65757	201 -3 M -06	67	201		T 23937	513 -3 M -06	171	513
T 23917	204 -3 M -06	68	204		T 23938	522 -3 M -06	174	522
T 23918	210 -3 M -06	70	210		T 23939	525 -3 M -06	175	525
T 37772	213 -3 M -06	71	213		T 37874	531 -3 M -06	177	531
T 79645	222 -3 M -06	74	222		T 23940	537 -3 M -06	179	537
T 23920	225 -3 M -06	75	225		T 37877	552 -3 M -06	184	552
T 37777	237 -3 M -06	79	237		T 37880	558 -3 M -06	186	558
T 37785	243 -3 M -06	81	243		T 23941	564 -3 M -06	188	564
T 23921	246 -3 M -06	82	246		T 23942	570 -3 M -06	190	570
T 37790	249 -3 M -06	83	249		T 37885	573 -3 M -06	191	573
T 23922	252 -3 M -06	84	252		T 37892	582 -3 M -06	194	582
T 23923	255 -3 M -06	85	255		T 37898	591 -3 M -06	197	591
T 23924	267 -3 M -06	89	267		T 37918	594 -3 M -06	198	594
T 37797	276 -3 M -06	92	276		T 37924	600 -3 M -06	200	600
T 37803	282 -3 M -06	94	282		T 23944	612 -3 M -06	204	612
T 37807	285 -3 M -06	95	285		T 37927	627 -3 M -06	209	627
T 37813	288 -3 M -06	96	288		T 23945	633 -3 M -06	211	633
T 37819	291 -3 M -06	97	291		T 37930	645 -3 M -06	215	645
T 37823	294 -3 M -06	98	294		T 37933	648 -3 M -06	216	648
T 79646	297 -3 M -06	99	297		T 38407	669 -3 M -06	223	669
T 23925	300 -3 M -06	100	300		T 37940	672 -3 M -06	224	672
T 37830	306 -3 M -06	102	306		T 37949	681 -3 M -06	227	681
T 37835	312 -3 M -06	104	312		T 23947	711 -3 M -06	237	711
T 79647	315 -3 M -06	105	315		T 37952	720 -3 M -06	240	720
T 23926	318 -3 M -06	106	318		T 37955	735 -3 M -06	245	735

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 3 M

Rozteč 3 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 6 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 37958	738 -3 M -06	246	738		T 23955	1071 -3 M -06	357	1071
T 23948	753 -3 M -06	251	753		T 37979	1080 -3 M -06	360	1080
T 37964	804 -3 M -06	268	804		T 37983	1245 -3 M -06	415	1245
T 37968	822 -3 M -06	274	822		T 37987	1263 -3 M -06	421	1263
T 23950	882 -3 M -06	294	882		T 37994	1500 -3 M -06	500	1500
T 23951	945 -3 M -06	315	945		T 38000	1530 -3 M -06	510	1530
T 37973	981 -3 M -06	327	981		T 38010	1863 -3 M -06	621	1863
T 79650	1002 -3 M -06	334	1002		T 38015	1926 -3 M -06	642	1926

Šířka řemene 9 mm

T 37692	105 -3 M -09	35	105		T 23971	267 -3 M -09	89	267
T 37699	120 -3 M -09	40	120		T 37799	276 -3 M -09	92	276
T 37707	123 -3 M -09	41	123		T 37805	282 -3 M -09	94	282
T 37722	126 -3 M -09	42	126		T 37808	285 -3 M -09	95	285
T 37725	129 -3 M -09	43	129		T 37815	288 -3 M -09	96	288
T 37728	141 -3 M -09	47	141		T 37820	291 -3 M -09	97	291
T 23959	144 -3 M -09	48	144		T 37825	294 -3 M -09	98	294
T 37731	150 -3 M -09	50	150		T 79653	297 -3 M -09	99	297
T 37734	156 -3 M -09	52	156		T 23972	300 -3 M -09	100	300
T 23960	159 -3 M -09	53	159		T 37832	306 -3 M -09	102	306
T 37737	165 -3 M -09	55	165		T 37836	312 -3 M -09	104	312
T 23961	168 -3 M -09	56	168		T 79654	315 -3 M -09	105	315
T 79651	171 -3 M -09	57	171		T 23973	318 -3 M -09	106	318
T 23962	174 -3 M -09	58	174		T 37841	330 -3 M -09	110	330
T 23963	177 -3 M -09	59	177		T 65760	333 -3 M -09	111	333
T 37742	180 -3 M -09	60	180		T 23974	336 -3 M -09	112	336
T 37747	183 -3 M -09	61	183		T 23975	339 -3 M -09	113	339
T 37752	186 -3 M -09	62	186		T 79655	342 -3 M -09	114	342
T 37756	189 -3 M -09	63	189		T 37845	345 -3 M -09	115	345
T 37761	192 -3 M -09	64	192		T 37851	357 -3 M -09	119	357
T 37768	195 -3 M -09	65	195		T 23976	363 -3 M -09	121	363
T 65759	201 -3 M -09	67	201		T 37854	372 -3 M -09	124	372
T 23964	204 -3 M -09	68	204		T 37857	381 -3 M -09	127	381
T 23965	210 -3 M -09	70	210		T 23977	384 -3 M -09	128	384
T 37773	213 -3 M -09	71	213		T 79656	393 -3 M -09	131	393
T 79652	222 -3 M -09	74	222		T 23978	420 -3 M -09	140	420
T 23967	225 -3 M -09	75	225		T 37863	435 -3 M -09	145	435
T 37779	237 -3 M -09	79	237		T 23979	447 -3 M -09	149	447
T 37787	243 -3 M -09	81	243		T 37866	462 -3 M -09	154	462
T 23968	246 -3 M -09	82	246		T 23980	474 -3 M -09	158	474
T 37793	249 -3 M -09	83	249		T 37869	477 -3 M -09	159	477
T 23969	252 -3 M -09	84	252		T 23981	480 -3 M -09	160	480
T 23970	255 -3 M -09	85	255		T 37872	486 -3 M -09	162	486

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 3 M

Rozteč 3 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 9 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 23983	501 -3 M -09	167	501		T 37942	672 -3 M -09	224	672
T 23984	513 -3 M -09	171	513		T 37950	681 -3 M -09	227	681
T 23985	522 -3 M -09	174	522		T 23994	711 -3 M -09	237	711
T 23986	525 -3 M -09	175	525		T 37953	720 -3 M -09	240	720
T 37875	531 -3 M -09	177	531		T 37956	735 -3 M -09	245	735
T 23987	537 -3 M -09	179	537		T 37959	738 -3 M -09	246	738
T 37878	552 -3 M -09	184	552		T 23995	753 -3 M -09	251	753
T 37881	558 -3 M -09	186	558		T 37965	804 -3 M -09	268	804
T 23988	564 -3 M -09	188	564		T 37970	822 -3 M -09	274	822
T 23989	570 -3 M -09	190	570		T 23997	882 -3 M -09	294	882
T 37887	573 -3 M -09	191	573		T 23998	945 -3 M -09	315	945
T 37894	582 -3 M -09	194	582		T 37975	981 -3 M -09	327	981
T 37900	591 -3 M -09	197	591		T 79657	1002 -3 M -09	334	1002
T 37921	594 -3 M -09	198	594		T 24002	1071 -3 M -09	357	1071
T 37925	600 -3 M -09	200	600		T 37981	1080 -3 M -09	360	1080
T 23991	612 -3 M -09	204	612		T 37984	1245 -3 M -09	415	1245
T 37928	627 -3 M -09	209	627		T 37989	1263 -3 M -09	421	1263
T 23992	633 -3 M -09	211	633		T 37996	1500 -3 M -09	500	1500
T 37931	645 -3 M -09	215	645		T 38001	1530 -3 M -09	510	1530
T 37935	648 -3 M -09	216	648		T 38012	1863 -3 M -09	621	1863
T 38408	669 -3 M -09	223	669		T 38016	1926 -3 M -09	642	1926

Šířka řemene 15 mm

T 37696	105 -3 M -15	35	105		T 37758	189 -3 M -15	63	189
T 37702	120 -3 M -15	40	120		T 37763	192 -3 M -15	64	192
T 37709	123 -3 M -15	41	123		T 37770	195 -3 M -15	65	195
T 37723	126 -3 M -15	42	126		T 65761	201 -3 M -15	67	201
T 37726	129 -3 M -15	43	129		T 27257	204 -3 M -15	68	204
T 37729	141 -3 M -15	47	141		T 27258	210 -3 M -15	70	210
T 27252	144 -3 M -15	48	144		T 37775	213 -3 M -15	71	213
T 37732	150 -3 M -15	50	150		T 79659	222 -3 M -15	74	222
T 37735	156 -3 M -15	52	156		T 27260	225 -3 M -15	75	225
T 27253	159 -3 M -15	53	159		T 37782	237 -3 M -15	79	237
T 37739	165 -3 M -15	55	165		T 37789	243 -3 M -15	81	243
T 27254	168 -3 M -15	56	168		T 27261	246 -3 M -15	82	246
T 79658	171 -3 M -15	57	171		T 37795	249 -3 M -15	83	249
T 27255	174 -3 M -15	58	174		T 27262	252 -3 M -15	84	252
T 27256	177 -3 M -15	59	177		T 27263	255 -3 M -15	85	255
T 37744	180 -3 M -15	60	180		T 27264	267 -3 M -15	89	267
T 37748	183 -3 M -15	61	183		T 37801	276 -3 M -15	92	276
T 37754	186 -3 M -15	62	186		T 37806	282 -3 M -15	94	282

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 3 M

Rozteč 3 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 15 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 37809	285 -3 M -15	95	285		T 37879	552 -3 M -15	184	552
T 37817	288 -3 M -15	96	288		T 37882	558 -3 M -15	186	558
T 37821	291 -3 M -15	97	291		T 27281	564 -3 M -15	188	564
T 37827	294 -3 M -15	98	294		T 27282	570 -3 M -15	190	570
T 79660	297 -3 M -15	99	297		T 37890	573 -3 M -15	191	573
T 27265	300 -3 M -15	100	300		T 37896	582 -3 M -15	194	582
T 37833	306 -3 M -15	102	306		T 37902	591 -3 M -15	197	591
T 37838	312 -3 M -15	104	312		T 37923	594 -3 M -15	198	594
T 79661	315 -3 M -15	105	315		T 37926	600 -3 M -15	200	600
T 27266	318 -3 M -15	106	318		T 27284	612 -3 M -15	204	612
T 37843	330 -3 M -15	110	330		T 37929	627 -3 M -15	209	627
T 65762	333 -3 M -15	111	333		T 27285	633 -3 M -15	211	633
T 27267	336 -3 M -15	112	336		T 37932	645 -3 M -15	215	645
T 27268	339 -3 M -15	113	339		T 37937	648 -3 M -15	216	648
T 79662	342 -3 M -15	114	342		T 38409	669 -3 M -15	223	669
T 37849	345 -3 M -15	115	345		T 37944	672 -3 M -15	224	672
T 37852	357 -3 M -15	119	357		T 37951	681 -3 M -15	227	681
T 27269	363 -3 M -15	121	363		T 27287	711 -3 M -15	237	711
T 37855	372 -3 M -15	124	372		T 37954	720 -3 M -15	240	720
T 37858	381 -3 M -15	127	381		T 37957	735 -3 M -15	245	735
T 27270	384 -3 M -15	128	384		T 37960	738 -3 M -15	246	738
T 79663	393 -3 M -15	131	393		T 27288	753 -3 M -15	251	753
T 27271	420 -3 M -15	140	420		T 37966	804 -3 M -15	268	804
T 37864	435 -3 M -15	145	435		T 37971	822 -3 M -15	274	822
T 27272	447 -3 M -15	149	447		T 27290	882 -3 M -15	294	882
T 37867	462 -3 M -15	154	462		T 27291	945 -3 M -15	315	945
T 27273	474 -3 M -15	158	474		T 37977	981 -3 M -15	327	981
T 37870	477 -3 M -15	159	477		T 79664	1002 -3 M -15	334	1002
T 27274	480 -3 M -15	160	480		T 27295	1071 -3 M -15	357	1071
T 37873	486 -3 M -15	162	486		T 37982	1080 -3 M -15	360	1080
T 27276	501 -3 M -15	167	501		T 37985	1245 -3 M -15	415	1245
T 27277	513 -3 M -15	171	513		T 37991	1263 -3 M -15	421	1263
T 27278	522 -3 M -15	174	522		T 37998	1500 -3 M -15	500	1500
T 27279	525 -3 M -15	175	525		T 38003	1530 -3 M -15	510	1530
T 37876	531 -3 M -15	177	531		T 38014	1863 -3 M -15	621	1863
T 27280	537 -3 M -15	179	537		T 38017	1926 -3 M -15	642	1926

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 5 M

Rozteč 5 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 9 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38050	120 -5 M -09	24	120	T 38163	645 -5 M -09	129	645
T 38053	180 -5 M -09	36	180	T 24021	665 -5 M -09	133	665
T 38056	225 -5 M -09	45	225	T 38166	670 -5 M -09	134	670
T 38059	255 -5 M -09	51	255	T 38169	695 -5 M -09	139	695
T 38062	265 -5 M -09	53	265	T 38172	700 -5 M -09	140	700
T 38065	270 -5 M -09	54	270	T 24022	710 -5 M -09	142	710
T 38070	275 -5 M -09	55	275	T 38175	720 -5 M -09	144	720
T 38074	280 -5 M -09	56	280	T 38178	740 -5 M -09	148	740
T 38080	295 -5 M -09	59	295	T 38181	750 -5 M -09	150	750
T 24005	300 -5 M -09	60	300	T 24023	755 -5 M -09	151	755
T 38086	305 -5 M -09	61	305	T 38184	770 -5 M -09	154	770
T 38094	325 -5 M -09	65	325	T 38187	775 -5 M -09	155	775
T 24006	330 -5 M -09	66	330	T 24024	800 -5 M -09	160	800
T 38113	335 -5 M -09	67	335	T 38190	825 -5 M -09	165	825
T 38117	340 -5 M -09	68	340	T 38193	835 -5 M -09	167	835
T 38120	345 -5 M -09	69	345	T 38196	860 -5 M -09	172	860
T 24007	350 -5 M -09	70	350	T 79674	870 -5 M -09	174	870
T 38123	360 -5 M -09	72	360	T 24025	890 -5 M -09	178	890
T 38126	365 -5 M -09	73	365	T 24026	900 -5 M -09	180	900
T 38129	370 -5 M -09	74	370	T 24027	925 -5 M -09	185	925
T 24008	375 -5 M -09	75	375	T 38199	935 -5 M -09	187	935
T 38132	385 -5 M -09	77	385	T 38202	940 -5 M -09	188	940
T 24009	400 -5 M -09	80	400	T 38205	950 -5 M -09	190	950
T 79672	405 -5 M -09	81	405	T 38208	965 -5 M -09	193	965
T 49230	420 -5 M -09	84	420	T 38211	980 -5 M -09	196	980
T 24010	425 -5 M -09	85	425	T 24028	1000 -5 M -09	200	1000
T 24011	450 -5 M -09	90	450	T 38214	1025 -5 M -09	205	1025
T 38135	460 -5 M -09	92	460	T 38217	1035 -5 M -09	207	1035
T 24012	475 -5 M -09	95	475	T 24029	1050 -5 M -09	210	1050
T 24013	500 -5 M -09	100	500	T 38220	1100 -5 M -09	220	1100
T 79673	510 -5 M -09	102	510	T 24030	1125 -5 M -09	225	1125
T 38138	520 -5 M -09	104	520	T 38223	1135 -5 M -09	227	1135
T 38142	525 -5 M -09	105	525	T 38410	1175 -5 M -09	235	1175
T 24014	535 -5 M -09	107	535	T 38226	1200 -5 M -09	240	1200
T 38145	550 -5 M -09	110	550	T 38229	1225 -5 M -09	245	1225
T 38148	560 -5 M -09	112	560	T 38232	1350 -5 M -09	270	1350
T 24015	565 -5 M -09	113	565	T 38235	1420 -5 M -09	284	1420
T 38151	575 -5 M -09	115	575	T 79675	1595 -5 M -09	319	1595
T 38154	580 -5 M -09	116	580	T 79676	1690 -5 M -09	338	1690
T 24016	600 -5 M -09	120	600	T 38238	1790 -5 M -09	358	1790
T 38157	610 -5 M -09	122	610	T 38241	1870 -5 M -09	374	1870
T 24017	615 -5 M -09	123	615	T 38244	2100 -5 M -09	420	2100
T 24020	635 -5 M -09	127	635	T 38248	2350 -5 M -09	470	2350
T 38160	640 -5 M -09	128	640				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 5 M

Rozteč 5 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 15 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38051	120 -5 M -15	24	120	T 38164	645 -5 M -15	129	645
T 38054	180 -5 M -15	36	180	T 24049	665 -5 M -15	133	665
T 38057	225 -5 M -15	45	225	T 38167	670 -5 M -15	134	670
T 38060	255 -5 M -15	51	255	T 38170	695 -5 M -15	139	695
T 38063	265 -5 M -15	53	265	T 38173	700 -5 M -15	140	700
T 38067	270 -5 M -15	54	270	T 24050	710 -5 M -15	142	710
T 38071	275 -5 M -15	55	275	T 38176	720 -5 M -15	144	720
T 38076	280 -5 M -15	56	280	T 38179	740 -5 M -15	148	740
T 38082	295 -5 M -15	59	295	T 38182	750 -5 M -15	150	750
T 24033	300 -5 M -15	60	300	T 24051	755 -5 M -15	151	755
T 38090	305 -5 M -15	61	305	T 38185	770 -5 M -15	154	770
T 38095	325 -5 M -15	65	325	T 38188	775 -5 M -15	155	775
T 24034	330 -5 M -15	66	330	T 24052	800 -5 M -15	160	800
T 38115	335 -5 M -15	67	335	T 38191	825 -5 M -15	165	825
T 38118	340 -5 M -15	68	340	T 38194	835 -5 M -15	167	835
T 38121	345 -5 M -15	69	345	T 38197	860 -5 M -15	172	860
T 24035	350 -5 M -15	70	350	T 79679	870 -5 M -15	174	870
T 38124	360 -5 M -15	72	360	T 24053	890 -5 M -15	178	890
T 38127	365 -5 M -15	73	365	T 24054	900 -5 M -15	180	900
T 38130	370 -5 M -15	74	370	T 24055	925 -5 M -15	185	925
T 24036	375 -5 M -15	75	375	T 38200	935 -5 M -15	187	935
T 38133	385 -5 M -15	77	385	T 38203	940 -5 M -15	188	940
T 24037	400 -5 M -15	80	400	T 38206	950 -5 M -15	190	950
T 79677	405 -5 M -15	81	405	T 38209	965 -5 M -15	193	965
T 65764	420 -5 M -15	84	420	T 38212	980 -5 M -15	196	980
T 24038	425 -5 M -15	85	425	T 24056	1000 -5 M -15	200	1000
T 24039	450 -5 M -15	90	450	T 38215	1025 -5 M -15	205	1025
T 38136	460 -5 M -15	92	460	T 38218	1035 -5 M -15	207	1035
T 24040	475 -5 M -15	95	475	T 24057	1050 -5 M -15	210	1050
T 24041	500 -5 M -15	100	500	T 38221	1100 -5 M -15	220	1100
T 79678	510 -5 M -15	102	510	T 24058	1125 -5 M -15	225	1125
T 38140	520 -5 M -15	104	520	T 38224	1135 -5 M -15	227	1135
T 38143	525 -5 M -15	105	525	T 38411	1175 -5 M -15	235	1175
T 24042	535 -5 M -15	107	535	T 38227	1200 -5 M -15	240	1200
T 38146	550 -5 M -15	110	550	T 38230	1225 -5 M -15	245	1225
T 38149	560 -5 M -15	112	560	T 38233	1350 -5 M -15	270	1350
T 24043	565 -5 M -15	113	565	T 38236	1420 -5 M -15	284	1420
T 38152	575 -5 M -15	115	575	T 79680	1595 -5 M -15	319	1595
T 38155	580 -5 M -15	116	580	T 79681	1690 -5 M -15	338	1690
T 24044	600 -5 M -15	120	600	T 38239	1790 -5 M -15	358	1790
T 38158	610 -5 M -15	122	610	T 38242	1870 -5 M -15	374	1870
T 24045	615 -5 M -15	123	615	T 38245	2100 -5 M -15	420	2100
T 24048	635 -5 M -15	127	635	T 38249	2350 -5 M -15	470	2350
T 38161	640 -5 M -15	128	640				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 5 M

Rozteč 5 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 25 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38052	120 -5 M -25	24	120		T 38165	645 -5 M -25	129	645
T 38055	180 -5 M -25	36	180		T 27239	665 -5 M -25	133	665
T 38058	225 -5 M -25	45	225		T 38168	670 -5 M -25	134	670
T 38061	255 -5 M -25	51	255		T 38171	695 -5 M -25	139	695
T 38064	265 -5 M -25	53	265		T 38174	700 -5 M -25	140	700
T 38069	270 -5 M -25	54	270		T 27240	710 -5 M -25	142	710
T 38072	275 -5 M -25	55	275		T 38177	720 -5 M -25	144	720
T 38078	280 -5 M -25	56	280		T 38180	740 -5 M -25	148	740
T 38083	295 -5 M -25	59	295		T 38183	750 -5 M -25	150	750
T 27223	300 -5 M -25	60	300		T 27241	755 -5 M -25	151	755
T 38091	305 -5 M -25	61	305		T 38186	770 -5 M -25	154	770
T 38097	325 -5 M -25	65	325		T 38189	775 -5 M -25	155	775
T 27224	330 -5 M -25	66	330		T 27242	800 -5 M -25	160	800
T 38116	335 -5 M -25	67	335		T 38192	825 -5 M -25	165	825
T 38119	340 -5 M -25	68	340		T 38195	835 -5 M -25	167	835
T 38122	345 -5 M -25	69	345		T 38198	860 -5 M -25	172	860
T 27225	350 -5 M -25	70	350		T 79684	870 -5 M -25	174	870
T 38125	360 -5 M -25	72	360		T 27243	890 -5 M -25	178	890
T 38128	365 -5 M -25	73	365		T 27244	900 -5 M -25	180	900
T 38131	370 -5 M -25	74	370		T 27245	925 -5 M -25	185	925
T 27226	375 -5 M -25	75	375		T 38201	935 -5 M -25	187	935
T 38134	385 -5 M -25	77	385		T 38204	940 -5 M -25	188	940
T 27227	400 -5 M -25	80	400		T 38207	950 -5 M -25	190	950
T 79682	405 -5 M -25	81	405		T 38210	965 -5 M -25	193	965
T 65765	420 -5 M -25	84	420		T 38213	980 -5 M -25	196	980
T 27228	425 -5 M -25	85	425		T 27246	1000 -5 M -25	200	1000
T 27229	450 -5 M -25	90	450		T 38216	1025 -5 M -25	205	1025
T 38137	460 -5 M -25	92	460		T 38219	1035 -5 M -25	207	1035
T 27230	475 -5 M -25	95	475		T 27247	1050 -5 M -25	210	1050
T 27231	500 -5 M -25	100	500		T 38222	1100 -5 M -25	220	1100
T 79683	510 -5 M -25	102	510		T 27248	1125 -5 M -25	225	1125
T 38141	520 -5 M -25	104	520		T 38225	1135 -5 M -25	227	1135
T 38144	525 -5 M -25	105	525		T 38412	1175 -5 M -25	235	1175
T 27232	535 -5 M -25	107	535		T 38228	1200 -5 M -25	240	1200
T 38147	550 -5 M -25	110	550		T 38231	1225 -5 M -25	245	1225
T 38150	560 -5 M -25	112	560		T 38234	1350 -5 M -25	270	1350
T 27233	565 -5 M -25	113	565		T 38237	1420 -5 M -25	284	1420
T 38153	575 -5 M -25	115	575		T 79685	1595 -5 M -25	319	1595
T 38156	580 -5 M -25	116	580		T 79686	1690 -5 M -25	338	1690
T 27234	600 -5 M -25	120	600		T 38240	1790 -5 M -25	358	1790
T 38159	610 -5 M -25	122	610		T 38246	1870 -5 M -25	374	1870
T 27235	615 -5 M -25	123	615		T 38247	2100 -5 M -25	420	2100
T 27238	635 -5 M -25	127	635		T 38250	2350 -5 M -25	470	2350
T 38162	640 -5 M -25	128	640					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 8 M

Rozteč 8 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 20 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38251	264 -8 M -20	33	264		T 79694	1176 -8 M -20	147	1176
T 38255	320 -8 M -20	40	320		T 24079	1200 -8 M -20	150	1200
T 24061	376 -8 M -20	47	376		T 38314	1216 -8 M -20	152	1216
T 38262	384 -8 M -20	48	384		T 38318	1224 -8 M -20	153	1224
T 24062	424 -8 M -20	53	424		T 38322	1256 -8 M -20	157	1256
T 24063	480 -8 M -20	60	480		T 38326	1264 -8 M -20	158	1264
T 38266	512 -8 M -20	64	512		T 24080	1280 -8 M -20	160	1280
T 38270	520 -8 M -20	65	520		T 24081	1304 -8 M -20	163	1304
T 24064	560 -8 M -20	70	560		T 24083	1360 -8 M -20	170	1360
T 38274	576 -8 M -20	72	576		T 24084	1424 -8 M -20	178	1424
T 24065	600 -8 M -20	75	600		T 38335	1432 -8 M -20	179	1432
T 38282	608 -8 M -20	76	608		T 24085	1440 -8 M -20	180	1440
T 24066	624 -8 M -20	78	624		T 65767	1512 -8 M -20	189	1512
T 24067	640 -8 M -20	80	640		T 38341	1520 -8 M -20	190	1520
T 24068	656 -8 M -20	82	656		T 38346	1552 -8 M -20	194	1552
T 24069	720 -8 M -20	90	720		T 65768	1584 -8 M -20	198	1584
T 38286	760 -8 M -20	95	760		T 24086	1600 -8 M -20	200	1600
T 24070	776 -8 M -20	97	776		T 38350	1696 -8 M -20	212	1696
T 24072	800 -8 M -20	100	800		T 65769	1728 -8 M -20	216	1728
T 79693	856 -8 M -20	107	856		T 24087	1760 -8 M -20	220	1760
T 24073	880 -8 M -20	110	880		T 24088	1800 -8 M -20	225	1800
T 24074	912 -8 M -20	114	912		T 38354	1896 -8 M -20	237	1896
T 24075	920 -8 M -20	115	920		T 38358	1904 -8 M -20	238	1904
T 24076	960 -8 M -20	120	960		T 24089	2000 -8 M -20	250	2000
T 49234	968 -8 M -20	121	968		T 38362	2080 -8 M -20	260	2080
T 38290	976 -8 M -20	122	976		T 79695	2200 -8 M -20	275	2200
T 38294	1000 -8 M -20	125	1000		T 38366	2240 -8 M -20	280	2240
T 24077	1040 -8 M -20	130	1040		T 38370	2272 -8 M -20	284	2272
T 38298	1064 -8 M -20	133	1064		T 24091	2400 -8 M -20	300	2400
T 38302	1080 -8 M -20	135	1080		T 79696	2504 -8 M -20	313	2504
T 24078	1120 -8 M -20	140	1120		T 38374	2600 -8 M -20	325	2600
T 38306	1128 -8 M -20	141	1128		T 24092	2800 -8 M -20	350	2800
T 38310	1160 -8 M -20	145	1160					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 8 M

Rozteč 8 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 30 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38252	264 -8 M -30	33	264	T 79698	1176 -8 M -30	147	1176
T 38256	320 -8 M -30	40	320	T 24111	1200 -8 M -30	150	1200
T 24093	376 -8 M -30	47	376	T 38315	1216 -8 M -30	152	1216
T 38263	384 -8 M -30	48	384	T 38319	1224 -8 M -30	153	1224
T 24094	424 -8 M -30	53	424	T 38323	1256 -8 M -30	157	1256
T 24095	480 -8 M -30	60	480	T 38327	1264 -8 M -30	158	1264
T 38267	512 -8 M -30	64	512	T 24112	1280 -8 M -30	160	1280
T 38271	520 -8 M -30	65	520	T 24113	1304 -8 M -30	163	1304
T 24096	560 -8 M -30	70	560	T 24115	1360 -8 M -30	170	1360
T 38275	576 -8 M -30	72	576	T 24116	1424 -8 M -30	178	1424
T 24097	600 -8 M -30	75	600	T 38336	1432 -8 M -30	179	1432
T 38283	608 -8 M -30	76	608	T 24117	1440 -8 M -30	180	1440
T 24098	624 -8 M -30	78	624	T 49241	1512 -8 M -30	189	1512
T 24099	640 -8 M -30	80	640	T 38342	1520 -8 M -30	190	1520
T 24100	656 -8 M -30	82	656	T 38347	1552 -8 M -30	194	1552
T 24101	720 -8 M -30	90	720	T 65772	1584 -8 M -30	198	1584
T 38287	760 -8 M -30	95	760	T 24118	1600 -8 M -30	200	1600
T 24102	776 -8 M -30	97	776	T 38351	1696 -8 M -30	212	1696
T 24104	800 -8 M -30	100	800	T 65773	1728 -8 M -30	216	1728
T 79697	856 -8 M -30	107	856	T 24119	1760 -8 M -30	220	1760
T 24105	880 -8 M -30	110	880	T 24120	1800 -8 M -30	225	1800
T 24106	912 -8 M -30	114	912	T 38355	1896 -8 M -30	237	1896
T 24107	920 -8 M -30	115	920	T 38359	1904 -8 M -30	238	1904
T 24108	960 -8 M -30	120	960	T 24121	2000 -8 M -30	250	2000
T 49235	968 -8 M -30	121	968	T 38363	2080 -8 M -30	260	2080
T 38291	976 -8 M -30	122	976	T 79699	2200 -8 M -30	275	2200
T 38295	1000 -8 M -30	125	1000	T 38367	2240 -8 M -30	280	2240
T 24109	1040 -8 M -30	130	1040	T 38371	2272 -8 M -30	284	2272
T 38299	1064 -8 M -30	133	1064	T 24123	2400 -8 M -30	300	2400
T 38303	1080 -8 M -30	135	1080	T 79700	2504 -8 M -30	313	2504
T 24110	1120 -8 M -30	140	1120	T 38375	2600 -8 M -30	325	2600
T 38307	1128 -8 M -30	141	1128	T 24124	2800 -8 M -30	350	2800
T 38311	1160 -8 M -30	145	1160				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 8 M

Rozteč 8 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 50 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38253	264 -8 M -50	33	264	T 79702	1176 -8 M -50	147	1176
T 38258	320 -8 M -50	40	320	T 24143	1200 -8 M -50	150	1200
T 24125	376 -8 M -50	47	376	T 38316	1216 -8 M -50	152	1216
T 38264	384 -8 M -50	48	384	T 38320	1224 -8 M -50	153	1224
T 24126	424 -8 M -50	53	424	T 38324	1256 -8 M -50	157	1256
T 24127	480 -8 M -50	60	480	T 38328	1264 -8 M -50	158	1264
T 38268	512 -8 M -50	64	512	T 24144	1280 -8 M -50	160	1280
T 38272	520 -8 M -50	65	520	T 24145	1304 -8 M -50	163	1304
T 24128	560 -8 M -50	70	560	T 24147	1360 -8 M -50	170	1360
T 38276	576 -8 M -50	72	576	T 24148	1424 -8 M -50	178	1424
T 24129	600 -8 M -50	75	600	T 38337	1432 -8 M -50	179	1432
T 38284	608 -8 M -50	76	608	T 24149	1440 -8 M -50	180	1440
T 24130	624 -8 M -50	78	624	T 65775	1512 -8 M -50	189	1512
T 24131	640 -8 M -50	80	640	T 38343	1520 -8 M -50	190	1520
T 24132	656 -8 M -50	82	656	T 38348	1552 -8 M -50	194	1552
T 24133	720 -8 M -50	90	720	T 65776	1584 -8 M -50	198	1584
T 38288	760 -8 M -50	95	760	T 24150	1600 -8 M -50	200	1600
T 24134	776 -8 M -50	97	776	T 38352	1696 -8 M -50	212	1696
T 24136	800 -8 M -50	100	800	T 65777	1728 -8 M -50	216	1728
T 79701	856 -8 M -50	107	856	T 24151	1760 -8 M -50	220	1760
T 24137	880 -8 M -50	110	880	T 24152	1800 -8 M -50	225	1800
T 24138	912 -8 M -50	114	912	T 38356	1896 -8 M -50	237	1896
T 24139	920 -8 M -50	115	920	T 38360	1904 -8 M -50	238	1904
T 24140	960 -8 M -50	120	960	T 24153	2000 -8 M -50	250	2000
T 49236	968 -8 M -50	121	968	T 38364	2080 -8 M -50	260	2080
T 38292	976 -8 M -50	122	976	T 79703	2200 -8 M -50	275	2200
T 38296	1000 -8 M -50	125	1000	T 38368	2240 -8 M -50	280	2240
T 24141	1040 -8 M -50	130	1040	T 38372	2272 -8 M -50	284	2272
T 38300	1064 -8 M -50	133	1064	T 24155	2400 -8 M -50	300	2400
T 38304	1080 -8 M -50	135	1080	T 79704	2504 -8 M -50	313	2504
T 24142	1120 -8 M -50	140	1120	T 38376	2600 -8 M -50	325	2600
T 38308	1128 -8 M -50	141	1128	T 24156	2800 -8 M -50	350	2800
T 38312	1160 -8 M -50	145	1160				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 8 M

Rozteč 8 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 85 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38254	264 -8 M -85	33	264	T 79706	1176 -8 M -85	147	1176
T 38261	320 -8 M -85	40	320	T 24175	1200 -8 M -85	150	1200
T 24157	376 -8 M -85	47	376	T 38317	1216 -8 M -85	152	1216
T 38265	384 -8 M -85	48	384	T 38321	1224 -8 M -85	153	1224
T 24158	424 -8 M -85	53	424	T 38325	1256 -8 M -85	157	1256
T 24159	480 -8 M -85	60	480	T 38329	1264 -8 M -85	158	1264
T 38269	512 -8 M -85	64	512	T 24176	1280 -8 M -85	160	1280
T 38273	520 -8 M -85	65	520	T 24177	1304 -8 M -85	163	1304
T 24160	560 -8 M -85	70	560	T 24179	1360 -8 M -85	170	1360
T 38277	576 -8 M -85	72	576	T 24180	1424 -8 M -85	178	1424
T 24161	600 -8 M -85	75	600	T 38338	1432 -8 M -85	179	1432
T 38285	608 -8 M -85	76	608	T 24181	1440 -8 M -85	180	1440
T 24162	624 -8 M -85	78	624	T 65779	1512 -8 M -85	189	1512
T 24163	640 -8 M -85	80	640	T 38344	1520 -8 M -85	190	1520
T 24164	656 -8 M -85	82	656	T 38349	1552 -8 M -85	194	1552
T 24165	720 -8 M -85	90	720	T 65780	1584 -8 M -85	198	1584
T 38289	760 -8 M -85	95	760	T 24182	1600 -8 M -85	200	1600
T 24166	776 -8 M -85	97	776	T 38353	1696 -8 M -85	212	1696
T 24168	800 -8 M -85	100	800	T 65781	1728 -8 M -85	216	1728
T 79705	856 -8 M -85	107	856	T 24183	1760 -8 M -85	220	1760
T 24169	880 -8 M -85	110	880	T 24184	1800 -8 M -85	225	1800
T 24170	912 -8 M -85	114	912	T 38357	1896 -8 M -85	237	1896
T 24171	920 -8 M -85	115	920	T 38361	1904 -8 M -85	238	1904
T 24172	960 -8 M -85	120	960	T 24185	2000 -8 M -85	250	2000
T 49237	968 -8 M -85	121	968	T 79707	2200 -8 M -85	275	2200
T 38293	976 -8 M -85	122	976	T 38365	2080 -8 M -85	260	2080
T 38297	1000 -8 M -85	125	1000	T 38369	2240 -8 M -85	280	2240
T 24173	1040 -8 M -85	130	1040	T 38373	2272 -8 M -85	284	2272
T 38301	1064 -8 M -85	133	1064	T 24187	2400 -8 M -85	300	2400
T 38305	1080 -8 M -85	135	1080	T 79708	2504 -8 M -85	313	2504
T 24174	1120 -8 M -85	140	1120	T 38377	2600 -8 M -85	325	2600
T 38309	1128 -8 M -85	141	1128	T 24188	2800 -8 M -85	350	2800
T 38313	1160 -8 M -85	145	1160				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 14 M

Rozteč 14 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 40 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38380	784 -14 M -40	56	784	T 24196	2310 -14 M -40	165	2310
T 38385	826 -14 M -40	59	826	T 24197	2450 -14 M -40	175	2450
T 38390	924 -14 M -40	66	924	T 24198	2590 -14 M -40	185	2590
T 24189	966 -14 M -40	69	966	T 24199	2800 -14 M -40	200	2800
T 38395	1092 -14 M -40	78	1092	T 24200	3150 -14 M -40	225	3150
T 24190	1190 -14 M -40	85	1190	T 24201	3500 -14 M -40	250	3500
T 24191	1400 -14 M -40	100	1400	T 24202	3850 -14 M -40	275	3850
T 24192	1610 -14 M -40	115	1610	T 38400	4004 -14 M -40	286	4004
T 24193	1778 -14 M -40	127	1778	T 24203	4326 -14 M -40	309	4326
T 24194	1890 -14 M -40	135	1890	T 24204	4578 -14 M -40	327	4578
T 24195	2100 -14 M -40	150	2100				

Šířka řemene 55 mm

T 38381	784 -14 M -55	56	784	T 24212	2310 -14 M -55	165	2310
T 38386	826 -14 M -55	59	826	T 24213	2450 -14 M -55	175	2450
T 38391	924 -14 M -55	66	924	T 24214	2590 -14 M -55	185	2590
T 24205	966 -14 M -55	69	966	T 24215	2800 -14 M -55	200	2800
T 38396	1092 -14 M -55	78	1092	T 24216	3150 -14 M -55	225	3150
T 24206	1190 -14 M -55	85	1190	T 24217	3500 -14 M -55	250	3500
T 24207	1400 -14 M -55	100	1400	T 24218	3850 -14 M -55	275	3850
T 24208	1610 -14 M -55	115	1610	T 38401	4004 -14 M -55	286	4004
T 24209	1778 -14 M -55	127	1778	T 24219	4326 -14 M -55	309	4326
T 24210	1890 -14 M -55	135	1890	T 24220	4578 -14 M -55	327	4578
T 24211	2100 -14 M -55	150	2100				

Šířka řemene 85 mm

T 38382	784 -14 M -85	56	784	T 24228	2310 -14 M -85	165	2310
T 38387	826 -14 M -85	59	826	T 24229	2450 -14 M -85	175	2450
T 38392	924 -14 M -85	66	924	T 24230	2590 -14 M -85	185	2590
T 24221	966 -14 M -85	69	966	T 24231	2800 -14 M -85	200	2800
T 38397	1092 -14 M -85	78	1092	T 24232	3150 -14 M -85	225	3150
T 24222	1190 -14 M -85	85	1190	T 24233	3500 -14 M -85	250	3500
T 24223	1400 -14 M -85	100	1400	T 24234	3850 -14 M -85	275	3850
T 24224	1610 -14 M -85	115	1610	T 38402	4004 -14 M -85	286	4004
T 24225	1778 -14 M -85	127	1778	T 24235	4326 -14 M -85	309	4326
T 24226	1890 -14 M -85	135	1890	T 24236	4578 -14 M -85	327	4578
T 24227	2100 -14 M -85	150	2100				

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 14 M

Rozteč 14 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 115 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38383	784 -14 M -115	56	784		T 24244	2310 -14 M -115	165	2310
T 38388	826 -14 M -115	59	826		T 24245	2450 -14 M -115	175	2450
T 38393	924 -14 M -115	66	924		T 24246	2590 -14 M -115	185	2590
T 24237	966 -14 M -115	69	966		T 24247	2800 -14 M -115	200	2800
T 38398	1092 -14 M -115	78	1092		T 24248	3150 -14 M -115	225	3150
T 24238	1190 -14 M -115	85	1190		T 24249	3500 -14 M -115	250	3500
T 24239	1400 -14 M -115	100	1400		T 24250	3850 -14 M -115	275	3850
T 24240	1610 -14 M -115	115	1610		T 38403	4004 -14 M -115	286	4004
T 24241	1778 -14 M -115	127	1778		T 24251	4326 -14 M -115	309	4326
T 24242	1890 -14 M -115	135	1890		T 24252	4578 -14 M -115	327	4578
T 24243	2100 -14 M -115	150	2100					

Šířka řemene 170 mm

T 38384	784 -14 M -170	56	784		T 24260	2310 -14 M -170	165	2310
T 38389	826 -14 M -170	59	826		T 24261	2450 -14 M -170	175	2450
T 38394	924 -14 M -170	66	924		T 24262	2590 -14 M -170	185	2590
T 24253	966 -14 M -170	69	966		T 24263	2800 -14 M -170	200	2800
T 38399	1092 -14 M -170	78	1092		T 24264	3150 -14 M -170	225	3150
T 24254	1190 -14 M -170	85	1190		T 24265	3500 -14 M -170	250	3500
T 24255	1400 -14 M -170	100	1400		T 24266	3850 -14 M -170	275	3850
T 24256	1610 -14 M -170	115	1610		T 38404	4004 -14 M -170	286	4004
T 24257	1778 -14 M -170	127	1778		T 24267	4326 -14 M -170	309	4326
T 24258	1890 -14 M -170	135	1890		T 24268	4578 -14 M -170	327	4578
T 24259	2100 -14 M -170	150	2100					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 20 M

Rozteč 20 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 115 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38420	2000 -20 M -115	100	2000		T 38464	5400 -20 M -115	270	5400
T 38425	2500 -20 M -115	125	2500		T 38469	5600 -20 M -115	280	5600
T 38431	3400 -20 M -115	170	3400		T 38474	5800 -20 M -115	290	5800
T 38436	3800 -20 M -115	190	3800		T 38479	6000 -20 M -115	300	6000
T 38441	4200 -20 M -115	210	4200		T 38484	6200 -20 M -115	310	6200
T 38448	4600 -20 M -115	230	4600		T 38489	6400 -20 M -115	320	6400
T 38454	5000 -20 M -115	250	5000		T 38494	6600 -20 M -115	330	6600
T 38459	5200 -20 M -115	260	5200					

Šířka řemene 170 mm

T 38421	2000 -20 M -170	100	2000		T 38465	5400 -20 M -170	270	5400
T 38426	2500 -20 M -170	125	2500		T 38470	5600 -20 M -170	280	5600
T 38432	3400 -20 M -170	170	3400		T 38475	5800 -20 M -170	290	5800
T 38437	3800 -20 M -170	190	3800		T 38480	6000 -20 M -170	300	6000
T 38442	4200 -20 M -170	210	4200		T 38485	6200 -20 M -170	310	6200
T 38449	4600 -20 M -170	230	4600		T 38490	6400 -20 M -170	320	6400
T 38455	5000 -20 M -170	250	5000		T 38495	6600 -20 M -170	330	6600
T 38460	5200 -20 M -170	260	5200					

Šířka řemene 230 mm

T 38422	2000 -20 M -230	100	2000		T 38466	5400 -20 M -230	270	5400
T 38427	2500 -20 M -230	125	2500		T 38471	5600 -20 M -230	280	5600
T 38433	3400 -20 M -230	170	3400		T 38476	5800 -20 M -230	290	5800
T 38438	3800 -20 M -230	190	3800		T 38481	6000 -20 M -230	300	6000
T 38443	4200 -20 M -230	210	4200		T 38486	6200 -20 M -230	310	6200
T 38450	4600 -20 M -230	230	4600		T 38491	6400 -20 M -230	320	6400
T 38456	5000 -20 M -230	250	5000		T 38496	6600 -20 M -230	330	6600
T 38461	5200 -20 M -230	260	5200					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen HTD 20 M

Rozteč 20 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 290 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 38423	2000 -20 M -290	100	2000		T 38467	5400 -20 M -290	270	5400
T 38428	2500 -20 M -290	125	2500		T 38472	5600 -20 M -290	280	5600
T 38434	3400 -20 M -290	170	3400		T 38477	5800 -20 M -290	290	5800
T 38439	3800 -20 M -290	190	3800		T 38482	6000 -20 M -290	300	6000
T 38445	4200 -20 M -290	210	4200		T 38487	6200 -20 M -290	310	6200
T 38452	4600 -20 M -290	230	4600		T 38492	6400 -20 M -290	320	6400
T 38457	5000 -20 M -290	250	5000		T 38497	6600 -20 M -290	330	6600
T 38462	5200 -20 M -290	260	5200					

Šířka řemene 340 mm

T 38424	2000 -20 M -340	100	2000		T 38468	5400 -20 M -340	270	5400
T 38429	2500 -20 M -340	125	2500		T 38473	5600 -20 M -340	280	5600
T 38435	3400 -20 M -340	170	3400		T 38478	5800 -20 M -340	290	5800
T 38440	3800 -20 M -340	190	3800		T 38483	6000 -20 M -340	300	6000
T 38446	4200 -20 M -340	210	4200		T 38488	6200 -20 M -340	310	6200
T 38453	4600 -20 M -340	230	4600		T 38493	6400 -20 M -340	320	6400
T 38458	5000 -20 M -340	250	5000		T 38498	6600 -20 M -340	330	6600
T 38463	5200 -20 M -340	260	5200					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen - metráž




Materiál

viz. níže

Materiál: Neoprén



Profil XL, L, H



Profil HTD

Tažné vlákno

Ocel. kord	Skleněné vlákno		Rozteč	Šířka			
Obj. číslo	Obj. číslo	Typ	T	kód / mm	h	a	
T 42320	T 42365	XL	1/5"	025/ 6.35	2.3	1.27	
T 42321	T 42370	XL	1/5"	031/ 7.94	2.3	1.27	
T 42322	T 42374	XL	1/5"	037/ 9.53	2.3	1.27	
T 42323	T 42377	XL	1/5"	050/ 12.70	2.3	1.27	
T 42324	T 42381	L	3/8"	037/ 9.53	3.5	1.91	
T 42325	T 42384	L	3/8"	050/ 12.70	3.5	1.91	
T 42326	T 42389	L	3/8"	075/ 19.05	3.5	1.91	
T 42327	T 42391	L	3/8"	100/ 25.40	3.5	1.91	
T 42328	T 42392	H	1/2"	050/ 12.70	4.0	2.29	
T 42329	T 42394	H	1/2"	075/ 19.05	4.0	2.29	
T 42330	T 42395	H	1/2"	100/ 25.40	4.0	2.29	
T 42331	T 42397	H	1/2"	150/ 38.10	4.0	2.29	
T 42332	T 42399	H	1/2"	200/ 50.80	4.0	2.29	
T 42333	T 42401	H	1/2"	300/ 76.20	4.0	2.29	

Tažné vlákno


Ocel. kord	Skleněné vlákno		Rozteč	Šířka	h	a
Obj. číslo	Obj. číslo	Typ	T			
T 42404	T 42439	3M	3	6	2.4	1.2
T 42408	T 42441	3M	3	9	2.4	1.2
T 42410	T 42442	3M	3	15	2.4	1.2
T 42412	T 42443	5M	5	6	3.8	2.1
T 42413	T 42444	5M	5	10	3.8	2.1
T 42415	T 42446	5M	5	15	3.8	2.1
T 42417	T 42448	5M	5	25	3.8	2.1
T 42420	T 42449	8M	8	10	6.0	3.4
T 42421	T 42450	8M	8	15	6.0	3.4
T 42422	T 42452	8M	8	20	6.0	3.4
T 42423	T 42454	8M	8	30	6.0	3.4
T 42425	T 42456	8M	8	50	6.0	3.4
T 42427	T 42458	8M	8	85	6.0	3.4
T 42428	T 42460	14M	14	25	10.0	6.0
T 42430	T 42461	14M	14	40	10.0	6.0
T 42432	T 42462	14M	14	55	10.0	6.0
T 42434	T 42464	14M	14	85	10.0	6.0
T 42436	T 42467	14M	14	115	10.0	6.0

Poznámka:


Upínací desky pro řemeny viz. strana H 54.

Metráž je možno objednat také v profilu GT 8MR a 14MR.

Materiál: Polyuretan



Profil Poly Chain 8MGT



Profil Poly Chain 14MGT

Poly Chain GT2 8MGT

Obj. číslo	Značení	Šířka řemene mm	Délka role m
T 74664	8 MGT 12	12	30
T 74665	8 MGT 21	21	30
T 74666	8 MGT 36	36	30

Poly Chain GT2 14MGT

Obj. číslo	Značení	Šířka řemene mm	Délka role m
T 74667	14 MGT 20	20	30
T 74668	14 MGT 37	37	30

Rozměry uvedeny v mm.


Oboustranný ozubený řemen TP - HTD 5 M

Rozteč 5 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 9 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42106	TP 425 -5M-09	85	425		T 42124	TP 1100 -5M-09	220	1100
T 42107	TP 475 -5M-09	95	475		T 42125	TP 1200 -5M-09	240	1200
T 42112	TP 500 -5M-09	100	500		T 75465	TP 1270 -5M-09	254	1270
T 42114	TP 600 -5M-09	120	600		T 75468	TP 1420 -5M-09	284	1420
T 42115	TP 615 -5M-09	123	615		T 75471	TP 1595 -5M-09	319	1595
T 42116	TP 640 -5M-09	128	640		T 75474	TP 1690 -5M-09	338	1690
T 42117	TP 670 -5M-09	134	670		T 75477	TP 1870 -5M-09	374	1870
T 42118	TP 700 -5M-09	140	700		T 75480	TP 1945 -5M-09	389	1945
T 42119	TP 755 -5M-09	151	755		T 75483	TP 2000 -5M-09	400	2000
T 42120	TP 800 -5M-09	160	800		T 75486	TP 2100 -5M-09	420	2100
T 42121	TP 835 -5M-09	167	835		T 75489	TP 2250 -5M-09	450	2250
T 42122	TP 890 -5M-09	178	890		T 75492	TP 2350 -5M-09	470	2350
T 42123	TP 935 -5M-09	187	935		T 75495	TP 2525 -5M-09	505	2525

Šířka řemene 15 mm

T 42126	TP 425 -5M-15	85	425		T 42140	TP 1100 -5M-15	220	1100
T 42127	TP 475 -5M-15	95	475		T 42141	TP 1200 -5M-15	240	1200
T 42128	TP 500 -5M-15	100	500		T 75466	TP 1270 -5M-15	254	1270
T 42130	TP 600 -5M-15	120	600		T 75469	TP 1420 -5M-15	284	1420
T 42131	TP 615 -5M-15	123	615		T 75472	TP 1595 -5M-15	319	1595
T 42132	TP 640 -5M-15	128	640		T 75475	TP 1690 -5M-15	338	1690
T 42133	TP 670 -5M-15	134	670		T 75478	TP 1870 -5M-15	374	1870
T 42134	TP 700 -5M-15	140	700		T 75481	TP 1945 -5M-15	389	1945
T 42135	TP 755 -5M-15	151	755		T 75484	TP 2000 -5M-15	400	2000
T 42136	TP 800 -5M-15	160	800		T 75487	TP 2100 -5M-15	420	2100
T 42137	TP 835 -5M-15	167	835		T 75490	TP 2250 -5M-15	450	2250
T 42138	TP 890 -5M-15	178	890		T 75493	TP 2350 -5M-15	470	2350
T 42139	TP 935 -5M-15	187	935		T 75496	TP 2525 -5M-15	505	2525

Šířka řemene 25 mm

T 42142	TP 425 -5M-25	85	425		T 42155	TP 1100 -5M-25	220	1100
T 42143	TP 475 -5M-25	95	475		T 42156	TP 1200 -5M-25	240	1200
T 42144	TP 500 -5M-25	100	500		T 75467	TP 1270 -5M-25	254	1270
T 42145	TP 600 -5M-25	120	600		T 75470	TP 1420 -5M-25	284	1420
T 42146	TP 615 -5M-25	123	615		T 75473	TP 1595 -5M-25	319	1595
T 42147	TP 640 -5M-25	128	640		T 75476	TP 1690 -5M-25	338	1690
T 42148	TP 670 -5M-25	134	670		T 75479	TP 1870 -5M-25	374	1870
T 42149	TP 700 -5M-25	140	700		T 75482	TP 1945 -5M-25	389	1945
T 42150	TP 755 -5M-25	151	755		T 75485	TP 2000 -5M-25	400	2000
T 42151	TP 800 -5M-25	160	800		T 75488	TP 2100 -5M-25	420	2100
T 42152	TP 835 -5M-25	167	835		T 75491	TP 2250 -5M-25	450	2250
T 42153	TP 890 -5M-25	178	890		T 75494	TP 2350 -5M-25	470	2350
T 42154	TP 935 -5M-25	187	935		T 75497	TP 2525 -5M-25	505	2525

Rozměry uvedeny v mm.


Oboustranný ozubený řemen TP-GT2 8MGT

Rozteč 8 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 20 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42157	TP 480 -8MGT-20	60	480		T 42176	TP 1600 -8MGT-20	200	1600
T 42158	TP 560 -8MGT-20	70	560		T 42177	TP 1760 -8MGT-20	220	1760
T 42159	TP 600 -8MGT-20	75	600		T 42179	TP 1800 -8MGT-20	225	1800
T 42160	TP 640 -8MGT-20	80	640		T 42182	TP 2000 -8MGT-20	250	2000
T 42161	TP 720 -8MGT-20	90	720		T 42183	TP 2400 -8MGT-20	300	2400
T 42163	TP 800 -8MGT-20	100	800		T 42184	TP 2600 -8MGT-20	325	2600
T 42165	TP 880 -8MGT-20	110	880		T 42185	TP 2800 -8MGT-20	350	2800
T 42167	TP 960 -8MGT-20	120	960		T 75509	TP 3048 -8MGT-20	381	3048
T 42168	TP 1040 -8MGT-20	130	1040		T 75513	TP 3280 -8MGT-20	410	3280
T 42169	TP 1120 -8MGT-20	140	1120		T 75517	TP 3600 -8MGT-20	450	3600
T 42171	TP 1200 -8MGT-20	150	1200		T 75521	TP 4400 -8MGT-20	550	4400
T 42173	TP 1280 -8MGT-20	160	1280		T 75525	TP 4960 -8MGT-20	620	4960
T 42174	TP 1440 -8MGT-20	180	1440					

Šířka řemene 30 mm

T 42187	TP 480 -8MGT-30	60	480		T 42208	TP 1600 -8MGT-30	200	1600
T 42189	TP 560 -8MGT-30	70	560		T 42209	TP 1760 -8MGT-30	220	1760
T 42190	TP 600 -8MGT-30	75	600		T 42211	TP 1800 -8MGT-30	225	1800
T 42192	TP 640 -8MGT-30	80	640		T 42212	TP 2000 -8MGT-30	250	2000
T 42194	TP 720 -8MGT-30	90	720		T 42213	TP 2400 -8MGT-30	300	2400
T 42196	TP 800 -8MGT-30	100	800		T 42214	TP 2600 -8MGT-30	325	2600
T 42197	TP 880 -8MGT-30	110	880		T 42216	TP 2800 -8MGT-30	350	2800
T 42199	TP 960 -8MGT-30	120	960		T 75510	TP 3048 -8MGT-30	381	3048
T 42200	TP 1040 -8MGT-30	130	1040		T 75514	TP 3280 -8MGT-30	410	3280
T 42202	TP 1120 -8MGT-30	140	1120		T 75518	TP 3600 -8MGT-30	450	3600
T 42203	TP 1200 -8MGT-30	150	1200		T 75522	TP 4400 -8MGT-30	550	4400
T 42205	TP 1280 -8MGT-30	160	1280		T 75526	TP 4960 -8MGT-30	620	4960
T 42206	TP 1440 -8MGT-30	180	1440					

Rozměry uvedeny v mm.


Oboustranný ozubený řemen TP-GT2 8MGT

Rozteč 8 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 50 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42218	TP 480 -8MGT-50	60	480		T 42238	TP 1600 -8MGT-50	200	1600
T 42220	TP 560 -8MGT-50	70	560		T 42239	TP 1760 -8MGT-50	220	1760
T 42222	TP 600 -8MGT-50	75	600		T 42240	TP 1800 -8MGT-50	225	1800
T 42224	TP 640 -8MGT-50	80	640		T 42242	TP 2000 -8MGT-50	250	2000
T 42225	TP 720 -8MGT-50	90	720		T 42244	TP 2400 -8MGT-50	300	2400
T 42227	TP 800 -8MGT-50	100	800		T 42246	TP 2600 -8MGT-50	325	2600
T 42228	TP 880 -8MGT-50	110	880		T 42248	TP 2800 -8MGT-50	350	2800
T 42230	TP 960 -8MGT-50	120	960		T 75511	TP 3048 -8MGT-50	381	3048
T 42231	TP 1040 -8MGT-50	130	1040		T 75515	TP 3280 -8MGT-50	410	3280
T 42232	TP 1120 -8MGT-50	140	1120		T 75519	TP 3600 -8MGT-50	450	3600
T 42233	TP 1200 -8MGT-50	150	1200		T 75523	TP 4400 -8MGT-50	550	4400
T 42235	TP 1280 -8MGT-50	160	1280		T 75527	TP 4960 -8MGT-50	620	4960
T 42237	TP 1440 -8MGT-50	180	1440					

Šířka řemene 85 mm

T 42250	TP 480 -8MGT-85	60	480		T 42265	TP 1600 -8MGT-85	200	1600
T 42252	TP 560 -8MGT-85	70	560		T 42266	TP 1760 -8MGT-85	220	1760
T 42254	TP 600 -8MGT-85	75	600		T 42267	TP 1800 -8MGT-85	225	1800
T 42255	TP 640 -8MGT-85	80	640		T 42268	TP 2000 -8MGT-85	250	2000
T 42256	TP 720 -8MGT-85	90	720		T 42269	TP 2400 -8MGT-85	300	2400
T 42257	TP 800 -8MGT-85	100	800		T 42270	TP 2600 -8MGT-85	325	2600
T 42258	TP 880 -8MGT-85	110	880		T 42271	TP 2800 -8MGT-85	350	2800
T 42259	TP 960 -8MGT-85	120	960		T 75512	TP 3048 -8MGT-50	381	3048
T 42260	TP 1040 -8MGT-85	130	1040		T 75516	TP 3280 -8MGT-50	410	3280
T 42261	TP 1120 -8MGT-85	140	1120		T 75520	TP 3600 -8MGT-50	450	3600
T 42262	TP 1200 -8MGT-85	150	1200		T 75524	TP 4400 -8MGT-50	550	4400
T 42263	TP 1280 -8MGT-85	160	1280		T 75528	TP 4960 -8MGT-50	620	4960
T 42264	TP 1440 -8MGT-85	180	1440					

Rozměry uvedeny v mm.


Oboustranný ozubený řemen TP-GT2 14MGT

Rozteč 14 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 40 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42272	TP1610 -14MGT-40	115	1610		T 75534	TP3500 -14MGT-40	250	3500
T 42273	TP1778 -14MGT-40	127	1778		T 75539	TP3850 -14MGT-40	275	3850
T 42274	TP1890 -14MGT-40	135	1890		T 75544	TP4326 -14MGT-40	309	4326
T 42275	TP2100 -14MGT-40	150	2100		T 75549	TP4578 -14MGT-40	327	4578
T 42276	TP2310 -14MGT-40	165	2310		T 75554	TP4956 -14MGT-40	354	4956
T 42277	TP2450 -14MGT-40	175	2450		T 75559	TP5320 -14MGT-40	380	5320
T 42278	TP2590 -14MGT-40	185	2590		T 75564	TP5740 -14MGT-40	410	5740
T 42279	TP2800 -14MGT-40	200	2800		T 75569	TP6160 -14MGT-40	440	6160
T 42280	TP3150 -14MGT-40	225	3150		T 75574	TP6860 -14MGT-40	490	6860
T 75529	TP3360 -14MGT-40	240	3360					

Šířka řemene 55 mm

T 42281	TP1610 -14MGT-55	115	1610		T 75535	TP3500 -14MGT-55	250	3500
T 42282	TP1778 -14MGT-55	127	1778		T 75540	TP3850 -14MGT-55	275	3850
T 42283	TP1890 -14MGT-55	135	1890		T 75545	TP4326 -14MGT-55	309	4326
T 42284	TP2100 -14MGT-55	150	2100		T 75550	TP4578 -14MGT-55	327	4578
T 42285	TP2310 -14MGT-55	165	2310		T 75555	TP4956 -14MGT-55	354	4956
T 42286	TP2450 -14MGT-55	175	2450		T 75560	TP5320 -14MGT-55	380	5320
T 42287	TP2590 -14MGT-55	185	2590		T 75565	TP5740 -14MGT-55	410	5740
T 42289	TP2800 -14MGT-55	200	2800		T 75570	TP6160 -14MGT-55	440	6160
T 42290	TP3150 -14MGT-55	225	3150		T 75575	TP6860 -14MGT-55	490	6860
T 75530	TP3360 -14MGT-55	240	3360					

Šířka řemene 85 mm

T 42291	TP1610 -14MGT-85	115	1610		T 75536	TP3500 -14MGT-85	250	3500
T 42292	TP1778 -14MGT-85	127	1778		T 75541	TP3850 -14MGT-85	275	3850
T 42293	TP1890 -14MGT-85	135	1890		T 75546	TP4326 -14MGT-85	309	4326
T 42294	TP2100 -14MGT-85	150	2100		T 75551	TP4578 -14MGT-85	327	4578
T 42295	TP2310 -14MGT-85	165	2310		T 75556	TP4956 -14MGT-85	354	4956
T 42296	TP2450 -14MGT-85	175	2450		T 75561	TP5320 -14MGT-85	380	5320
T 42297	TP2590 -14MGT-85	185	2590		T 75566	TP5740 -14MGT-85	410	5740
T 42298	TP2800 -14MGT-85	200	2800		T 75571	TP6160 -14MGT-85	440	6160
T 42299	TP3150 -14MGT-85	225	3150		T 75576	TP6860 -14MGT-85	490	6860
T 75531	TP3360 -14MGT-85	240	3360					

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:

Ozubené řemenice viz. strana H 31 - H 32 a H 39 - H 40.


Oboustranný ozubený řemen TP-GT2 14MGT

Rozteč 14 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 115 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 42300	TP1610-14MGT-115	115	1610		T 75537	TP3500-14MGT-115	250	3500
T 42301	TP1778-14MGT-115	127	1778		T 75542	TP3850-14MGT-115	275	3850
T 42302	TP1890-14MGT-115	135	1890		T 75547	TP4326-14MGT-115	309	4326
T 42303	TP2100-14MGT-115	150	2100		T 75552	TP4578-14MGT-115	327	4578
T 42304	TP2310-14MGT-115	165	2310		T 75557	TP4956-14MGT-115	354	4956
T 42305	TP2450-14MGT-115	175	2450		T 75562	TP5320-14MGT-115	380	5320
T 42306	TP2590-14MGT-115	185	2590		T 75580	TP5740-14MGT-115	410	5740
T 42308	TP2800-14MGT-115	200	2800		T 75572	TP6160-14MGT-115	440	6160
T 42309	TP3150-14MGT-115	225	3150		T 75577	TP6860-14MGT-115	490	6860
T 75532	TP3360-14MGT-115	240	3360					

Šířka řemene 170 mm

T 42310	TP1610-14MGT-170	115	1610		T 75537	TP3500-14MGT-170	250	3500
T 42311	TP1778-14MGT-170	127	1778		T 75542	TP3850-14MGT-170	275	3850
T 42312	TP1890-14MGT-170	135	1890		T 75547	TP4326-14MGT-170	309	4326
T 42313	TP2100-14MGT-170	150	2100		T 75552	TP4578-14MGT-170	327	4578
T 42314	TP2310-14MGT-170	165	2310		T 75557	TP4956-14MGT-170	354	4956
T 42315	TP2450-14MGT-170	175	2450		T 75562	TP5320-14MGT-170	380	5320
T 42316	TP2590-14MGT-170	185	2590		T 75580	TP5740-14MGT-170	410	5740
T 42317	TP2800-14MGT-170	200	2800		T 75572	TP6160-14MGT-170	440	6160
T 42318	TP3150-14MGT-170	225	3150		T 75577	TP6860-14MGT-170	490	6860
T 75532	TP3360-14MGT-170	240	3360					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Powergrip® GT3 3MGT

Rozteč 3 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 6 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06622	105 3MGT 06	35	105		F06656	363 3MGT 06	121	363
F06623	120 3MGT 06	40	120		F06657	375 3MGT 06	125	375
F06624	135 3MGT 06	45	135		F06658	384 3MGT 06	128	384
F06625	144 3MGT 06	48	144		F06659	390 3MGT 06	130	390
F06626	150 3MGT 06	50	150		F06660	393 3MGT 06	131	393
F06627	165 3MGT 06	55	165		F06661	408 3MGT 06	136	408
F06628	180 3MGT 06	60	180		F06662	420 3MGT 06	140	420
F06629	186 3MGT 06	62	186		F06663	426 3MGT 06	142	426
F06630	192 3MGT 06	64	192		F06664	450 3MGT 06	150	450
F06631	195 3MGT 06	65	195		F06665	456 3MGT 06	152	456
F06632	204 3MGT 06	68	204		F06666	480 3MGT 06	160	480
F06633	210 3MGT 06	70	210		F06667	483 3MGT 06	161	483
F06634	216 3MGT 06	72	216		F06668	489 3MGT 06	163	489
F06635	225 3MGT 06	75	225		F06669	495 3MGT 06	165	495
F06636	231 3MGT 06	77	231		F06670	501 3MGT 06	167	501
F06637	240 3MGT 06	80	240		F06671	510 3MGT 06	170	510
F06638	243 3MGT 06	81	243		F06672	513 3MGT 06	171	513
F06639	246 3MGT 06	82	246		F06673	522 3MGT 06	174	522
F06640	252 3MGT 06	84	252		F06674	537 3MGT 06	179	537
F06641	255 3MGT 06	85	255		F06675	540 3MGT 06	180	540
F06642	267 3MGT 06	89	267		F06676	552 3MGT 06	184	552
F06643	270 3MGT 06	90	270		F06677	564 3MGT 06	188	564
F06644	276 3MGT 06	92	276		F06678	570 3MGT 06	190	570
F06645	285 3MGT 06	95	285		F06679	582 3MGT 06	194	582
F06646	288 3MGT 06	96	288		F06680	588 3MGT 06	196	588
F06647	294 3MGT 06	98	294		F06681	600 3MGT 06	200	600
F06648	300 3MGT 06	100	300		F06682	630 3MGT 06	210	630
F06649	309 3MGT 06	103	309		F06683	657 3MGT 06	219	657
F06650	312 3MGT 06	104	312		F06684	750 3MGT 06	250	750
F06651	324 3MGT 06	108	324		F06685	840 3MGT 06	280	840
F06652	330 3MGT 06	110	330		F06686	849 3MGT 06	283	849
F06653	339 3MGT 06	113	339		F06687	897 3MGT 06	299	897
F06654	357 3MGT 06	119	339		F06688	1587 3MGT 06	529	1587
F06655	360 3MGT 06	120	360		F06689	1692 3MGT 06	564	1692

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Powergrip® GT 3 3MGT

Rozteč 3 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 9 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06690	105 3MGT 09	35	105		F06724	363 3MGT 09	121	363
F06691	120 3MGT 09	40	120		F06725	375 3MGT 09	125	375
F06692	135 3MGT 09	45	135		F06726	384 3MGT 09	128	384
F06693	144 3MGT 09	48	144		F06727	390 3MGT 09	130	390
F06694	150 3MGT 09	50	150		F06728	393 3MGT 09	131	393
F06695	165 3MGT 09	55	165		F06729	408 3MGT 09	136	408
F06696	180 3MGT 09	60	180		F06730	420 3MGT 09	140	420
F06697	186 3MGT 09	62	186		F06731	426 3MGT 09	142	426
F06698	192 3MGT 09	64	192		F06732	450 3MGT 09	150	450
F06699	195 3MGT 09	65	195		F06733	456 3MGT 09	152	456
F06700	204 3MGT 09	68	204		F06734	480 3MGT 09	160	480
F06701	210 3MGT 09	70	210		F06735	483 3MGT 09	161	483
F06702	216 3MGT 09	72	216		F06736	489 3MGT 09	163	489
F06703	225 3MGT 09	75	225		F06737	495 3MGT 09	165	495
F06704	231 3MGT 09	77	231		F06738	501 3MGT 09	167	501
F06705	240 3MGT 09	80	240		F06739	510 3MGT 09	170	510
F06706	243 3MGT 09	81	243		F06740	513 3MGT 09	171	513
F06707	246 3MGT 09	82	246		F06741	522 3MGT 09	174	522
F06708	252 3MGT 09	84	252		F06742	537 3MGT 09	179	537
F06709	255 3MGT 09	85	255		F06743	540 3MGT 09	180	540
F06710	267 3MGT 09	89	267		F06744	552 3MGT 09	184	552
F06711	270 3MGT 09	90	270		F06745	564 3MGT 09	188	564
F06712	276 3MGT 09	92	276		F06746	570 3MGT 09	190	570
F06713	285 3MGT 09	95	285		F06747	582 3MGT 09	194	582
F06714	288 3MGT 09	96	288		F06748	588 3MGT 09	196	588
F06715	294 3MGT 09	98	294		F06749	600 3MGT 09	200	600
F06716	300 3MGT 09	100	300		F06750	630 3MGT 09	210	630
F06717	309 3MGT 09	103	309		F06751	657 3MGT 09	219	657
F06718	312 3MGT 09	104	312		F06752	750 3MGT 09	250	750
F06719	324 3MGT 09	108	324		F06753	840 3MGT 09	280	840
F06720	330 3MGT 09	110	330		F06754	849 3MGT 09	283	849
F06721	339 3MGT 09	113	339		F06755	897 3MGT 09	299	897
F06722	357 3MGT 09	119	357		F06756	1587 3MGT 09	529	1587
F06723	360 3MGT 09	120	360		F06757	1692 3MGT 09	564	1692

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Powergrip® GT 3 3MGT

Rozteč 3 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 15 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06758	105 3MGT 15	35	105		F06792	363 3MGT 15	121	363
F06759	120 3MGT 15	40	120		F06793	375 3MGT 15	125	375
F06760	135 3MGT 15	45	135		F06794	384 3MGT 15	128	384
F06761	144 3MGT 15	48	144		F06795	390 3MGT 15	130	390
F06762	150 3MGT 15	50	150		F06796	393 3MGT 15	131	393
F06763	165 3MGT 15	55	165		F06797	408 3MGT 15	136	408
F06764	180 3MGT 15	60	180		F06798	420 3MGT 15	140	420
F06765	186 3MGT 15	62	186		F06799	426 3MGT 15	142	426
F06766	192 3MGT 15	64	192		F06800	450 3MGT 15	150	450
F06767	195 3MGT 15	65	195		F06801	456 3MGT 15	152	456
F06768	204 3MGT 15	68	204		F06802	480 3MGT 15	160	480
F06769	210 3MGT 15	70	210		F06803	483 3MGT 15	161	483
F06770	216 3MGT 15	72	216		F06804	489 3MGT 15	163	489
F06771	225 3MGT 15	75	225		F06805	495 3MGT 15	165	495
F06772	231 3MGT 15	77	231		F06806	501 3MGT 15	167	501
F06773	240 3MGT 15	80	240		F06807	510 3MGT 15	170	510
F06774	243 3MGT 15	81	243		F06808	513 3MGT 15	171	513
F06775	246 3MGT 15	82	246		F06809	522 3MGT 15	174	522
F06776	252 3MGT 15	84	252		F06810	537 3MGT 15	179	537
F06777	255 3MGT 15	85	255		F06811	540 3MGT 15	180	540
F06778	267 3MGT 15	89	267		F06812	552 3MGT 15	184	552
F06779	270 3MGT 15	90	270		F06813	564 3MGT 15	188	564
F06780	276 3MGT 15	92	276		F06814	570 3MGT 15	190	570
F06781	285 3MGT 15	95	285		F06815	582 3MGT 15	194	582
F06782	288 3MGT 15	96	288		F06816	588 3MGT 15	196	588
F06783	294 3MGT 15	98	294		F06817	600 3MGT 15	200	600
F06784	300 3MGT 15	100	300		F06818	630 3MGT 15	210	630
F06785	309 3MGT 15	103	309		F06819	657 3MGT 15	219	657
F06786	312 3MGT 15	104	312		F06820	750 3MGT 15	250	750
F06787	324 3MGT 15	108	324		F06821	840 3MGT 15	280	840
F06788	330 3MGT 15	110	330		F06822	849 3MGT 15	283	849
F06789	339 3MGT 15	113	339		F06823	897 3MGT 15	299	897
F06790	357 3MGT 15	119	357		F06824	1587 3MGT 15	529	1587
F06791	360 3MGT 15	120	360		F06825	1692 3MGT 15	564	1692

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Powergrip® GT3 5MGT

Rozteč 5 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 9 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06826	200 5MGT 09	40	200	F06849	510 5MGT 09	102	510
F06827	225 5MGT 09	45	225	F06850	525 5MGT 09	105	525
F06828	250 5MGT 09	50	250	F06851	530 5MGT 09	106	530
F06829	265 5MGT 09	53	265	F06852	540 5MGT 09	108	540
F06830	275 5MGT 09	55	275	F06853	550 5MGT 09	110	550
F06831	280 5MGT 09	56	280	F06854	600 5MGT 09	120	600
F06832	285 5MGT 09	57	285	F06855	625 5MGT 09	125	625
F06833	300 5MGT 09	60	300	F06856	650 5MGT 09	130	650
F06834	325 5MGT 09	65	325	F06857	665 5MGT 09	133	665
F06835	330 5MGT 09	66	330	F06858	700 5MGT 09	140	700
F06836	340 5MGT 09	68	340	F06859	750 5MGT 09	150	750
F06837	350 5MGT 09	70	350	F06860	775 5MGT 09	155	775
F06838	360 5MGT 09	72	360	F06861	800 5MGT 09	160	800
F06839	375 5MGT 09	75	375	F06862	850 5MGT 09	170	850
F06840	400 5MGT 09	80	400	F06863	860 5MGT 09	172	860
F06841	410 5MGT 09	82	410	F06864	900 5MGT 09	180	900
F06842	415 5MGT 09	83	415	F06865	950 5MGT 09	190	950
F06843	425 5MGT 09	85	425	F06866	980 5MGT 09	196	980
F06844	450 5MGT 09	90	450	F06867	1000 5MGT 09	200	1000
F06845	460 5MGT 09	92	460	F06868	1050 5MGT 09	210	1050
F06846	475 5MGT 09	95	475	F06869	1150 5MGT 09	230	1150
F06847	490 5MGT 09	98	490	F06870	2100 5MGT 09	420	2100
F06848	500 5MGT 09	100	500	F06871	2440 5MGT 09	488	2440

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Powergrip® GT3 5MGT

Rozteč 5 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 15 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06872	200 5MGT 15	40	200	F06895	510 5MGT 15	102	510
F06873	225 5MGT 15	45	225	F06896	525 5MGT 15	105	525
F06874	250 5MGT 15	50	250	F06897	530 5MGT 15	106	530
F06875	265 5MGT 15	53	265	F06898	540 5MGT 15	108	540
F06876	275 5MGT 15	55	275	F06899	550 5MGT 15	110	550
F06877	280 5MGT 15	56	280	F06900	600 5MGT 15	120	600
F06878	285 5MGT 15	57	285	F06901	625 5MGT 15	125	625
F06879	300 5MGT 15	60	300	F06902	650 5MGT 15	130	650
F06880	325 5MGT 15	65	325	F06903	665 5MGT 15	133	665
F06881	330 5MGT 15	66	330	F06904	700 5MGT 15	140	700
F06882	340 5MGT 15	68	340	F06905	750 5MGT 15	150	750
F06883	350 5MGT 15	70	350	F06906	775 5MGT 15	155	775
F06884	360 5MGT 15	72	360	F06907	800 5MGT 15	160	800
F06885	375 5MGT 15	75	375	F06908	850 5MGT 15	170	850
F06886	400 5MGT 15	80	400	F06909	860 5MGT 15	172	860
F06887	410 5MGT 15	82	410	F06910	900 5MGT 15	180	900
F06888	415 5MGT 15	83	415	F06911	950 5MGT 15	190	950
F06889	425 5MGT 15	85	425	F06912	980 5MGT 15	196	980
F06890	450 5MGT 15	90	450	F06913	1000 5MGT 15	200	1000
F06891	460 5MGT 15	92	460	F06914	1050 5MGT 15	210	1050
F06892	475 5MGT 15	95	475	F06915	1150 5MGT 15	230	1150
F06893	490 5MGT 15	98	490	F06916	2100 5MGT 15	420	2100
F06894	500 5MGT 15	100	500	F06917	2440 5MGT 15	488	2440

Šířka řemene 25 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06918	200 5MGT 25	40	200	F06941	510 5MGT 25	102	510
F06919	225 5MGT 25	45	225	F06942	525 5MGT 25	105	525
F06920	250 5MGT 25	50	250	F06943	530 5MGT 25	106	530
F06921	265 5MGT 25	53	265	F06944	540 5MGT 25	108	540
F06922	275 5MGT 25	55	275	F06945	550 5MGT 25	110	550
F06923	280 5MGT 25	56	280	F06946	600 5MGT 25	120	600
F06924	285 5MGT 25	57	285	F06947	625 5MGT 25	125	625
F06925	300 5MGT 25	60	300	F06948	650 5MGT 25	130	650
F06926	325 5MGT 25	65	325	F06949	665 5MGT 25	133	665
F06927	330 5MGT 25	66	330	F06950	700 5MGT 25	140	700
F06928	340 5MGT 25	68	340	F06951	750 5MGT 25	150	750
F06929	350 5MGT 25	70	350	F06952	775 5MGT 25	155	775
F06930	360 5MGT 25	72	360	F06953	800 5MGT 25	160	800
F06931	375 5MGT 25	75	375	F06954	850 5MGT 25	170	850
F06932	400 5MGT 25	80	400	F06955	860 5MGT 25	172	860
F06933	410 5MGT 25	82	410	F06956	900 5MGT 25	180	900
F06934	415 5MGT 25	83	415	F06957	950 5MGT 25	190	950
F06935	425 5MGT 25	85	425	F06958	980 5MGT 25	196	980
F06936	450 5MGT 25	90	450	F06959	1000 5MGT 25	200	1000
F06937	460 5MGT 25	92	460	F06960	1050 5MGT 25	210	1050
F06938	475 5MGT 25	95	475	F06961	1150 5MGT 25	230	1150
F06939	490 5MGT 25	98	490	F06962	2100 5MGT 25	420	2100
F06940	500 5MGT 25	100	500	F06963	2440 5MGT 25	488	2440


Ozubený řemen Powergrip® GT3 8MGT

Rozteč 8 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 20 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06388	384 8MGT 20	48	384		F06404	1280 8MGT 20	160	1280
F06389	480 8MGT 20	60	480		F06405	1440 8MGT 20	180	1440
F06390	560 8MGT 20	70	560		F06406	1512 8MGT 20	189	1512
F06391	600 8MGT 20	75	600		F06407	1584 8MGT 20	198	1584
F06392	640 8MGT 20	80	640		F06408	1600 8MGT 20	200	1600
F06393	720 8MGT 20	90	720		F06409	1760 8MGT 20	220	1760
F06394	800 8MGT 20	100	800		F06410	1800 8MGT 20	225	1800
F06395	840 8MGT 20	105	840		F06411	2000 8MGT 20	250	2000
F06396	880 8MGT 20	110	880		F06412	2400 8MGT 20	300	2400
F06397	920 8MGT 20	115	920		F06413	2600 8MGT 20	325	2600
F06398	960 8MGT 20	120	960		F06414	2800 8MGT 20	350	2800
F06399	1040 8MGT 20	130	1040		F06415	3048 8MGT 20	381	3048
F06400	1064 8MGT 20	133	1064		F06416	3280 8MGT 20	410	3280
F06401	1120 8MGT 20	140	1120		F06417	3600 8MGT 20	450	3600
F06402	1160 8MGT 20	145	1160		F06418	4400 8MGT 20	550	4400
F06403	1200 8MGT 20	150	1200					

Šířka řemene 30 mm

F06419	384 8MGT 30	48	384		F06435	1280 8MGT 30	160	1280
F06420	480 8MGT 30	60	480		F06436	1440 8MGT 30	180	1440
F06421	560 8MGT 30	70	560		F06437	1512 8MGT 30	189	1512
F06422	600 8MGT 30	75	600		F06438	1584 8MGT 30	198	1584
F06423	640 8MGT 30	80	640		F06439	1600 8MGT 30	200	1600
F06424	720 8MGT 30	90	720		F06440	1760 8MGT 30	220	1760
F06425	800 8MGT 30	100	800		F06441	1800 8MGT 30	225	1800
F06426	840 8MGT 30	105	840		F06442	2000 8MGT 30	250	2000
F06427	880 8MGT 30	110	880		F06443	2400 8MGT 30	300	2400
F06428	920 8MGT 30	115	920		F06444	2600 8MGT 30	325	2600
F06429	960 8MGT 30	120	960		F06445	2800 8MGT 30	350	2800
F06430	1040 8MGT 30	130	1040		F06446	3048 8MGT 30	381	3048
F06431	1064 8MGT 30	133	1064		F06447	3280 8MGT 30	410	3280
F06432	1120 8MGT 30	140	1120		F06448	3600 8MGT 30	450	3600
F06433	1160 8MGT 30	145	1160		F06449	4400 8MGT 30	550	4400
F06434	1200 8MGT 30	150	1200					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Powergrip® GT3 8MGT

Rozteč 8 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 50 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06450	384 8MGT 50	48	384		F06466	1280 8MGT 50	160	1280
F06451	480 8MGT 50	60	480		F06467	1440 8MGT 50	180	1440
F06452	560 8MGT 50	70	560		F06468	1512 8MGT 50	189	1512
F06453	600 8MGT 50	75	600		F06469	1584 8MGT 50	198	1584
F06454	640 8MGT 50	80	640		F06470	1600 8MGT 50	200	1600
F06455	720 8MGT 50	90	720		F06471	1760 8MGT 50	220	1760
F06456	800 8MGT 50	100	800		F06472	1800 8MGT 50	225	1800
F06457	840 8MGT 50	105	840		F06473	2000 8MGT 50	250	2000
F06458	880 8MGT 50	110	880		F06474	2400 8MGT 50	300	2400
F06459	920 8MGT 50	115	920		F06475	2600 8MGT 50	325	2600
F06460	960 8MGT 50	120	960		F06476	2800 8MGT 50	350	2800
F06461	1040 8MGT 50	130	1040		F06477	3048 8MGT 50	381	3048
F06462	1064 8MGT 50	133	1064		F06478	3280 8MGT 50	410	3280
F06463	1120 8MGT 50	140	1120		F06479	3600 8MGT 50	450	3600
F06464	1160 8MGT 50	145	1160		F06480	4400 8MGT 50	550	4400
F06465	1200 8MGT 50	150	1200					

Šířka řemene 85 mm

F06481	384 8MGT 80	48	384		F06497	1280 8MGT 80	160	1280
F06482	480 8MGT 80	60	480		F06498	1440 8MGT 80	180	1440
F06483	560 8MGT 80	70	560		F06499	1512 8MGT 80	189	1512
F06484	600 8MGT 80	75	600		F06500	1584 8MGT 80	198	1584
F06485	640 8MGT 80	80	640		F06501	1600 8MGT 80	200	1600
F06486	720 8MGT 80	90	720		F06502	1760 8MGT 80	220	1760
F06487	800 8MGT 80	100	800		F06503	1800 8MGT 80	225	1800
F06488	840 8MGT 80	105	840		F06504	2000 8MGT 80	250	2000
F06489	880 8MGT 80	110	880		F06505	2400 8MGT 80	300	2400
F06490	920 8MGT 80	115	920		F06506	2600 8MGT 80	325	2600
F06491	960 8MGT 80	120	960		F06507	2800 8MGT 80	350	2800
F06492	1040 8MGT 80	130	1040		F06508	3048 8MGT 80	381	3048
F06493	1064 8MGT 80	133	1064		F06509	3280 8MGT 80	410	3280
F06494	1120 8MGT 80	140	1120		F06510	3600 8MGT 80	450	3600
F06495	1160 8MGT 80	145	1160		F06511	4400 8MGT 80	550	4400
F06496	1200 8MGT 80	150	1200					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Powergrip® GT3 14MGT

Rozteč 14 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 40 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06512	966 14MGT 40	69	966		F06523	3150 14MGT 40	225	3150
F06513	1190 14MGT 40	85	1190		F06524	3360 14MGT 40	240	3360
F06514	1400 14MGT 40	100	1400		F06525	3500 14MGT 40	250	3500
F06515	1610 14MGT 40	115	1610		F06526	3850 14MGT 40	275	3850
F07248	1750 14MGT 40	125	1750		F06527	4326 14MGT 40	309	4326
F06516	1778 14MGT 40	127	1778		F06528	4578 14MGT 40	327	4578
F06517	1890 14MGT 40	135	1890		F06529	4956 14MGT 40	354	4956
F06518	2100 14MGT 40	150	2100		F06530	5320 14MGT 40	380	5320
F06519	2310 14MGT 40	165	2310		F06531	5740 14MGT 40	410	5740
F06520	2450 14MGT 40	175	2450		F06532	6160 14MGT 40	440	6160
F06521	2590 14MGT 40	185	2590		F06533	6860 14MGT 40	490	6860
F06522	2800 14MGT 40	200	2800					

Šířka řemene 55 mm

F06534	966 14MGT 55	69	966		F06545	3150 14MGT 55	225	3150
F06535	1190 14MGT 55	85	1190		F06546	3360 14MGT 55	240	3360
F06536	1400 14MGT 55	100	1400		F06547	3500 14MGT 55	250	3500
F06537	1610 14MGT 55	115	1610		F06548	3850 14MGT 55	275	3850
F07249	1750 14MGT 55	125	1750		F06549	4326 14MGT 55	309	4326
F06538	1778 14MGT 55	127	1778		F06550	4578 14MGT 55	327	4578
F06539	1890 14MGT 55	135	1890		F06551	4956 14MGT 55	354	4956
F06540	2100 14MGT 55	150	2100		F06552	5320 14MGT 55	380	5320
F06541	2310 14MGT 55	165	2310		F06553	5740 14MGT 55	410	5740
F06542	2450 14MGT 55	175	2450		F06554	6160 14MGT 55	440	6160
F06543	2590 14MGT 55	185	2590		F06555	6860 14MGT 55	490	6860
F06544	2800 14MGT 55	200	2800					

Šířka řemene 85 mm

F06556	966 14MGT 85	69	966		F06567	3150 14MGT 85	225	3150
F06557	1190 14MGT 85	85	1190		F06568	3360 14MGT 85	240	3360
F06558	1400 14MGT 85	100	1400		F06569	3500 14MGT 85	250	3500
F06559	1610 14MGT 85	115	1610		F06570	3850 14MGT 85	275	3850
F07250	1750 14MGT 85	125	1750		F06571	4326 14MGT 85	309	4326
F06560	1778 14MGT 85	127	1778		F06572	4578 14MGT 85	327	4578
F06561	1890 14MGT 85	135	1890		F06573	4956 14MGT 85	354	4956
F06562	2100 14MGT 85	150	2100		F06574	5320 14MGT 85	380	5320
F06563	2310 14MGT 85	165	2310		F06575	5740 14MGT 85	410	5740
F06564	2450 14MGT 85	175	2450		F06576	6160 14MGT 85	440	6160
F06565	2590 14MGT 85	185	2590		F06577	6860 14MGT 85	490	6860
F06566	2800 14MGT 85	200	2800					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Powergrip® GT3 14MGT

Rozteč 14 mm



Materiál

Neoprén



Šířka řemene 115 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
F06578	966 14MGT 115	69	966		F06589	3150 14MGT 115	225	3150
F06579	1190 14MGT 115	85	1190		F06590	3360 14MGT 115	240	3360
F06580	1400 14MGT 115	100	1400		F06591	3500 14MGT 115	250	3500
F06581	1610 14MGT 115	115	1610		F06592	3850 14MGT 115	275	3850
F07251	1750 14MGT 115	125	1750		F06593	4326 14MGT 115	309	4326
F06582	1778 14MGT 115	127	1778		F06594	4578 14MGT 115	327	4578
F06583	1890 14MGT 115	135	1890		F06595	4956 14MGT 115	354	4956
F06584	2100 14MGT 115	150	2100		F06596	5320 14MGT 115	380	5320
F06585	2310 14MGT 115	165	2310		F06597	5740 14MGT 115	410	5740
F06586	2450 14MGT 115	175	2450		F06598	6160 14MGT 115	440	6160
F06587	2590 14MGT 115	185	2590		F06599	6860 14MGT 115	490	6860
F06588	2800 14MGT 115	200	2800					

Šířka řemene 170 mm

F06600	966 14MGT 170	69	966		F06611	3150 14MGT 170	225	3150
F06601	1190 14MGT 170	85	1190		F06612	3360 14MGT 170	240	3360
F06602	1400 14MGT 170	100	1400		F06613	3500 14MGT 170	250	3500
F06603	1610 14MGT 170	115	1610		F06614	3850 14MGT 170	275	3850
F07252	1750 14MGT 170	125	1750		F06615	4326 14MGT 170	309	4326
F06604	1778 14MGT 170	127	1778		F06616	4578 14MGT 170	327	4578
F06605	1890 14MGT 170	135	1890		F06617	4956 14MGT 170	354	4956
F06606	2100 14MGT 170	150	2100		F06618	5320 14MGT 170	380	5320
F06607	2310 14MGT 170	165	2310		F06619	5740 14MGT 170	410	5740
F06608	2450 14MGT 170	175	2450		F06620	6160 14MGT 170	440	6160
F06609	2590 14MGT 170	185	2590		F06621	6860 14MGT 170	490	6860
F06610	2800 14MGT 170	200	2800					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Poly Chain® GT2 8MGT

Rozteč 8 mm



Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 62957	PC 8M 248 12*	31	248		T 74209	PC2 8MGT 1200 12	150	1200
T 62961	PC 8M 288 12*	36	288		T 74213	PC2 8MGT 1280 12	160	1280
T 62962	PC 8M 352 12*	44	352		T 74217	PC2 8MGT 1440 12	180	1440
T 62963	PC 8M 416 12*	52	416		T 74221	PC2 8MGT 1600 12	200	1600
T 62964	PC 8M 456 12*	57	456		T 74225	PC2 8MGT 1792 12	224	1792
T 62965	PC 8M 480 12*	60	480		T 74229	PC2 8MGT 2000 12	250	2000
T 62966	PC 8M 544 12*	68	544		T 74233	PC2 8MGT 2240 12	280	2240
T 62967	PC 8M 608 12*	76	608		T 74237	PC2 8MGT 2400 12	300	2400
T 74185	PC2 8MGT 640 12	80	640		T 74241	PC2 8MGT 2520 12	315	2520
T 74189	PC2 8MGT 720 12	90	720		T 74245	PC2 8MGT 2840 12	355	2840
T 74193	PC2 8MGT 800 12	100	800		T 74249	PC2 8MGT 3200 12	400	3200
T 74197	PC2 8MGT 896 12	112	896		T 74253	PC2 8MGT 3600 12	450	3600
T 74201	PC2 8MGT 1000 12	125	1000		T 74257	PC2 8MGT 4000 12	500	4000
T 74205	PC2 8MGT 1120 12	140	1120		T 74261	PC2 8MGT 4480 12	560	4480

Šířka řemene 21 mm

T 62998	PC 8M 248 21*	31	248		T 74210	PC2 8MGT 1200 21	150	1200
T 62999	PC 8M 288 21*	36	288		T 74214	PC2 8MGT 1280 21	160	1280
T 63000	PC 8M 352 21*	44	352		T 74218	PC2 8MGT 1440 21	180	1440
T 63001	PC 8M 416 21*	52	416		T 74222	PC2 8MGT 1600 21	200	1600
T 63002	PC 8M 456 21*	57	456		T 74226	PC2 8MGT 1792 21	224	1792
T 63003	PC 8M 480 21*	60	480		T 74230	PC2 8MGT 2000 21	250	2000
T 63004	PC 8M 544 21*	68	544		T 74234	PC2 8MGT 2240 21	280	2240
T 63005	PC 8M 608 21*	76	608		T 74238	PC2 8MGT 2400 21	300	2400
T 74186	PC2 8MGT 640 21	80	640		T 74242	PC2 8MGT 2520 21	315	2520
T 74190	PC2 8MGT 720 21	90	720		T 74246	PC2 8MGT 2840 21	355	2840
T 74194	PC2 8MGT 800 21	100	800		T 74250	PC2 8MGT 3200 21	400	3200
T 74198	PC2 8MGT 896 21	112	896		T 74254	PC2 8MGT 3600 21	450	3600
T 74202	PC2 8MGT 1000 21	125	1000		T 74258	PC2 8MGT 4000 21	500	4000
T 74206	PC2 8MGT 1120 21	140	1120		T 74262	PC2 8MGT 4480 21	560	4480

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Poly Chain® GT2 8MGT

Rozteč 8 mm



Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 36 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 63027	PC 8M 248 36*	31	248		T 74211	PC2 8MGT 1200 36	150	1200
T 63028	PC 8M 288 36*	36	288		T 74215	PC2 8MGT 1280 36	160	1280
T 63029	PC 8M 352 36*	44	352		T 74219	PC2 8MGT 1440 36	180	1440
T 63030	PC 8M 416 36*	52	416		T 74223	PC2 8MGT 1600 36	200	1600
T 63031	PC 8M 456 36*	57	456		T 74227	PC2 8MGT 1792 36	224	1792
T 63032	PC 8M 480 36*	60	480		T 74231	PC2 8MGT 2000 36	250	2000
T 63033	PC 8M 544 36*	68	544		T 74235	PC2 8MGT 2240 36	280	2240
T 63034	PC 8M 608 36*	76	608		T 74239	PC2 8MGT 2400 36	300	2400
T 74187	PC2 8MGT 640 36	80	640		T 74243	PC2 8MGT 2520 36	315	2520
T 74191	PC2 8MGT 720 36	90	720		T 74247	PC2 8MGT 2840 36	355	2840
T 74195	PC2 8MGT 800 36	100	800		T 74251	PC2 8MGT 3200 36	400	3200
T 74199	PC2 8MGT 896 36	112	896		T 74255	PC2 8MGT 3600 36	450	3600
T 74203	PC2 8MGT 1000 36	125	1000		T 74259	PC2 8MGT 4000 36	500	4000
T 74207	PC2 8MGT 1120 36	140	1120		T 74263	PC2 8MGT 4480 36	560	4480

Šířka řemene 62 mm

T 63055	PC 8M 248 62*	31	248		T 74212	PC2 8MGT 1200 62	150	1200
T 63056	PC 8M 288 62*	36	288		T 74216	PC2 8MGT 1280 62	160	1280
T 63057	PC 8M 352 62*	44	352		T 74220	PC2 8MGT 1440 62	180	1440
T 63058	PC 8M 416 62*	52	416		T 74224	PC2 8MGT 1600 62	200	1600
T 63062	PC 8M 456 62*	57	456		T 74228	PC2 8MGT 1792 62	224	1792
T 63063	PC 8M 480 62*	60	480		T 74232	PC2 8MGT 2000 62	250	2000
T 63064	PC 8M 544 62*	68	544		T 74236	PC2 8MGT 2240 62	280	2240
T 63065	PC 8M 608 62*	76	608		T 74240	PC2 8MGT 2400 62	300	2400
T 74188	PC2 8MGT 640 62	80	640		T 74244	PC2 8MGT 2520 62	315	2520
T 74192	PC2 8MGT 720 62	90	720		T 74248	PC2 8MGT 2840 62	355	2840
T 74196	PC2 8MGT 800 62	100	800		T 74252	PC2 8MGT 3200 62	400	3200
T 74200	PC2 8MGT 896 62	112	896		T 74256	PC2 8MGT 3600 62	450	3600
T 74204	PC2 8MGT 1000 62	125	1000		T 74260	PC2 8MGT 4000 62	500	4000
T 74208	PC2 8MGT 1120 62	140	1120		T 74264	PC2 8MGT 4480 62	560	4480

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Poly Chain® GT2 14MGT

Rozteč 14 mm



Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 20 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm		Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 74265	PC2 14MGT 994 20	71	994		T 74318	PC2 14MGT 2380 20	170	2380
T 74270	PC2 14MGT 1120 20	80	1120		T 74323	PC2 14MGT 2520 20	180	2520
T 74275	PC2 14MGT 1190 20	85	1190		T 74328	PC2 14MGT 2660 20	190	2660
T 74280	PC2 14MGT 1260 20	90	1260		T 74333	PC2 14MGT 2800 20	200	2800
T 74285	PC2 14MGT 1400 20	100	1400		T 74338	PC2 14MGT 3136 20	224	3136
T 74290	PC2 14MGT 1568 20	112	1568		T 74343	PC2 14MGT 3304 20	236	3304
T 74295	PC2 14MGT 1750 20	125	1750		T 74348	PC2 14MGT 3500 20	250	3500
T 74300	PC2 14MGT 1960 20	140	1960		T 74353	PC2 14MGT 3920 20	280	3920
T 74305	PC2 14MGT 2100 20	150	2100		T 74358	PC2 14MGT 4410 20	315	4410
T 74310	PC2 14MGT 2240 20	160	2240					

Šířka řemene 37 mm

T 74266	PC2 14MGT 994 37	71	994		T 74319	PC2 14MGT 2380 37	170	2380
T 74271	PC2 14MGT 1120 37	80	1120		T 74324	PC2 14MGT 2520 37	180	2520
T 74276	PC2 14MGT 1190 37	85	1190		T 74329	PC2 14MGT 2660 37	190	2660
T 74281	PC2 14MGT 1260 37	90	1260		T 74334	PC2 14MGT 2800 37	200	2800
T 74286	PC2 14MGT 1400 37	100	1400		T 74339	PC2 14MGT 3136 37	224	3136
T 74291	PC2 14MGT 1568 37	112	1568		T 74344	PC2 14MGT 3304 37	236	3304
T 74296	PC2 14MGT 1750 37	125	1750		T 74349	PC2 14MGT 3500 37	250	3500
T 74301	PC2 14MGT 1960 37	140	1960		T 74354	PC2 14MGT 3920 37	280	3920
T 74306	PC2 14MGT 2100 37	150	2100		T 74359	PC2 14MGT 4410 37	315	4410
T 74311	PC2 14MGT 2240 37	160	2240					

Šířka řemene 68 mm

T 74267	PC2 14MGT 994 68	71	994		T 74320	PC2 14MGT 2380 68	170	2380
T 74272	PC2 14MGT 1120 68	80	1120		T 74325	PC2 14MGT 2520 68	180	2520
T 74277	PC2 14MGT 1190 68	85	1190		T 74330	PC2 14MGT 2660 68	190	2660
T 74282	PC2 14MGT 1260 68	90	1260		T 74335	PC2 14MGT 2800 68	200	2800
T 74287	PC2 14MGT 1400 68	100	1400		T 74340	PC2 14MGT 3136 68	224	3136
T 74292	PC2 14MGT 1568 68	112	1568		T 74345	PC2 14MGT 3304 68	236	3304
T 74297	PC2 14MGT 1750 68	125	1750		T 74350	PC2 14MGT 3500 68	250	3500
T 74302	PC2 14MGT 1960 68	140	1960		T 74355	PC2 14MGT 3920 68	280	3920
T 74307	PC2 14MGT 2100 68	150	2100		T 74360	PC2 14MGT 4410 68	315	4410
T 74312	PC2 14MGT 2240 68	160	2240					

Rozměry uvedeny v mm.


Ozubený řemen Poly Chain® GT2 14MGT

Rozteč 14 mm



Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 90 mm

Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm	Obj. číslo	Značení	Počet zubů z	Výpočtová délka mm
T 74268	PC2 14MGT 994 90	71	994	T 74321	PC2 14MGT 2380 90	170	2380
T 74273	PC2 14MGT 1120 90	80	1120	T 74326	PC2 14MGT 2520 90	180	2520
T 74278	PC2 14MGT 1190 90	85	1190	T 74331	PC2 14MGT 2660 90	190	2660
T 74283	PC2 14MGT 1260 90	90	1260	T 74336	PC2 14MGT 2800 90	200	2800
T 74288	PC2 14MGT 1400 90	100	1400	T 74341	PC2 14MGT 3136 90	224	3136
T 74293	PC2 14MGT 1568 90	112	1568	T 74346	PC2 14MGT 3304 90	236	3304
T 74298	PC2 14MGT 1750 90	125	1750	T 74351	PC2 14MGT 3500 90	250	3500
T 74303	PC2 14MGT 1960 90	140	1960	T 74356	PC2 14MGT 3920 90	280	3920
T 74308	PC2 14MGT 2100 90	150	2100	T 74361	PC2 14MGT 4410 90	315	4410
T 74314	PC2 14MGT 2240 90	160	2240				

Šířka řemene 125 mm

T 74269	PC2 14MGT 994 125	71	994	T 74322	PC2 14MGT 2380 125	170	2380
T 74274	PC2 14MGT 1120 125	80	1120	T 74327	PC2 14MGT 2520 125	180	2520
T 74279	PC2 14MGT 1190 125	85	1190	T 74332	PC2 14MGT 2660 125	190	2660
T 74284	PC2 14MGT 1260 125	90	1260	T 74337	PC2 14MGT 2800 125	200	2800
T 74289	PC2 14MGT 1400 125	100	1400	T 74342	PC2 14MGT 3136 125	224	3136
T 74294	PC2 14MGT 1568 125	112	1568	T 74347	PC2 14MGT 3304 125	236	3304
T 74299	PC2 14MGT 1750 125	125	1750	T 74352	PC2 14MGT 3500 125	250	3500
T 74304	PC2 14MGT 1960 125	140	1960	T 74357	PC2 14MGT 3920 125	280	3920
T 74309	PC2 14MGT 2100 125	150	2100	T 74362	PC2 14MGT 4410 125	315	4410
T 74317	PC2 14MGT 2240 125	160	2240				

Rozměry uvedeny v mm.